

**ПЕРЕЛІК**  
**нормативної та технічної документації,**  
**тиражування якої здійснює ДП «НІРІ»**  
**станом на 15.12.2025 р.**

Замовлення здійснюється через сайт ДП "НІРІ"

<https://nidi.org.ua/ua>

Розділ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ - ТИРАЖУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

З питань придбання нормативної та технічної документації звертатись в ДП "НІРІ":

Телефон: (044) 201-08-70

## З М І С Т:

|                                                                                                      | <i>стор.</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ТЕХНІЧНІ УМОВИ (ТУ) .....                                                                            | 3            |
| ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ (ВБН), ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ (ГБН) .....                                | 3-4          |
| МЕТОДИКИ (М), МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ (МВ) .....                                                          | 4-12         |
| НОРМИ (Н) .....                                                                                      | 12           |
| ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТИ (ТК) .....                                                                        | 12-17        |
| ТИПОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТИ (ТТК) .....                                                                | 17-20        |
| ТИПОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ (ТР) та ТИМЧАСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ (ТТР) ....                  | 20           |
| РЕКОМЕНДАЦІЇ (Р) та МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ (МР) .....                                                | 21-34        |
| ПОСІБНИКИ .....                                                                                      | 35           |
| ІНСТРУКЦІЇ (ІН) .....                                                                                | 35-40        |
| ЗБІРНИКИ РОЗ'ЯСНЕНЬ З ПИТАНЬ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ДОРОЖНІХ РОБІТ .....                                | 40           |
| НАУКОВО ОБГРУНТОВАНІ НОРМИ .....                                                                     | 40           |
| СТАНДАРТИ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ (СОУ) .....                                                            | 41-46        |
| ПОРЯДОК (ПОР) .....                                                                                  | 46           |
| ПРАВИЛА (П) .....                                                                                    | 46           |
| ПОЛОЖЕННЯ (Пол.) .....                                                                               | 46           |
| АЛЬБОМИ .....                                                                                        | 47           |
| КАТАЛОГИ .....                                                                                       | 47-48        |
| ДОВІДНИКИ .....                                                                                      | 48           |
| УСЕРЕДНЕНІ ПОКАЗНИКИ ВАРТОСТІ .....                                                                  | 48           |
| УКРУПНЕНІ КОШТОРИСНІ ЦІНИ І НОРМАТИВИ .....                                                          | 47-49        |
| ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕНІ, НОВІ НОРМАТИВНІ, ТЕХНІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ДОКУМЕНТИ І ЗМІНИ ДО НИХ ..... | 49           |
| ІНШЕ .....                                                                                           | 49           |

| Позначення НД                                                          | Назва НД                                                                                                                                                                                              | Набрання чинності                                                   | Вартість без ПДВ, грн. |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ТЕХНІЧНІ УМОВИ (ТУ)</b>                                             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                        |
| ТУ У 20.1-37641918-285:2014 (дослідна партія)                          | Модифікатор полімерний композиційний "Полідом" для бітумів та асфальтобетонів                                                                                                                         | діють з 01.01.2015                                                  | <b>52,50</b>           |
| ТУ У 42.1-37641918-283:2014                                            | Технічні умови. Опори дорожніх знаків із композитних матеріалів                                                                                                                                       | діють з 01.01.2015                                                  | <b>67,50</b>           |
| ТУ У 23.6-37641918-284:2014                                            | Інгібітор корозії для захисту сталевих арматур. Технічні умови                                                                                                                                        | діють з 01.01.2015                                                  | <b>55,00</b>           |
| <b>ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ (ВБН), ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ (ГБН)</b> |                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                        |
| ГБН В.2.3-218-007:2012                                                 | Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування <b>(01.12.2021 будуть замінені на ДСТУ 9076:2021)</b>                                                                                          | діють з 01.10.2012 Наказ від 06.08.2012 №307                        | <b>130,00</b>          |
| ВБН В.3.1-218-018-99                                                   | Положення про енергетичну службу дорожніх господарств корпорації "Укравтодор"                                                                                                                         | діють з 01.09.1999 Наказ від 06.08.1999 №140                        | <b>45,00</b>           |
| ВБН В.2.7-218-019-98                                                   | Будівельні матеріали. Технологія приготування цементорганічних бетонних сумішей і їх використання при будівництві та ремонті дорожніх одягів                                                          | діють з 01.01.2000 Наказ від 09.08.1999 №143                        | <b>77,50</b>           |
| ГБН Г.1-218-182:2011                                                   | Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт. <b>(3 01.01.2022 будуть замінені на ДСТУ 8747:2017)</b> | діють з 01.12.2011 Наказ від 23.08.2011 №301                        | <b>52,50</b>           |
| ВБН В.3.1-218-190-2004                                                 | Утримання мостових споруд на автомобільних дорогах загального користування                                                                                                                            | діють з 20.11.2001 Наказ від 09.11.2004 №814                        | <b>153,00</b>          |
| ВБН В.3.2-218-193:2005                                                 | Паспортизація об'єктів сервісу на автомобільних дорогах загального користування                                                                                                                       | діють з 01.10.2005 Наказ від 08.08.2005 №305                        | <b>32,00</b>           |
| ВБН В.2.3-218-197-2005                                                 | Споруди транспорту. Проектування та влаштування гідроізоляції залізобетонних мостових споруд. <b>Втратив чинність з 24.09.2020 Наказ від 24.09.2020 № Н-397/1300</b>                                  | діють з 01.07.2005 Наказ від 27.05.2005 №213                        | <b>90,00</b>           |
| ВБН В.2.3-218-198:2006                                                 | Споруди транспорту. Проектування та будівництво штучних споруд із металевих гофрованих конструкцій на автомобільних дорогах загального користування                                                   | <b>Основний документ</b> діє з 01.02.2007 Наказ від 31.01.2007 №29  | <b>82,50</b>           |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                       | <b>Зміна №1</b> діє з 01.08.2010 Наказ від 08.06.10 №158            | <b>20,00</b>           |
| <i>Посібник до ВБН В.2.3-218-198:2006</i>                              | Споруди транспорту. Проектування та будівництво споруд із металевих гофрованих конструкцій на автомобільних дорогах загального користування                                                           | діє з 01.12.2006                                                    | <b>274,00</b>          |
| ВБН В.2.3-218-533:2007                                                 | Споруди транспорту. Шви деформаційні щибеново-мастикові для штучних споруд на автомобільних дорогах                                                                                                   | діють з 01.04.2007 Наказ від 22.03.2007 №113                        | <b>62,50</b>           |
| ГБН В.2.3-218-534:2011                                                 | Споруди транспорту. Оцінювання стану бетонного покриття автомобільних доріг                                                                                                                           | діють з 01.05.2011 Наказ від 18.01.2011 №14                         | <b>62,50</b>           |
| ВБН В.2.3-218-537:2008                                                 | Споруди транспорту. Влаштування шарів дорожнього одягу методом ресайклінгу з використанням гранульованих доменних шлаків                                                                              | діють з 01.08.2008 Наказ від 18.07.2008 №413                        | <b>75,00</b>           |
| ВБН В.2.3-218-539:2007                                                 | Споруди транспорту. Влаштування шарів дорожнього одягу автомобільних доріг загального користування з холодних сумішей, що містять фрезерований асфальтобетон                                          | діють з 01.03.2008 Наказ від 17.03.2008 №119                        | <b>72,50</b>           |
| ГБН В.2.3-218-540:2012                                                 | Охорона довкілля при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг <b>(01.12.2021 замінені на ДСТУ 9076:2021)</b>                                                                             | діють з 01.10.2012 Наказ від 06.08.2012 №306                        | <b>97,50</b>           |
| ГБН В.2.3-37641918-544:2014                                            | Автомобільні дороги. Застосування геосинтетичних матеріалів у дорожніх конструкціях. Основні вимоги                                                                                                   | <b>Основний документ</b> діє з 01.01.2014 Наказ від 02.09.2014 №428 | <b>304,00</b>          |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                       | <b>Зміна №1</b> діє з 01.09.2018                                    | <b>70,00</b>           |

| Позначення НД                                     | Назва НД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Набрання чинності                            | Вартість без ПДВ, грн. |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| <b>Посібник №1</b> до ГБН В.2.3-37641918-544:2014 | З проектування земляного полотна і дорожніх одягів із застосуванням геосинтетичних матеріалів                                                                                                                                                                                                                                              | діє з 01.01.2016                             | <b>300,00</b>          |
| ВБН В.2.3-218-545:2009                            | Споруди транспорту. Укріплення та стабілізація шарів дорожнього одягу за методом холодного ресайклінгу                                                                                                                                                                                                                                     | діють з 01.03.2010 Наказ від 25.12.2009 №604 | <b>132,50</b>          |
| ВБН В.2.3-218-546:2009                            | Споруди транспорту. Спеціальні допоміжні споруди для будівництва мостів. Проектування                                                                                                                                                                                                                                                      | діють з 01.06.2005 Наказ від 18.06.2009 №294 | <b>244,00</b>          |
| <b>Посібник №1</b> до ВБН В.2.3-218-546:2009      | Спеціальні допоміжні споруди для будівництва мостів. Проектування                                                                                                                                                                                                                                                                          | діє з 14.06.2013                             | <b>248,50</b>          |
| ГБН В.2.3-218-547:2010                            | Споруди транспорту. Влаштування асфальтобетонних шарів при низьких температурах                                                                                                                                                                                                                                                            | діють з 01.11.2010 Наказ від 16.08.2010 №287 | <b>82,50</b>           |
| ГБН В.2.3-218-548:2010                            | Споруди транспорту. Армогрунтові підпірні стінки для автомобільних доріг. Проектування та будівництво                                                                                                                                                                                                                                      | діють з 01.04.2011 Наказ від 23.12.2010 №488 | <b>100,00</b>          |
| ГБН В.2.3-37641918-549:2018                       | Автомобільні дороги. Майданчики для стоянки транспортних засобів і відпочинку учасників дорожнього руху. Загальні вимоги проектування                                                                                                                                                                                                      | діють з 01.06.2018                           | <b>70,00</b>           |
| ГБН В.2.3-37641918-550:2018                       | Автомобільні дороги. Зупинки маршрутного транспорту. Загальні вимоги проектування                                                                                                                                                                                                                                                          | діють з 01.06.2018                           | <b>75,00</b>           |
| ГБН В.2.3-218-551:2011                            | Споруди транспорту. Автомобільні дороги загального користування. Капітальний ремонт. Вимоги проектування                                                                                                                                                                                                                                   | діють з 01.01.2012 Наказ від 05.10.2011 №348 | <b>75,00</b>           |
| ГБН В.2.3-37641918-552:2015                       | Автомобільні дороги. Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів дорожнього будівництва                                                                                                                                                                                                                 | діють з 01.11.2015 Наказ від 19.06.2015 №223 | <b>62,50</b>           |
| ГБН В.2.3-37641918-553:2013                       | Мости і труби. Сталезалізобетонні конструкції                                                                                                                                                                                                                                                                                              | діють з 01.09.2013 Наказ від 19.04.2013 №134 | <b>199,00</b>          |
| ГБН В.2.3-37641918-554:2013                       | Автомобільні дороги. Шари дорожнього одягу з кам'яних матеріалів, відходів промисловості ґрунтів, укріплених цементом. Проектування та будівництво. <b>З 01.04.2017 наказом Укравтодору від 20.10.2016 №304 замінено в частині влаштування шарів дорожнього одягу з кам'яних матеріалів, укріплених цементом на ДСТУ-Н Б В.2.3-39:2016</b> | діють з 01.11.2013 Наказ від 10.07.2013 №223 | <b>117,50</b>          |
| ГБН В.2.3-37641918-555:2016                       | Автомобільні дороги. Транспортні розв'язки в одному рівні. Проектування                                                                                                                                                                                                                                                                    | діють з 01.07.2016 Наказ від 21.03.2016 №114 | <b>150,00</b>          |
| ГБН В.2.3-37641918-556:2015                       | Автомобільні дороги. Споруди шумзахисні. Вимоги до проектування                                                                                                                                                                                                                                                                            | діють з 01.12.2015 Наказ від 03.09.2015 №348 | <b>82,50</b>           |
| ГБН В.2.3-37641918-557:2016                       | Автомобільні дороги. Дорожній одяг жорсткий. Проектування                                                                                                                                                                                                                                                                                  | діють з 01.04.2017 Наказ від 22.12.2016 №460 | <b>200,00</b>          |
| ГБН В.2.3-37641918-558:2016                       | Автомобільні дороги. Габіонні конструкції. Проектування та будівництво                                                                                                                                                                                                                                                                     | діють з 01.07.2016 Наказ від 09.03.2016 №96  | <b>139,00</b>          |
| ГБН В.2.3-37641918-559:2019                       | Автомобільні дороги. Дорожній одяг нежорсткий. Проектування                                                                                                                                                                                                                                                                                | діють з 01.06.2019                           | <b>165,00</b>          |
| ГБН В.2.3-37641918-560:2019                       | Автомобільні мости. Спеціальні допоміжні споруди. Проектування                                                                                                                                                                                                                                                                             | діють 01.09.2019                             | <b>255,00</b>          |
| <b>МЕТОДИКИ (М), МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ (МВ)</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                        |
| МС 218-03449261-103:2007                          | Методика спостереження і оцінки екологічного стану на територіях прилеглих до автомобільних доріг і виробничих баз                                                                                                                                                                                                                         | діє з 27.12.2007                             | <b>107,50</b>          |
| МВ 218-03450778-212-2003                          | Методичні вказівки стану безпеки електрообладнання на об'єктах дорожнього господарства підприємств Укравтодору                                                                                                                                                                                                                             | діють з 01.01.2004                           | <b>87,50</b>           |
| МВ 218-03450778-213-2003                          | Методичні вказівки з нормування та регулювання теплової енергії на опалення будівель основного та допоміжного виробництва дорожніх підприємств галузі                                                                                                                                                                                      | діють з 01.01.2004                           | <b>70,00</b>           |
| МВ 218-03450778-214-2003                          | Методичні вказівки з розробки індикативних показників енергоспоживання, енергоємності та енергоефективності підприємств і організацій дорожнього господарства                                                                                                                                                                              | діють 15.12.2003                             | <b>60,00</b>           |
| М 218-02070915-215-2003                           | Методика обґрунтування черговості будівництва обхідних автомобільних доріг в зоні великих міст та малих населених пунктів з урахуванням вартості вилучених земель                                                                                                                                                                          | діє з 30.12.2003                             | <b>50,00</b>           |
| М 218-03450778-219-2004                           | Методика розрахунку норм витрат теплової енергії на обігрів будівель виробничих баз дорожніх підприємств                                                                                                                                                                                                                                   | діє з 01.01.2005                             | <b>72,50</b>           |
| МВВ 218-03450778-230-2002                         | Методика виконання вимірювань властивостей (термостійкості) гідроізоляційних матеріалів для штучних споруд на автомобільних дорогах                                                                                                                                                                                                        | діє з 13.12.2002                             | <b>50,00</b>           |

| Позначення НД                   | Назва НД                                                                                                                                                                   | Набрання чинності  | Вартість без ПДВ, грн. |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| MPP 218-02070915-231-2003       | Методика розрахунку розмивів дна та берегів передгірських ділянок річок та місцевих розмивів біля річкових гідротехнічних споруд                                           | діє з 27.12.2003   | <b>130,00</b>          |
| MP 218-02070915-232-2003        | Методика розрахунку нежорстких дорожніх одягів з армуючими прошарками                                                                                                      | діє з 30.12.2003   | <b>122,50</b>          |
| МПА 218-214 76215-233-2003      | Методика проведення аудиту систем управління якістю у дорожніх підприємствах галузі                                                                                        | діє з 31.12.2003   | <b>60,00</b>           |
| M 218-19130426-234-2003         | Методика короткострокового прогнозу небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів в межах зони впливу на автомобільні дороги                                        | діє з 31.12.2003   | <b>120,00</b>          |
| МРП 218-02071168-235-2004       | Методика розрахунку потреби в техніці для зимового утримання автомобільних доріг                                                                                           | діє з 01.04.2004   | <b>55,00</b>           |
| МДМ 218-02071168-236-2004       | Методика графо-експериментального визначення температури крихкості дорожніх бітумів                                                                                        | діє з 01.07.2004   | <b>20,00</b>           |
| МВВ (МО) 218-03450778-237-2004  | Методика оцінка впливу хлоридів на довкілля                                                                                                                                | діє з 30.06.2004   | <b>37,50</b>           |
| МВВ 218-03450778-238-2004       | Методика визначення залишку хлоридів на покритті                                                                                                                           | діє з 30.06.2004   | <b>32,00</b>           |
| МВВ (МДМ) 218-03450778-240-2004 | Метод акустико-емісійного діагностування технічного стану мостів при статичних випробуваннях                                                                               | діє з 01.11.2004   | <b>85,00</b>           |
| M 218-02070915-254-2004         | Методика екологічних вишукувань при проектуванні автомобільних доріг                                                                                                       | діє з 20.11.2004   | <b>37,50</b>           |
| M 218-02070915-255-2004         | Методика техніко-економічного обґрунтування будівництва та реконструкції платних та альтернативних доріг                                                                   | діє з 15.12.2004   | <b>87,50</b>           |
| M 218-03450778-256-2004         | Методика випробування покриттів на стійкість проти колієутворення                                                                                                          | діє з 16.12.2004   | <b>47,50</b>           |
| M 218-03450778-257-2004         | Методика визначення показника утворення колії в асфальтобетоні у лабораторних умовах                                                                                       | діє з 21.12.2004   | <b>23,00</b>           |
| M 218-03449261-258-2004         | Методика досліджень та оцінки шумового навантаження                                                                                                                        | діє з 20.12.2004   | <b>65,00</b>           |
| M 218-03449261-259-2004         | Методика досліджень та оцінки параметрів мікроклімату                                                                                                                      | діє з 20.12.2004   | <b>52,50</b>           |
| M 218-03450778-405-2004         | Методика експрес-діагностики мостів приладами імпортного виробництва                                                                                                       | діє з 01.01.2005   | <b>85,00</b>           |
| MB 218-03450778-406-2004        | Розрахунок плити проїзної частини автодорожніх мостів                                                                                                                      | діють з 01.01.2005 | <b>141,00</b>          |
| M 218-03450778-407-2004         | Методика прогнозування залишкового ресурсу залізобетонних мостів на основі визначення ступеню карбонізації бетону                                                          | діє з 01.01.2005   | <b>47,50</b>           |
| M 218-03450778-408-2004         | Методика техніко-економічної оцінки ефективності витрат на реконструкцію та утримання мостів на автомобільних дорогах                                                      | діє з 01.01.2005   | <b>62,50</b>           |
| M 218-05416892-409-2004         | Методика економічних вишукувань для проектування автомобільних доріг                                                                                                       | діє з 01.01.2005   | <b>95,00</b>           |
| M 218-21476215-411:2005         | Методика стендових випробувань зносостійкості дорожньої розмітки                                                                                                           | діє з 01.04.2005   | <b>26,00</b>           |
| M 218-21476215-412:2005         | Методика стендових випробувань конструкцій дорожнього одягу на колієутворення                                                                                              | діє з 12.04.2005   | <b>29,00</b>           |
| MB 218-03450778-414:2005        | Методичні вказівки щодо гранично-допустимих норм витрат протижеледних матеріалів при зимовому утриманні автомобільних доріг                                                | діють з 13.11.2005 | <b>35,00</b>           |
| M 02071168-416:2016             | Методика виявлення, оцінки та ранжування потенційних екологічно небезпечних місць автомобільних доріг загального користування                                              | діє з 01.01.2017   | <b>175,00</b>          |
| M 218-02071168-418:2005         | Визначення модулів пружності покриття і основи нежорстких дорожніх одягів статичним та короткочасним навантаженням                                                         | діє з 27.10.2005   | <b>45,00</b>           |
| M 218-03449261-420:2005         | Типова штатна чисельність дорожньо-будівельних машин, автомобілів та спецавтомобілів для дорожніх господарств при ремонті і експлуатаційному утриманні автомобільних доріг | діє з 31.10.2005   | <b>82,50</b>           |
| MB 218-03450778-422:2005        | Методичні вказівки з влаштування смуги руху для аварійної зупинки автотранспорту на гірських перевалах та крутих спусках                                                   | діють з 01.12.2005 | <b>55,00</b>           |

| Позначення НД             | Назва НД                                                                                                                                                                                                                      | Набрання чинності  | Вартість без ПДВ, грн. |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| МВ 218-03449261-424:2005  | Методичні вказівки виявлення на автомобільних дорогах аварійно-небезпечних ділянок та місць концентрації ДТП                                                                                                                  | діють з 28.12.2005 | <b>47,50</b>           |
| М 218-03450778-425:2005   | Методика оцінки обсягів та структури робіт з поточного утримання мостів                                                                                                                                                       | діє з 27.12.2005   | <b>90,00</b>           |
| М 218-03450778-426:2005   | Методика акустико-емісійного діагностування стану дорожніх одягів                                                                                                                                                             | діє з 02.12.2005   | <b>82,50</b>           |
| М 218-03450778-432:2005   | Методика експрес-методу визначення якості ущільнення щелепних основ                                                                                                                                                           | діє з 23.12.2005   | <b>35,00</b>           |
| М 218-03450778-433:2005   | Методика відбору проб ґрунту при контролі якості ущільнення земляного полотна                                                                                                                                                 | діє з 23.12.2005   | <b>35,00</b>           |
| М 218-02070915-434:2005   | Методика визначення нормативного та розрахункового розмиву під мостами, що експлуатуються                                                                                                                                     | діє з 30.12.2005   | <b>75,00</b>           |
| М 218-00018112-435:2005   | Методика визначення планової вартості науково-дослідної та дослідно-конструкторських робіт                                                                                                                                    | діє з 01.12.2005   | <b>23,00</b>           |
| ПМА 218-03450778-436:2006 | Програма і методика проведення приймальних випробувань дослідного зразка комплексу обладнання для визначення стану земляного полотна і ґрунтової основи автомобільної дороги                                                  | діє з 21.01.2006   | <b>47,50</b>           |
| ПМА 218-21476215-437:2005 | Прилад визначення ступеню ущільнення ґрунтів земляного полотна експрес-методом                                                                                                                                                | діє з 02.03.2005   | <b>40,00</b>           |
| ПМА 218-21476215-438:2005 | Обладнання для визначення вологості ґрунтів в польових умовах. Модель 0509                                                                                                                                                    | діє з 20.12.2005   | <b>26,00</b>           |
| М 218-03449261-439:2006   | Методика розрахунку коштів на утримання служби автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим, областях і м. Севастополі для забезпечення ними управлінських рішень з експлуатаційного утримання мережі автомобільних доріг | діє з 10.04.2006   | <b>67,50</b>           |
| ПМА 218-21476215-440:2005 | Щільномір динамічний для визначення ступеня ущільнення асфальтобетонного покриття та ґрунту. Модель 0502. Програма та методика первинної та періодичної атестації                                                             | діє з 25.10.2005   | <b>26,00</b>           |
| М 218-03449261-446:2006   | Методика визначення вартості інтелектуальної власності в системі Укравтодору                                                                                                                                                  | діє з 20.07.2007   | <b>85,00</b>           |
| ПМА 218-21476215-450:2006 | Прилад для виготовлення зразків щелепно-мастикового асфальтобетону. Програма та методика первинної та періодичної атестації                                                                                                   | діє з 01.12.2006   | <b>32,00</b>           |
| М 218-03450778-452:2006   | Методика визначення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів підприємствами і організаціями Укравтодору                                                                                                        | діє з 04.12.2006   | <b>229,00</b>          |
| М 218-03450778-453:2006   | Методичні вказівки з розміщення автомобільних дорогах критих складів для зберігання хлористих протижеледних матеріалів                                                                                                        | діють з 22.09.2006 | <b>50,00</b>           |
| М 218-01132330-454:2006   | Методика прогнозування затоплення мостів під час стихійних лих в Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях                                                                                                     | діє з 01.12.2006   | <b>110,00</b>          |
| М 218-05416892-457:2006   | Методика формування єдиної бази даних оперативного стану автомобільних доріг державного значення та інженерних споруд на них                                                                                                  | діє з 31.10.2006   | <b>110,00</b>          |
| М 218-02070915-458:2006   | Методика оцінки вихідних даних для розробки техніко-економічних обґрунтувань будівництва та реконструкції автомобільних доріг                                                                                                 | діє з 05.12.2006   | <b>82,50</b>           |
| М 218-02071168-459:2006   | Методика виконання вимірювань поєсових навантажень та маси вантажних транспортних засобів у русі                                                                                                                              | діє з 03.03.2008   | <b>40,00</b>           |
| М 218-02070915-601:2006   | Методичні вказівки щодо застосування пристрою для оцінки зчеплення в'язучих та кам'яних матеріалів                                                                                                                            | діють з 20.12.2006 | <b>32,00</b>           |
| М 218-03450778-602:2006   | Методичні вказівки з впровадження в Україні системи будівельних норм Євросоюзу (EVROCODES) з проектування транспортних споруд                                                                                                 | діють з 18.12.2006 | <b>80,00</b>           |
| М 218-02071168-603:2006   | Методика оцінки ефективності інноваційних проектів                                                                                                                                                                            | діє з 18.12.2006   | <b>112,50</b>          |
| М 218-33599281-604:2006   | Методика виконання вимірювань рівності прискореним методом                                                                                                                                                                    | діє з 18.12.2006   | <b>50,00</b>           |
| М 218-02071010-605:2006   | Методика розрахунку підсилення залізобетонних балок додатковим зовнішнім армуванням з застосуванням металевих і композитних підсилюючих елементів                                                                             | діє з 18.12.2006   | <b>169,00</b>          |

| Позначення НД             | Назва НД                                                                                                                                                                           | Набрання чинності  | Вартість без ПДВ, грн. |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| МВ 218-02071168-607:2007  | Методичні вказівки. Експрес-метод визначення водостійкості асфальтобетонів дорожніх та аеродромних                                                                                 | діють з 15.01.2007 | 20,00                  |
| МП 218-03449261-608:2006  | Методичний посібник по розігріву чорних в'язучих матеріалів композитними нагрівниками                                                                                              | діє з 21.12.2006   | 135,00                 |
| МП 218-03449261-610:2006  | Методичний посібник з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання земельних ресурсів                                                                 | діє з 01.01.2006   | 145,00                 |
| ПМ 218-33599281-613:2006  | Програма і методика приймальних випробувань. Експериментальний зразок навісного обладнання "ТАНІН-ДОРЕКСПО" для контролю рівності прискореним методом                              | діє з 18.12.2006   | 23,00                  |
| М 218-03450778-615:2007   | Методика прогнозування витрат на утримання і ремонт мостів                                                                                                                         | діє з 03.05.2007   | 102,50                 |
| М 218-21611854-616:2007   | Методика та нормативи установки технічних засобів зв'язку                                                                                                                          | діє з 21.08.2007   | 32,00                  |
| ПМА 218-21476215-618:2007 | Програма і методика первинної та періодичної атестації форми касетної для приготування контрольних зразків асфальтобетону                                                          | діє з 11.06.2007   | 52,50                  |
| МВ 218-05416892-619:2007  | Методичні вказівки з планування та обліку поточного ремонту та утримання автомобільних доріг державного значення                                                                   | діють з 21.08.2007 | 62,50                  |
| МВ 218-21476215-621:2007  | Методика проведення досліджень матеріалів для герметизації дорожніх покриттів                                                                                                      | діє з 29.05.2007   | 82,50                  |
| М 218-05416892-623:2007   | Методика пошуку місць розташування дорожньо-метеорологічних станцій на автомобільних дорогах                                                                                       | діє з 27.12.2007   | 52,50                  |
| М 218-31911658-625:2007   | Методика вимірювання масової частини водорозчинних хлоридів у залізобетонних автодорожніх конструкціях фототурбодиметричним методом                                                | діє з 03.12.2007   | 57,50                  |
| М 218-02071168-626:2007   | Методика оцінки екологічного впливу автомобільної дороги загального користування на навколишнє середовище                                                                          | діє з 27.12.2007   | 82,50                  |
| МВ 218-02070915-627:2007  | Методичні вказівки щодо визначення транспортно-експлуатаційних показників дорожнього покриття універсальним дорожнім вимірювальним обладнанням                                     | діють з 07.12.2007 | 52,50                  |
| М 218-03449261-628:2007   | Галузева методика визначення питомих викидів основних забруднюючих речовин при виробництві асфальтобетонної суміші                                                                 | діє з 20.11.2007   | 72,50                  |
| М 218-03449261-629:2007   | Галузева методика визначення технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел в атмосферне повітря при виробництві асфальтобетонних сумішей | діє з 28.12.2007   | 52,50                  |
| М 218-02070915-630:2007   | Методика комплексної оцінки будівництва та реконструкції автомобільних доріг з урахуванням соціально-економічної та екологічної ефективності                                       | діє з 27.12.2007   | 85,00                  |
| М 218-02071168-631:2007   | Методика визначення стирання дорожнього цементного бетону                                                                                                                          | діє з 27.12.2007   | 29,00                  |
| М 218-02070915-633:2007   | Методика проектування дорожнього одягу з конструкціями різного типу                                                                                                                | діє з 27.12.2007   | 334,00                 |
| М 218-020883133-634:2007  | Методика встановлення причепно-наслідкового зв'язку між дорожніми умовами та ДТП в місцях їх концентрації                                                                          | діє з 01.01.2007   | 115,00                 |
| М 218-02071010-635:2007   | Методика розрахунку напружено-деформованого стану та міцності залізобетонних мостових балок, підсилених зовнішнім армуванням, на основі деформаційної моделі                       | діє з 13.12.2007   | 241,00                 |
| МВ 218-02071168-636:2008  | Методичні вказівки. Метод визначення когезії бітумних в'язучих. МДМ                                                                                                                | діють з 05.06.2008 | 29,00                  |
| М 218-02071168-637:2008   | Методика визначення стійкості дорожніх цементобетонів до агресивної дії хлоридів, що застосовуються для попередження ожеледі                                                       | діє з 27.06.2008   | 37,50                  |
| М 218-21476215-638:2008   | Методика проведення досліджень армуючих сіток для армування асфальтобетонних конструкцій підсилення дорожнього одягу                                                               | діє з 24.06.2008   | 55,00                  |

| Позначення НД            | Назва НД                                                                                                                                                                                                                                                                          | Набрання чинності  | Вартість без ПДВ, грн. |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| M 218-02071168-639:2008  | Методика оцінки стану поверхні покриття автомобільних доріг з використанням автоматизованої системи відеодіагностики "ОКО"                                                                                                                                                        | діє з 25.06.2008   | <b>55,00</b>           |
| M 218-03450778-640:2008  | Методика визначення міцнісних характеристик металевих конструкцій мостів, що експлуатуються                                                                                                                                                                                       | діє з 01.09.2008   | <b>72,50</b>           |
| M 218-03450778-641:2008  | Методика моніторингу основних техніко-експлуатаційних показників найважливіших моделей дорожніх машин за останні 5 років                                                                                                                                                          | діє з 25.06.2008   | <b>65,00</b>           |
| M 218-02071168-642:2008  | Методика проведення випробувань щодо діагностики покриттів автомобільних доріг методом сканування поверхні                                                                                                                                                                        | діє з 01.01.2008   | <b>37,50</b>           |
| M 218-03450778-643:2008  | Методика оцінки необхідності влаштування шумозахисних екранів на автомобільних дорогах загального користування                                                                                                                                                                    | діє з 01.01.2008   | <b>37,50</b>           |
| M 218-03450778-644:2008  | Методика щодо вибору оптимальних моделей дорожніх машин для проведення зимового утримання доріг                                                                                                                                                                                   | діє з 01.01.2008   | <b>67,50</b>           |
| M 218-02070915-645:2008  | Методика лабораторного визначення та встановлення розрахункових характеристик дорожньо-будівельних матеріалів і ґрунтів                                                                                                                                                           | діє з 01.01.2008   | <b>157,00</b>          |
| M 218-21476215-646:2008  | Методика застосування георадарних технологій при контролі якості влаштування земляного полотна, конструктивних шарів дорожніх одягів та систем водовідводу                                                                                                                        | діє з 01.01.2008   | <b>115,00</b>          |
| MB 218-02070915-647:2008 | Методичні вказівки з розрахунку дорожніх одягів різного типу на довговічність                                                                                                                                                                                                     | діють з 01.01.2008 | <b>55,00</b>           |
| M 218-03450778-648:2008  | Експрес методика оцінки стану та протекторних властивостей захисних шарів покриттів залізобетонних штучних споруд                                                                                                                                                                 | діє з 01.01.2008   | <b>52,50</b>           |
| M 218-21476215-649:2009  | Методика випробовувань розмічальних матеріалів на кільцевому випробувальному стенді ДНТЦ "Дор'якість"                                                                                                                                                                             | діє з 17.02.2009   | <b>37,50</b>           |
| M 218-03450778-650:2008  | Методика визначення ділянок автомобільних доріг, що значно знижують несучу здатність дорожнього одягу у розрахунковий період                                                                                                                                                      | діє з 17.12.2008   | <b>107,50</b>          |
| M 218-03450778-652:2008  | Методика оцінки рівнів безпеки руху на автомобільних дорогах України                                                                                                                                                                                                              | діє з 10.12.2008   | <b>132,50</b>          |
| M 218-02070915-653:2008  | Методика планування річних обсягів робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг                                                                                                                                                                    | діє з 27.11.2008   | <b>102,50</b>          |
| M 218-05464951-655:2008  | Методика цифрової локації дефектів у залізобетонних конструкціях та асфальтобетонних покриттях                                                                                                                                                                                    | діє з 17.12.2008   | <b>67,50</b>           |
| M 218-03449261-656:2009  | Методика контролю світлоповертального ефекту плівки дорожніх знаків                                                                                                                                                                                                               | діє з 20.01.2009   | <b>32,00</b>           |
| M 218-02070915-657:2009  | Методика проведення порівняльних кореляційних випробувань засобів оцінки міцності дорожнього одягу                                                                                                                                                                                | діє з 14.12.2009   | <b>35,00</b>           |
| MB 218-03449261-658:2009 | Методичні вказівки щодо здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування та порядку тимчасового затримання великовагових та великогабаритних транспортних засобів, що рухались з порушенням чинних норм законодавства | діє з 01.10.2009   | <b>55,00</b>           |
| M 218-02071168-659:2009  | Методика розрахунку максимального розміру плати за проїзд автомобільними дорогами з урахуванням різних моделей повернення інвестицій                                                                                                                                              | діє з 08.12.2009   | <b>92,50</b>           |
| M 218-02070915-660:2009  | Методика соціально-економічного обґрунтування реконструкції та капітального ремонту окремих ділянок автомобільних доріг                                                                                                                                                           | діє з 19.06.2009   | <b>110,00</b>          |
| M 218-03450778-661:2009  | Методика локації дефектів акустико-емісійним діагностуванням залізобетонних елементів конструкцій транспортних споруд                                                                                                                                                             | діє з 15.08.2009   | <b>45,00</b>           |
| M 218-21476215-662:2009  | Методика проведення моніторингу стану дорожніх одягів                                                                                                                                                                                                                             | діє з 25.12.2009   | <b>42,50</b>           |
| M 218-21476215-663:2009  | Методика проведення випробовувань дорожніх одягів різних типів з асфальтобетонними шарами підсилення на кільцевому стенді                                                                                                                                                         | діє з 25.12.2009   | <b>45,00</b>           |



| Позначення НД            | Назва НД                                                                                                                                                                                   | Набрання чинності  | Вартість без ПДВ, грн. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| M 218-21476215-664:2009  | Методика випробовувань на кільцевому стенді для вибору раціонального варіанту конструкції дорожнього одягу при проектуванні автомобільних доріг                                            | діє з 25.12.2009   | <b>42,50</b>           |
| M 218-02071168-665:2009  | Методичні вказівки з оцінки ефективності інвестиційних проектів у дорожньому господарстві                                                                                                  | діють з 08.12.2009 | <b>85,00</b>           |
| M 218-02071168-667:2009  | Методика отримання та оцінки відеоінформації про стан інженерного облаштування автомобільних доріг системою "ВіДІО"                                                                        | діє з 08.12.2009   | <b>65,00</b>           |
| M 218-02070915-669:2010  | Методика управління системою поточного ремонту та експлуатаційного утримання доріг державного значення                                                                                     | діє з 25.03.2010   | <b>92,50</b>           |
| MB 218-21476215-672:2010 | Методичні вказівки прогнозування утворення деформацій та руйнувань дорожніх конструкцій                                                                                                    | діють з 08.07.2010 | <b>77,50</b>           |
| M 218-03450778-673:2010  | Методика оцінювання прогнозованого рівня шуму у межах зон впливу автомобільної дороги                                                                                                      | діє з 07.12.2010   | <b>65,00</b>           |
| M 218-02070915-674:2010  | Методика визначення рівня завантаженості та пропускної здатності автомобільних доріг                                                                                                       | діє з 21.09.2010   | <b>87,50</b>           |
| M 218-02070915-675:2010  | Методика визначення деформативних та реологічних характеристик ґрунтових основ та шарів дорожнього одягу на основі реєстрації прямої і зворотної деформації їх поверхонь під навантаженням | діє з 11.10.2010   | <b>55,00</b>           |
| M 218-03450778-676:2010  | Методика прискореного визначення характеристик втоми арматурного прокату для залізобетонних конструкцій мостів                                                                             | діє з 16.12.2010   | <b>82,50</b>           |
| M 218-03450778-677:2010  | Методика постійного спостереження за транспортними спорудами акустико-емісійним методом                                                                                                    | діє з 13.12.2010   | <b>82,50</b>           |
| M 218-02070915-678:2010  | Методика впровадження системи екологічного менеджменту для підприємств дорожньої галузі                                                                                                    | діє з 13.12.2010   | <b>139,00</b>          |
| M 218-03450778-680:2011  | Методика визначення експлуатаційної надійності та використання цього показника в прогнозуванні експлуатаційних показників дорожньої техніки                                                | діє з 14.03.2011   | <b>62,50</b>           |
| M 218-03450778-682:2011  | Методика розрахунку коштів на покриття витрат на тимчасові будівлі та споруди                                                                                                              | діє з 20.06.2011   | <b>65,00</b>           |
| M 218-03450778-683:2011  | Методика розрахунку загальновиборочних та адміністративних витрат при складанні кошторисної документації                                                                                   | діє з 20.06.2011   | <b>125,00</b>          |
| M 218-02070915-684:2011  | Методика визначення пропускної здатності дренажної конструкції мілкого залягання з урахуванням річного циклу роботи                                                                        | діє 16.06.2011     | <b>97,50</b>           |
| M 218-02070915-687:2011  | Методика оцінки експлуатаційного стану дорожнього одягу з цементобетонним покриттям та заснування відповідних раціональних програм ремонтно-відновлювальних заходів в оболонці СУСП        | діє з 30.06.2011   | <b>97,50</b>           |
| M 218-03450778-688:2011  | Методика визначення планових фінансових витрат на капітальний та поточний ремонт і експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення) | діє з 03.06.2011   | <b>87,50</b>           |
| M 218-03450778-693:2011  | Методика оцінювання міцності адгезійного з'єднання цементобетон-полімер для випробування полімерних матеріалів, призначених для ін'єктування в тріщини                                     | діє з 02.12.2011   | <b>45,00</b>           |
| M 218-02070915-694:2011  | Методика оцінювання інгредієнтного і параметричного забруднення придорожного середовища системою "транспортний потік - дорога"                                                             | діє з 14.12.2011   | <b>110,00</b>          |
| M 218-03450778-695:2011  | Методика визначення соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортних пригод                                                                                                           | діє з 15.12.2011   | <b>60,00</b>           |
| M 218-03450778-696:2011  | Методика визначення та розподілу фінансових ресурсів за основними напрямками діяльності дорожнього господарства                                                                            | діє з 15.12.2011   | <b>125,00</b>          |
| M 218-03450778-697:2011  | Методика розрахунку витрат на перебезування дорожніх машин та механізмів                                                                                                                   | діє з 15.12.2011   | <b>105,00</b>          |
| M 218-02071168-698:2011  | Методика виконання випробувань та обробки отриманих даних для визначення і оцінки шорсткості дорожніх покриттів                                                                            | діє з 15.12.2011   | <b>37,50</b>           |
| M 03450778-700:2012      | Методика проведення аудиторських перевірок з безпеки дорожнього руху на стадії експлуатації автомобільних доріг загального користування                                                    | діє з 01.06.2012   | <b>157,00</b>          |

| Позначення НД                | Назва НД                                                                                                                                                           | Набрання чинності  | Вартість без ПДВ, грн. |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| М 03450778-702:2012          | Методика експлуатаційних випробувань дорожніх машин                                                                                                                | діє з 29.08.2012   | <b>80,00</b>           |
| М 02071168-704:2012          | Методика визначення модуля пружності, щільності та товщини асфальтобетонних шарів дорожніх одягів неруйнівним експрес-методом з використанням приладу ППВК-ДП-1    | діє з 01.10.2012   | <b>35,00</b>           |
| М 05464351-705:2012          | Методика розпізнавання подій дефектоутворення в типових залізобетонних балках мостових споруд за сигналами акустичної емісії в умовах спектру перешкод             | діє з 28.02.2013   | <b>60,00</b>           |
| М 02071168-706:2012          | Методика дефектоскопії шарів дорожнього одягу методами підповерхневого зондування                                                                                  | діє з 12.12.2012   | <b>157,00</b>          |
| М 02071168-708:2012          | Методика розрахунку тонких асфальтобетонних шарів на жорсткій основі з урахуванням термопластичних властивостей асфальтобетону                                     | діє з 01.12.2012   | <b>191,00</b>          |
| М 02070915-710:2012          | Методика розрахунку розмивів на заплавах в зоні впливів мостових переходів                                                                                         | діє з 12.12.2012   | <b>90,00</b>           |
| М 02070915-711:2012          | Методика з розрахунку зміни жорсткості та міцності пакету асфальтобетонних шарів в залежності від стохастичної зміни температурного режиму повітря в річному циклі | діє з 01.12.2012   | <b>130,00</b>          |
| М 21476215/02070915-713:2012 | Методика визначення циклічної довговічності армуючих синтетичних матеріалів асфальтобетонних шарів                                                                 | діє з 01.12.2012   | <b>65,00</b>           |
| ПМА 21476215-715:2013        | Програма і методика первинної та періодичної атестації. Обладнання для приготування модифікованих бітумів для лабораторних випробувань                             | діє з 01.05.2013   | <b>37,50</b>           |
| ПМА 21476215-716:2013        | Програма і методика первинної та періодичної атестації. Пристрій для забезпечення роботи приладу для випробувань геосинтетичних матеріалів в автоматичному режимі  | діє з 01.05.2013   | <b>37,50</b>           |
| ПМА 21476215-717:2013        | Програма і методика первинної та періодичної атестації. Прилад для визначення злежуваності холодних асфальтобетонних сумішей                                       | діє з 01.05.2013   | <b>37,50</b>           |
| ПМА 21476215-720:2014        | Програма і методика первинної та періодичної атестації. Змішувач лопатевий лабораторний                                                                            | діє з 21.01.2014   | <b>32,00</b>           |
| ПМА 21476215-721:2014        | Програма і методика первинної та періодичної атестації. Віб्रोстенд для визначення динамічних модулів пружності при різних частотах та температурах                | діє з 21.01.2014   | <b>32,00</b>           |
| М 02071168-722:2013          | Методика виконання випробувань щодо оцінки жорсткості дорожніх конструкцій з використанням устаткування за типом дефлектометрів падаючого вантажу                  | діє з 12.12.2013   | <b>55,00</b>           |
| М 03450778-723:2013          | Методика проведення внутрішнього аудиту системи управління охороною праці у дорожніх підприємствах Укравтодору                                                     | діє з 01.01.2014   | <b>55,00</b>           |
| МВ 03450778-724:2013         | Методичні вказівки з управління безпекою руху на відомчому транспорті у дорожніх підприємствах Укравтодору                                                         | діють з 01.01.2014 | <b>60,00</b>           |
| М 02071168-725:2013          | Методика комплексного моніторингу автомобільних доріг методами підповерхневого зондування                                                                          | діє з 12.12.2013   | <b>139,00</b>          |
| МВ 02071168-726:2013         | Методичні вказівки лабораторного визначення розрахункових в'язко-пружних характеристик асфальтобетонів при стику                                                   | діють з 01.12.2013 | <b>70,00</b>           |
| МВ 02071168-727:2013         | Методичні вказівки лабораторного визначення розрахункових в'язко-пружних характеристик асфальтобетонів при розтягу                                                 | діють з 01.12.2013 | <b>67,50</b>           |
| М 03450778-728:2013          | Методичні вказівки лабораторного визначення розрахункових в'язко-пружних характеристик асфальтобетонів при зсуві                                                   | діють з 01.12.2013 | <b>72,50</b>           |
| М 03450778-729:2013          | Методика виробування гідроізолюючих та відновлюючих матеріалів для просочення асфальтобетонного покриття                                                           | діє з 01.12.2013   | <b>52,50</b>           |

| Позначення НД            | Назва НД                                                                                                                                                                             | Набрання чинності  | Вартість без ПДВ, грн. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| МВ 21476215-730:2013     | Методичні вказівки щодо приготування різних сумішей з використанням лабораторного лопатевого змішувача                                                                               | діють з 01.12.2013 | <b>57,50</b>           |
| М 02071168-731:2014      | Методика визначення показників границі міцності асфальтобетонів при розтягу та зсуві                                                                                                 | діє з 19.09.2014   | <b>55,00</b>           |
| МВ 02071168-732:2014     | Методичні вказівки з оцінки сумісності цементів і хімічних добавок, які використовуються для дорожніх цементобетонів                                                                 | діють з 01.01.2015 | <b>52,50</b>           |
| М 03450778-733:2014      | Методичні вказівки щодо розрахунку енергоефективності джерел світла для освітлення автомобільних доріг загального користування                                                       | діють з 01.01.2015 | <b>110,00</b>          |
| М 03450778-734:2014      | Методичні вказівки з проведення розширеного аналізу травматизму виробничого та невиробничого характеру у дорожніх підприємствах                                                      | діють з 01.01.2015 | <b>62,50</b>           |
| М 03450778-735:2014      | Методика розрахунку залізобетонних збірно-монолітних прогонових будов мостів                                                                                                         | діє з 01.01.2015   | <b>155,00</b>          |
| МВ 03450778-736:2014     | Методичні вказівки з визначення вартості матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення будівель та споруд або отриманих шляхом добування попутно будівництву | діють з 01.01.2015 | <b>75,00</b>           |
| М 02070915-737:2014      | Методика з проведення енергетичного аудиту бітумних баз та асфальтобетонних заводів з використанням тепловізійного обладнання                                                        | діє з 01.01.2015   | <b>233,00</b>          |
| ПМА 21476215-738:2015    | Програма і методика первинної та періодичної атестації. Прилад для випробування геосинтетичних матеріалів на динамічне продавлення                                                   | діє з 01.01.2016   | <b>37,50</b>           |
| М 03450778-739:2015      | Методика визначення освітленості на автомобільних дорогах загального користування                                                                                                    | діє з 01.07.2015   | <b>65,00</b>           |
| МВ 03450778-740:2015     | Методичні вказівки щодо прийняття робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування                                                                     | діють з 01.01.2016 | <b>37,50</b>           |
| М 02071168-741:2015      | Методика визначення вмісту в щебені зерен пластинчастої (лещадної) форми                                                                                                             | діє з 01.10.2015   | <b>45,00</b>           |
| М 02071168-742:2015      | Методика визначення коефіцієнтів Пуассона та коефіцієнтів поперечної деформації асфальтобетонів при стиску та розтягу                                                                | діє з 01.01.2016   | <b>57,50</b>           |
| М 02071168-743:2015      | Методика визначення показників сегрегації асфальтобетонних сумішей                                                                                                                   | діє з 01.01.2016   | <b>45,00</b>           |
| М 02071168-744:2015      | Методика щодо обґрунтування вимог до сполучень поздовжнього профілю за показниками плавності руху та початкової нерівності                                                           | діє з 01.01.2016   | <b>77,50</b>           |
| М 02070915-745:2015      | Методика розрахунку витривалості плит проїзної частини мостів із сталевим профільованим настилом                                                                                     | діє з 01.01.2016   | <b>125,00</b>          |
| М 03450778-746:2015      | Методика визначення адгезії гідроізоляції із бітумно-полімерних матеріалів до плити проїзної частини автодорожніх мостів                                                             | діє з 01.01.2016   | <b>40,00</b>           |
| МВ 03450778-747:2015     | Методичні вказівки з визначення вартості проектно-вишукувальних робіт на будівництво автомобільних доріг загального користування та транспортних споруд                              | діють з 14.03.2016 | <b>75,00</b>           |
| М 02070915-750:2016      | Методика проектування асфальтобетонного покриття залізобетонних автодорожніх мостів                                                                                                  | діє з 01.07.2016   | <b>145,00</b>          |
| МВ 37641918-751:2016     | Методичні вказівки щодо складу та змісту проектної документації на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування                                              | діють з 01.04.2016 | <b>60,00</b>           |
| М 02071168-752:2016      | Методика оцінки збитків від проїзду великогазових транспортних засобів по автомобільних дорогах загального користування                                                              | діє з 01.07.2016   | <b>175,00</b>          |
| М 03450778-753:2016      | Методика віддаленого моніторингу прогонових будов залізобетонних мостів за сигналами віброакустичної емісії                                                                          | діє з 01.08.2016   | <b>70,00</b>           |
| М 31911658-754:2016      | Методика випробування інженерного облаштування автомобільних доріг на пасивну безпеку                                                                                                | діє з 01.01.2017   | <b>60,00</b>           |
| М 42.1-37641918-756:2017 | Методика розрахунку бетонних конструкцій мостів, армованих базальтопластиковою арматурою, на дію малоциклових навантажень                                                            | діє з 01.04.2017   | <b>120,00</b>          |

| Позначення НД             | Назва НД                                                                                                                                                                                                                   | Набрання чинності  | Вартість без ПДВ, грн. |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| МВ 42.1-37641918-757:2017 | Методичні вказівки з проведення аналізу поточних цін на матеріали для дорожніх робіт усіма учасниками інвестиційного процесу                                                                                               | діє з 01.12.2017   | 100,00                 |
| МВ 42.1-37641918-758:2017 | Методичні вказівки з визначення вартості дорожніх консультаційних послуг                                                                                                                                                   | діє з 17.05.2017   | 60,00                  |
| М 42.1-37641918-759:2017  | Методика розрахунку бетонних конструкцій мостів, армованих базальтопластиковою арматурою, на витривалість                                                                                                                  | діє з 10.10.2017   | 90,00                  |
| М 42.1-37641918-760:2017  | Методика визначення міцності бетону захисного шару залізобетонних та бетонних конструкцій мостів механічними неруйнівними способами                                                                                        | діє з 01.12.2017   | 70,00                  |
| МВ 42.1-37641918-761:2017 | Методичні вказівки з визначення штатної чисельності робітників та потреби в техніці дорожніх організацій для експлуатаційного утримання автомобільних доріг                                                                | діють з 01.11.2017 | 160,00                 |
| МВ 42.1-37641918-762:2017 | Методичні вказівки з приведення елементів автомобільних доріг до умовної довжини                                                                                                                                           | діють з 01.11.2017 | 100,00                 |
| М В.2.3-37641918-763:2017 | Методика визначення та підготовка ділянок автомобільних доріг для проведення на них калібрувальних випробувань засобів вимірювання нерівностей основи і покриття дорожнього одягу                                          | діє з 23.03.2018   | 95,00                  |
| М 42.1-37641918-764:2017  | Методика визначення показника ефективності енергосервісного договору                                                                                                                                                       | діє з 05.10.2017   | 50,00                  |
| МВ 42.1-37641918-765:2017 | Методичні вказівки з проведення моніторингу об'єктів будівництва та ремонтів автомобільних доріг                                                                                                                           | діє з 19.01.2018   | 75,00                  |
| М 42.1-37641918-766:2017  | Методика розрахунку гідроботанічних майданчиків при здійсненні очищення стічних вод із поверхні автомобільних доріг і мостових споруд                                                                                      | діє з 19.01.2018   | 115,00                 |
| М 42.1-37641918-767:2017  | Методика розрахунку асфальтобетонного покриття металевих автодорожніх мостів на довговічність                                                                                                                              | діє з 19.01.2018   | 110,00                 |
| М 42.1-37641918-768:2017  | Методика розрахунку витрат на перевезення працівників дорожніх організацій автомобільним транспортом до місця проведення дорожніх робіт                                                                                    | діє з 22.12.2017   | 60,00                  |
| М 42.1-37641918-769:2018  | Методика оцінки ефективності реалізації державних цільових програм розвитку автомобільних доріг загального користування                                                                                                    | діє з 01.07.2018   | 108,00                 |
| М 42.1-37641918-770:2018  | Методика розрахунку асфальтобетонного покриття металевих автодорожніх мостів на тріщиностійкість від дії транспорту                                                                                                        | діє з 10.12.2018   | 90,00                  |
| М 42.1-37641918-771:2018  | Методика розрахунку стійкості асфальтобетонного покриття до утворення колії на залізобетонних автодорожніх мостах                                                                                                          | діє з 12.12.2018   | 170,00                 |
| М 42.1-37641918-772:2018  | Методика визначення гранулометричного складу цементобетонних дорожніх сумішей                                                                                                                                              | діє з 01.10.2018   | 55,00                  |
| МВ 42.1-37641918-774:2019 | Методичні вказівки зі складання кошторису видатків на утримання служби замовника та визначення розміру коштів на її утримання при виконанні робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування | діє з 28.01.2019   | 150,00                 |
| М 42.1-37641918-775:2019  | Методика визначення легкоукладальності асфальтобетонної суміші приладом для її вимірювання                                                                                                                                 | діє з 24.06.2019   | 60,00                  |
| М 42.1-37641918-777:2019  | Методика розрахунку надійності жорсткого дорожнього одягу, армованого неметалевою композитною арматурою                                                                                                                    | діє з 01.11.2019   | 80,00                  |
| М 42.1-37641918-778:2019  | Методика розрахунку стійкості асфальтобетонного покриття до утворення колії на автомобільних дорогах                                                                                                                       | діє з 29.11.2019   | 150,00                 |
| М 42.1-37641918-779:2020  | Методика з визначення соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортних пригод                                                                                                                                         | діє з 21.07.2020   | 75,00                  |
| М 42.1-37641918-782:2020  | Методичні вказівки з розрахунку планових витрат на утримання службового автотранспорту замовника дорожніх робіт                                                                                                            | діють з 30.11.2020 | 150,00                 |
| <b>НОРМИ (Н)</b>          |                                                                                                                                                                                                                            |                    |                        |

| Позначення НД                         | Назва НД                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Набрання чинності                            | Вартість без ПДВ, грн. |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| Н Г.1/Д.2.2-03449261.126-1999         | Виробничі норми витрат лакофарбових матеріалів для захисту від корозії дорожньо-будівельних машин, спецавтомобілів та механізмів                                                                                                                                                                                      |                                              | <b>180,00</b>          |
| Н Г.1-218-03449261-341-2004           | Норми експлуатаційного зносу матеріалів та запасних частин дорожніх машин механізмів та автомобілів                                                                                                                                                                                                                   | діють з 03.01.2005 Наказ №912 від 21.12.2004 | <b>210,00</b>          |
| Н Г.1-218-03449261-352:2008           | Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми. Обслуговування комп'ютерної та оргтехніки дорожніх підприємств                                                                                                                                                                                                           | діють з 01.01.2009 Наказ №774 від 11.12.2008 | <b>72,50</b>           |
| Н А.3.2-218-03449261-353:2008         | Норми забезпечення санітарно-побутовими приміщеннями працівників дорожнього господарства                                                                                                                                                                                                                              | діють з 05.05.2009 Наказ №699 від 14.11.2008 | <b>82,50</b>           |
| <b>ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТИ (ТК)</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                        |
| ТК 218-31911658-001-2004              | Типова технологічна карта по застосуванню кольорової захисної суміші "СІПОЛ" на дорожньо-будівельних штучних спорудах та конструкціях                                                                                                                                                                                 | діє з 30.06.2004                             | <b>45,00</b>           |
| ТК 218-03449261-019-2003CF-12.1В      | Ямковий ремонт асфальтобетонних покриттів з використанням нарізчика швів CF-12.1В                                                                                                                                                                                                                                     | діє з 01.06.2013                             | <b>50,00</b>           |
| ТК 218-03449261-020-2004 WR 2500 (1)  | Влаштування основи дорожнього одягу товщиною шару 30 см із пилювато-суглинистого ґрунту з застосуванням цементно-водної суспензії (вміст цементу 4 %) за технологією "холодний ресайклінг", машиною ресайклер WR 2500 у складі із змішувальною установкою WM 1000                                                     | діє з 01.06.2004                             | <b>75,00</b>           |
| ТК 218-03449261-021-2004 WR 2500 (2)  | Влаштування основи дорожнього одягу товщиною шару 18 см з оптимальної щебенево-піщаної суміші, обробленої цементно-водною суспензією за технологією "холодний ресайклінг" машиною ресайклер WR 2500 у складі із змішувальною установкою WM 1000                                                                       | діє з 01.06.2004                             | <b>55,00</b>           |
| ТК 218-03449261-022-2004 WR 2500 (3)  | Регенерація конструктивних шарів дорожнього одягу товщиною 18 см з застосуванням цементно-водної суспензії (вміст цементу 4 % та 3,5 % від маси) за технологією "холодний ресайклінг" машиною ресайклер WR 2500 у складі із змішувальною установкою WM 1000                                                           | діє з 01.06.2004                             | <b>67,50</b>           |
| ТК 218-03449261-023-2003 WR 2500 (4)  | Регенерація шару дорожнього одягу товщиною 18 см з застосуванням спіненого бітуму (вміст бітуму 2,5 % від маси) за технологією "холодний ресайклінг" машиною ресайклер WR 2500                                                                                                                                        | діє з 01.06.2003                             | <b>55,00</b>           |
| ТК 218-03449261-024-2003 WR 2500 (5)  | Регенерація шару дорожнього одягу товщиною 18 см з застосуванням бітумної емульсії ( вміст бітумної емульсії 4% від маси) за технологією "холодний ресайклінг" машиною ресайклер WR 2500 та бітумовозом                                                                                                               | діє з 01.06.2003р.                           | <b>55,00</b>           |
| ТК 218-03449261-025-2003 WR 2500 (6)  | Регенерація конструктивного шару дорожнього одягу товщиною 18 см з застосуванням спіненого бітуму (вміст бітуму 2,5 % від маси) та цементно-водної суспензії (вміст цементу 1,5 % від маси) за технологією "холодний ресайклінг" машиною ресайклер WR 2500 у складі із змішувальною установкою WM 1000 та бітумовозом | діє з 01.06.2003                             | <b>55,00</b>           |
| ТК 218-03449261-026-2003 WR 2500 (7)  | Регенерація конструктивного шару дорожнього одягу товщиною 18 см з застосуванням бітумної емульсії (вміст емульсії 3% від маси) та цементно-водної суспензії (вміст цементу 1,5% від маси) за технологією "холодний ресайклінг" машиною ресайклер WR 2500 у складі із змішувальною установкою WM 1000 та бітумовозом  | діє з 01.06.2003                             | <b>55,00</b>           |
| ТК 218-03449261-027-2003 WR 2500 (8)  | Регенерація конструктивних шарів дорожнього одягу товщиною 25 см з застосуванням цементно-водної суспензії (вміст цементу 4% ) за технологією "Холодний ресайклінг" машиною ресайклер WR 2500 у складі із змішувальною установкою WM 1000                                                                             | діє з 01.06.2003                             | <b>50,00</b>           |
| ТК 218-03449261-028-RZS 14000(2)-2004 | Влаштування одиночної поверхневої обробки асфальтобетонного покриття з застосуванням укладальної дорожньої колони SCHAFER типу RZS 14000 на основі бітумної емульсії                                                                                                                                                  | діє з 01.06.2004                             | <b>45,00</b>           |

| Позначення НД                      | Назва НД                                                                                                                                                                                     | Набрання чинності | Вартість без ПДВ, грн. |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| ТК                                 | Технологічні карти по очищенню автомобільних доріг від снігу на під'їздах до великих міст України                                                                                            | діє з 01.12.2002  | <b>173,00</b>          |
| ТК 218-03450778/031911658-050:2005 | Технічна карта на влаштування захисних шарів залізобетонних дорожніх конструкцій                                                                                                             | діє з 18.10.2005  | <b>45,00</b>           |
| ТК 218-03449261-053:2005           | Укріплення укосів насипів збірними залізобетонними ґратчастими конструкціями                                                                                                                 | діє з 01.11.2005  | <b>62,50</b>           |
| ТК 218-03449261-054:2005           | Укріплення укосів насипів та виїмок земляного полотна щебенистими, жорсткими, гравійно-гальковими і глинистими ґрунтами                                                                      | діє з 01.11.2005  | <b>40,00</b>           |
| ТК 218-03449261-055:2005           | Влаштування збірної залізобетонної труби круглого перерізу діаметром 1,0 м під існуючу автомобільну дорогу                                                                                   | діє з 01.11.2005  | <b>60,00</b>           |
| ТК 218-03449261-056:2005           | Подовження збірної залізобетонної труби круглого перерізу діаметром 1,0 м під автомобільну дорогу                                                                                            | діє з 01.11.2005  | <b>60,00</b>           |
| ТК 218-03449261-057:2005           | Подовження збірної залізобетонної двоочкової труби круглого перерізу діаметром 1,5 м під автомобільну дорогу                                                                                 | діє з 01.11.2005  | <b>60,00</b>           |
| ТК 218-03449261-058:2005           | Влаштування шару підсилення покриття товщиною 5 см із гарячої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем Titan 423                                                            | діє з 01.11.2005  | <b>65,00</b>           |
| ТК 218-03449261-059:2005           | Двостороннє розширення насипу автомобільних доріг висотою до 1,5 м з розробкою ґрунту в кар'єрі екскаватором ЭО-6121 і транспортуванням автомобілями-самоскидами                             | діє з 01.11.2005  | <b>60,00</b>           |
| ТК 218-03449261-060:2005           | Одностороннє розширення земляного полотна автомобільних доріг з розробкою ґрунту в кар'єрі екскаватором ЭО-6121 і транспортуванням автомобілями-самоскидами                                  | діє з 01.11.2005  | <b>60,00</b>           |
| ТК 218-03449261-061:2005           | Влаштування подвійної поверхневої обробки із застосуванням катіонних бітумних емульсій                                                                                                       | діє з 01.11.2005  | <b>50,00</b>           |
| ТК 218-03449261-065:2005           | Влаштування тонкошарового покриття дорожнього одягу з литої емульсійно-мінеральної суміші типу Сларі-Сіл (Мультимак) при будівництві і ремонті автомобільних доріг машиною SCHAFER SMS 11000 | діє з 01.11.2005  | <b>45,00</b>           |
| ТК 218-03449261-066:2005           | Ямковий ремонт, ліквідація (забивання) тріщин та осідань асфальтобетонного покриття з застосуванням причіпної дорожньо-ремонтної машини SCHAFER KSF 0358                                     | діє з 01.11.2005  | <b>45,00</b>           |
| ТК 218-03449261-067:2005           | Укріплення узбіччя гранітним відсівом товщиною шару 10 см                                                                                                                                    | діє з 01.11.2005  | <b>35,00</b>           |
| ТК 218-03449261-068:2005           | Укріплення узбіччя щебенем товщиною шару 15 см                                                                                                                                               | діє з 01.11.2005  | <b>35,00</b>           |
| ТК 218-03449261-069:2005           | Ямковий ремонт, забивання тріщин та просядок асфальтобетонного покриття з застосуванням дорожньо-ремонтної машини SAVALKO SR 800                                                             | діє з 01.11.200.  | <b>50,00</b>           |
| ТК 218-03450778-070:2005           | Технічна карта ремонту деформаційних швів з використанням обгумленої тканини                                                                                                                 | діє з 03.11.2005  | <b>50,00</b>           |
| ТК 218-03449261-082:2008           | Технологічна карта на улаштування "карт" при ямковому ремонті і усунення колійності асфальтобетонних покриттів з застосуванням фрези Writgen W 500                                           | діє з 01.01.2008  | <b>47,50</b>           |
| ТК 218-03449261-083:2008           | Технологічна карта на обрізання крон дерев кушарізом FopriTR-22 з маніпулятором TXV 60 на базі трактора МТЗ-82                                                                               | діє з 01.01.2008  | <b>37,50</b>           |
| ТК 218-03449261-084:2008           | Технологічна карта на влаштування шумових смуг двокомпонентним холодним пластиком з використанням машини маркірувальної типу Hofmann 2K 50 A                                                 | діє з 01.01.2008  | <b>47,50</b>           |
| ТК 218-03449261-085:2008           | Технологічна карта на влаштування шумових смуг термопластиком із використанням машини маркірувальної типу Borum DL 350-2                                                                     | діє з 01.01.2008  | <b>52,50</b>           |
| ТК 218-03449261-086:2008           | Технологічна карта на влаштування горизонтальної дорожньої розмітки термопластиком за допомогою машини Hofmann H 18-1 Universal                                                              | діє з 01.01.2008  | <b>47,50</b>           |
| ТК 218-03449261-087:2008           | Технологічна карта на влаштування горизонтальної дорожньої розмітки ручною маркірувальною мкшиною Line Laser III 5900                                                                        | діє з 01.01.2008  | <b>47,50</b>           |
| ТК 218-03449261-088:2008           | Технологічна карта на очищення проїзної частини від снігу шнекороторним снігоочисником на базі автомобіля Урал-375Е                                                                          | діє з 01.01.2008  | <b>37,50</b>           |

| Позначення НД            | Назва НД                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Набрання чиності | Вартість без ПДВ, грн. |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| TK 218-03449261-089:2008 | Технологічна карта на очищення покриття від снігу плужним снігоочисником фірми "Shmidt" на базі автомобіля Scania T 124 C                                                                                                                                                                                      | діє з 01.01.2008 | <b>45,00</b>           |
| TK 218-03449261-090:2008 | Технологічна карта на розподілення протижеледних матеріалів із застосуванням обладнання фірми "Shmidt" на базі автомобіля Scania T 124 C                                                                                                                                                                       | діє з 01.01.2008 | <b>45,00</b>           |
| TK 218-03449261-091:2008 | Технологічна карта на розподілення протижеледних матеріалів з одночасним очищенням покриття від снігу із застосуванням обладнання фірми "Shmidt" на базі автомобіля Scania T 124 C                                                                                                                             | діє з 01.01.2008 | <b>45,00</b>           |
| TK 218-03449261-092:2008 | Технологічна карта на очищення та миття огороження дорожнього металевого бар'єрного типу обладнання Ferri LPW-500 з маніпулятором TXV 60 на базі трактора MT3-82                                                                                                                                               | діє з 01.01.2008 | <b>40,00</b>           |
| TK 218-03449261-093:2008 | Технологічна карта на ямковий ремонт асфальтобетонного покриття холодною асфальтобетонною сумішшю                                                                                                                                                                                                              | діє з 01.01.2008 | <b>47,50</b>           |
| TK 218-03449261-094:2008 | Технологічна карта на ямковий ремонт цементобетонного покриття холодною асфальтобетонною сумішшю                                                                                                                                                                                                               | діє з 01.01.2008 | <b>47,50</b>           |
| TK 218-03449261-095:2008 | Технологічна карта на ямковий ремонт асфальтобетонного покриття з застосуванням причіпної дорожньо-ремонтної машини "Ремонтер" моделі 4821                                                                                                                                                                     | діє з 01.01.2008 | <b>47,50</b>           |
| TK 218-03449261-096:2008 | Технологічна карта на ямковий ремонт асфальтобетонного покриття литими асфальтобетонними сумішами з використанням котла КДМ-1502 на базі автомобіля КрАЗ-6510                                                                                                                                                  | діє з 01.01.2008 | <b>45,00</b>           |
| TK 218-03449261-097:2008 | Технологічна карта на влаштування тонкошарового покриття дорожнього одягу (вирівнюючий шар) з холодної литої асфальтобетонної суміші (Micro-surfacing) при ремонті автомобільних доріг машиною SCHAFER SMS 12000                                                                                               | діє з 02.12.2008 | <b>47,50</b>           |
| TK 218-03449261-098:2008 | Технологічна карта на влаштування тонкошарового покриття дорожнього одягу (верхній шар) з емульсійно-мінеральної суміші (Slurry Seal) при ремонті автомобільних доріг машиною SCHAFER SMS 12000                                                                                                                | діє з 02.12.2008 | <b>47,50</b>           |
| TK 218-03449261-099:2008 | Технологічна карта на влаштування тонкошарового покриття товщиною 4 см із щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші по існуючому цементобетонному покриттю асфальтоукладачем VOGELE SUPER 1800-2                                                                                                             | діє з 02.12.2008 | <b>47,50</b>           |
| TK 218-03449261-100:2008 | Типова технологічна карта з охорони праці під час ремонту підмостового конусу за допомогою габіонів                                                                                                                                                                                                            | діє з 03.12.2008 | <b>45,00</b>           |
| TK 218-03449261-101:2008 | Типова технологічна карта з охорони праці під час ремонту проїзної частини дороги у разі улаштування вирівнювального шару із пористої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем Titan 423 та улаштування верхнього шару із гарячої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем VOGELE SUPER 2500 | діє з 03.12.2008 | <b>60,00</b>           |
| TK 218-03449261-102:2008 | Типова технологічна карта з охорони праці під час ремонту водопропускних споруд на автомобільній дорозі за допомогою габіонних матраців                                                                                                                                                                        | діє з 03.12.2008 | <b>50,00</b>           |
| TK 218-03449261-103:2008 | Типова технологічна карта з охорони праці під час ремонту водопропускних споруд на автомобільній дорозі за допомогою геотекстилю                                                                                                                                                                               | діє з 03.12.2008 | <b>47,50</b>           |
| TK 218-03449261-104:2008 | Типова технологічна карта з охорони праці під час ремонту проїзної частини дороги у разі застосування холодного фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою Wirtgen 2100 DC та улаштування верхнього шару покриття дрібнозернистим асфальтобетоном асфальтоукладачем Titan 423                              | діє з 03.12.2008 | <b>60,00</b>           |
| TK 218-03449261-105:2008 | Типова технологічна карта з охорони праці під час ремонту проїзної частини дороги у разі застосування холодного фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою Wirtgen 2100 DC та улаштування верхнього шару покриття дрібнозернистим асфальтобетоном асфальтоукладачем Vogele Super 1804                      | діє з 03.12.2008 | <b>52,50</b>           |

| Позначення НД                 | Назва НД                                                                                                                                                                                                                            | Набрання чинності | Вартість без ПДВ, грн. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| TK 218-03449261-106:2008      | Типова технологічна карта з охорони праці під час ремонту асфальтобетонного покриття мостів та шляхопроводів за допомогою Vogele Super 2100                                                                                         | діє з 03.12.2008  | <b>50,00</b>           |
| TK 218-03449261-107:2008      | Типова технологічна карта з охорони праці під час ремонту укосів земляного полотна екскаватором-планувальником                                                                                                                      | діє з 03.12.2008  | <b>47,50</b>           |
| TK 218-03449261-108:2008      | Технічна карта на укріплення габіонами дамб, конусів, траверс та земляного полотна                                                                                                                                                  | діє з 10.12.2008  | <b>112,50</b>          |
| TK 218-03449261-109:2008      | Технічна карта на влаштування тонкошарового покриття товщиною 25 мм із асфальтобетонної суміші за технологією Novachip асфальтоукладачем SUPER 1800-2 SP із модулем Sprey Jet                                                       | діє з 02.12.2008  | <b>75,00</b>           |
| КТП 218-03449261-110:2008     | Карти трудових процесів на монтаж з.б. прогінних будов та ригелів стійкових опор                                                                                                                                                    | діє з 03.12.2008  | <b>135,00</b>          |
| TK 218-03449261-111:2009      | Типова технологічна карта з охорони праці на будівництво та ремонт армокам'яної підпірної стінки                                                                                                                                    | діє з 02.12.2009  | <b>52,50</b>           |
| TK 218-03449261-112:2009      | Типова технологічна карта з охорони праці на укріплення земляного полотна та існуючої підпірної стінки кам'яним накидом                                                                                                             | діє з 02.12.2009  | <b>47,50</b>           |
| TK 218-03449261-113:2009      | Типова технологічна карта з охорони праці на влаштування безфундаментної підпірної стінки                                                                                                                                           | діє з 02.12.2009  | <b>52,50</b>           |
| TK 218-03449261-114:2009      | Типова технологічна карта з охорони праці на ремонт підпірної стінки "притісною" стінкою на габіоному матраці                                                                                                                       | діє з 02.12.2009  | <b>57,50</b>           |
| TK 218-03449261-115:2009      | Типова технологічна карта з охорони праці на влаштування баражу із водопропускною трубою                                                                                                                                            | діє з 02.12.2009  | <b>47,50</b>           |
| TK 218-03449261-116:2009      | Типова технологічна карта з охорони праці на укріплення водозливу баражами та бетонними призмами                                                                                                                                    | діє з 02.12.2009  | <b>47,50</b>           |
| TK 218-03449261-117:2009      | Типова технологічна карта з охорони праці на влаштування дренажу під кюветом                                                                                                                                                        | діє з 02.12.2009  | <b>47,50</b>           |
| TK 218-03449261-118:2009      | Типова технологічна карта з охорони праці на влаштування дренажу для перехоплення води у виїмці                                                                                                                                     | діє з 02.12.2009  | <b>47,50</b>           |
| TK 218-03449261-119:2009      | Типова технологічна карта з охорони праці на укріплення укосу, що підтопляється, збірною обрешіткою, яка заповнюється каменем                                                                                                       | діє з 02.12.2009  | <b>55,00</b>           |
| TK 218-03449261-120:2009      | Типова технологічна карта з охорони праці на влаштування горизонтального дренажу, що перехвачує воду під насипом земляного полотна                                                                                                  | діє з 02.12.2009  | <b>47,50</b>           |
| TK 218-03449261-121:2009      | Типова технологічна карта на зведення безкаркасних арок споруд із тонколистової сталі з використанням системи універсальних будівельних машин UBM                                                                                   | діє з 02.12.2009  | <b>143,00</b>          |
| TK 218-03450778-128:2011      | Технологічна карта на влаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із дослідної партії гарячої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші з протижеледними добавками асфальто-укладальником на гусеничному ходу Vögele Super 2100 | діє з 21.12.2011  | <b>77,50</b>           |
| TK 37641918/03450778-130:2012 | Типова технологічна карта на влаштування основи дорожнього одягу із пилювато-суглинистого ґрунту ресайклером WR-2500 S у складі із машиною WM 100 із застосуванням цементно-водної суспензії                                        | діє з 01.06.2012  | <b>65,00</b>           |
| TK 37641918/03450778-131:2012 | Типова технологічна карта на регенерацію конструктивних шарів дорожнього одягу ресайклером WR-2500 S з застосуванням цементу                                                                                                        | діє з 01.06.2012  | <b>62,50</b>           |
| TK 37641918/03450778-132:2012 | Типова технологічна карта на влаштування тонкошарового покриття з литої емульсійно-мінеральної суміші за технологією Multimas з застосуванням укладальника емульсійно-мінеральних сумішей SCHAFER SMS 11000                         | діє з 01.06.2012  | <b>57,50</b>           |
| TK 37641918/03450778-133:2012 | Типова технологічна карта на влаштування подвійної поверхневої обробки з застосуванням щебенерозподільника ЩРД-3500 у зчепі з Камаз-55102                                                                                           | діє з 01.06.2012  | <b>57,50</b>           |
| TK 37641918/03450778-134:2012 | Типова технологічна карта на влаштування вирівнювального шару із гарячої пористої асфальтобетонної суміші асфальтоукладальником на гусеничному ходу VÖGELE SUPER 2100                                                               | діє з 01.06.2012  | <b>72,50</b>           |
| TK 37641918/03450778-135:2012 | Типова технологічна карта на влаштування одиночної поверхневої обробки з двома розсипами щебеню з застосуванням бітумощебенерозподільювача Patchmatic R-2                                                                           | діє з 01.06.2012  | <b>52,50</b>           |



| Позначення НД                          | Назва НД                                                                                                                                                                                                     | Набрання чинності | Вартість без ПДВ, грн. |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| TK 37641918/03450778-136:2012          | Типова технологічна карта на виконання робіт з планування укосів виїмок/насіпів з використанням екскаватора планувальника УДС-114а                                                                           | діє з 01.06.2012  | <b>42,50</b>           |
| TK 37641918/03450778-137:2012          | Типова технологічна карта на виконання робіт з планування укосів виїмок/насіпів механізованим способом                                                                                                       | діє з 01.06.2012  | <b>47,50</b>           |
| TK 37641918/03450778-138:2012          | Типова технологічна карта на виконання робіт з ямкового ремонту, забивання тріщин та просядок асфальтобетонного покриття струменевим методом з використанням машини MADPATCHER MP 6,5 WD                     | діє з 01.06.2012  | <b>50,00</b>           |
| TK 37641918/03450778-139:2012          | Типова технологічна карта на влаштування двошарової основи дорожнього одягу товщиною 30 см із щебеню                                                                                                         | діє з 01.06.2012  | <b>60,00</b>           |
| TK 37641918/03450778-140:2012          | Типова технологічна карта на влаштування двошарової основи дорожнього одягу товщиною 20 см із відвального доменного шлаку                                                                                    | діє з 01.06.2012  | <b>60,00</b>           |
| TK 37641918/03450778-141:2012          | Типова технологічна карта на холодне фрезерування асфальтобетонного покриття з застосуванням дорожньої фрези Wirtgen 1300DC                                                                                  | діє з 01.06.2012  | <b>42,50</b>           |
| TK 37641918/03450778-142:2012          | Типова технологічна карта на укріплення узбіч щебенем                                                                                                                                                        | діє з 01.06.2012  | <b>47,50</b>           |
| TK 37641918/03450778-143:2012          | Типова технологічна карта на влаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із гарячої асфальтобетонної суміші асфальтоукладальником на гусеничному ходу VÖGELE SUPER 2100                                | діє з 01.06.2012  | <b>60,00</b>           |
| TK 37641918/03450778-144:2012          | Типова технологічна карта на холодне фрезерування асфальтобетонного покриття з застосуванням дорожньої фрези Wirtgen 2100 DC                                                                                 | діє з 01.06.2012  | <b>72,50</b>           |
| TK 37641918/03450778-145:2012          | Типова технологічна карта на влаштування одиночної поверхневої обробки з одним розсіпом щебеню з застосуванням укладальної дорожньої колони SCHAFER Road-Master 4000                                         | діє з 01.06.2012  | <b>52,50</b>           |
| TK 37641918/03450778-146:2012          | Типова технологічна карта на регенерацію конструктивних шарів дорожнього одягу ресайклером WR 2500 S у складі бітумовозом та машиною WM 1000 із застосуванням бітумної емульсії та цементно-водної суспензії | діє з 01.06.2012  | <b>65,00</b>           |
| TK 37641918/03450778-147:2012          | Технологічна карта на влаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші асфальтоукладальником на гусеничному ходу VÖGELE SUPER 2100                           | діє з 01.06.2012  | <b>60,00</b>           |
| TK 37641918/03450778-148:2012          | Типова технологічна карта на виконання робіт з ямкового ремонту асфальтобетонного покриття з використанням нарізчика швів CF-12.1B                                                                           | діє з 01.06.2012  | <b>52,50</b>           |
| TK 37641918/03450778-149:2012          | Типова технологічна карта на влаштування основи дорожнього одягу товщиною 18 см з оптимальної піщано-щебеневої суміші, обробленої цементом, асфальтоукладальником на гусеничному ходу VÖGELE SUPER 2100      | діє з 01.06.2012  | <b>55,00</b>           |
| TK 37641918/03450778-150:2012          | Типова технологічна карта на влаштування нижнього шару покриття товщиною 8 см із гарячої асфальтобетонної суміші асфальтоукладальником на гусеничному ходу VÖGELE SUPER 2100                                 | діє з 01.06.2012  | <b>70,00</b>           |
| TK 37641918/03450778-151:2012          | Типова технологічна карта на виконання робіт з ямкового ремонту, забивання тріщин та просядок асфальтобетонного покриття струменевим методом з використанням причіпної машини SCHAFER Blow-Patcher HT-D      | діє з 01.06.2012  | <b>50,00</b>           |
| TK 03450778-152:2011                   | Технологічна карта на влаштування дослідної ділянки високоміцного тонкошарового цементного покриття                                                                                                          | діє з 21.12.2011  | <b>55,00</b>           |
| TK 02071168-153:2013                   | Технологічна карта на влаштування верхнього шару покриття дорожнього одягу з литої асфальтобетонної суміші                                                                                                   | діє з 01.11.2013  | <b>67,50</b>           |
| <b>ТИПОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТИ (ТТК)</b> |                                                                                                                                                                                                              |                   |                        |

| Позначення НД             | Назва НД                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Набрання чиності | Вартість без ПДВ, грн. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| ТТК 218-03450778-126:2011 | Типова технологічна карта на влаштування гідроізоляції плити проїзної частини мостів методом розпилювання                                                                                                                                                                                         | діє з 21.12.2011 | <b>80,00</b>           |
| ТТК 218-31911658-127:2011 | Типова технологічна карта. Підготовка металевих поверхонь до фарбування без застосування струменевих методів                                                                                                                                                                                      | діє з 21.12.2011 | <b>80,00</b>           |
| ТТК 03450778-154:2013     | Типова технологічна карта на виконання робіт з ямкового ремонту, забивання тріщин та просядок асфальтобетонного покриття струменевим методом з використанням машин Savalco SR 800, Strassmayr Patchmatic STP 1008, TURBO 500 на базі автомобіля МАЗ, УЯР-01 на базі автомобіля КрАЗ-65055, ДН-011 | діє з 26.12.2013 | <b>67,50</b>           |
| ТТК 03450778-155:2013     | Типова технологічна карта на виконання робіт з улаштування водовідвідних каналів автогрейдером                                                                                                                                                                                                    | діє з 26.12.2013 | <b>45,00</b>           |
| ТТК 03450778-156:2013     | Типова технологічна карта на влаштування одиночної поверхневої обробки з застосуванням укладальних дорожніх колон Schäfer RZS 14000, Rombojn KD 3D та бітумощебенерозподілювачів Secmair Chipsealer-40, ДН-008, Savalco HP27                                                                      | діє з 26.12.2013 | <b>77,50</b>           |
| ТТК 03450778-157:2013     | Типова технологічна карта на влаштування тонкошарового покриття з литої емульсійно-мінеральної суміші з застосуванням укладальників емульсійно-мінеральних сумішей Breining SP 10000 та ДН-009                                                                                                    | діє з 26.12.2013 | <b>65,00</b>           |
| ТТК 03450778-158:2013     | Типова технологічна карта на влаштування укріплених смуг узбіч дорожнього покриття з оптимальної піщано-щебеневої суміші                                                                                                                                                                          | діє з 26.12.2013 | <b>50,00</b>           |
| ТТК 03450778-159:2013     | Типова технологічна карта на влаштування металевих бар'єрного огороження з використанням машин для забивання стійків бар'єрного огороження Nagel, Hoik та GAYK LRG 2.1                                                                                                                            | діє з 26.12.2013 | <b>62,50</b>           |
| ТТК 03450778-160:2013     | Типова технологічна карта на ремонт тріщин в асфальтобетонному покритті з використанням машин для обробки тріщин Crafcro PC-200, GRUN 5060, Schäfer SRF 700 та плавильно-заливальних машин Crafcro Super Shot 125 DCRC, GRUN RVK 250, Strassmayr RWK 600/500                                      | діє з 26.12.2013 | <b>52,50</b>           |
| ТТК 03450778-161:2013     | Типова технологічна карта на влаштування горизонтальної дорожньої розмітки проїзної частини дорожніми фарбами за допомогою самохідних маркірувальних машин                                                                                                                                        | діє з 26.12.2013 | <b>70,00</b>           |
| ТТК 03450778-162:2013     | Технологічна карта на руйнування цементобетонного покриття за віброрезонансною технологією машиною RB-500                                                                                                                                                                                         | діє з 26.12.2013 | <b>45,00</b>           |
| ТТК 03450778-163:2013     | Типова технологічна карта на фарбування металевих дорожнього бар'єрного огороження за допомогою фарборозпилювача                                                                                                                                                                                  | діє з 26.12.2013 | <b>40,00</b>           |
| ТТК 03450778-164:2013     | Типова технологічна карта на виконання робіт з планування узбіч автогрейдером XCMG GR 165                                                                                                                                                                                                         | діє з 26.12.2013 | <b>40,00</b>           |
| ТТК 03450778-165:2013     | Типова технологічна карта на зняття горизонтальної дорожньої розмітки демаркером дорожньої розмітки MASALTA MC-8                                                                                                                                                                                  | діє з 26.12.2013 | <b>37,50</b>           |
| ТТК 03450778-166:2013     | Типова технологічна карта на подрібнення порослі дерев трактором ХТЗ-15К-09 з деревоподріюючим обладнанням ТРФ-UX200                                                                                                                                                                              | діє з 26.12.2013 | <b>35,00</b>           |
| ТТК 03450778-167:2013     | Типова технологічна карта на ямковий ремонт щебеневого покриття                                                                                                                                                                                                                                   | діє з 26.12.2013 | <b>45,00</b>           |
| ТТК 03450778-168:2013     | Типова технологічна карта на ямковий ремонт асфальтобетонного покриття з використанням бітомізатора Б 400.02 ІЕ Крокус                                                                                                                                                                            | діє з 26.12.2013 | <b>42,50</b>           |
| ТТК 03450778-169:2013     | Типова технологічна карта на очищення та зливання тріщин в асфальтобетонному покритті за допомогою бітумізатора Б 400.02 Е Крокус                                                                                                                                                                 | діє з 26.12.2013 | <b>40,00</b>           |
| ТТК 03450778-170:2013     | Типова технологічна карта на улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком гарячого нанесення із використанням машини маркірувальної Hofmann H 18-1 Universal з приготуванням пластику гарячого нанесення у пересувному котлі Hofmann H 1000-1                                          | діє з 26.12.2013 | <b>47,50</b>           |

| Позначення НД                  | Назва НД                                                                                                                                                                                | Набрання чинності | Вартість без ПДВ, грн. |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| ТТК 03450778-171:2013          | Типова технологічна карта на розподілення протижеледних матеріалів машиною ОП-2000-2с у зчепленні з трактором МТЗ-82                                                                    | діє з 26.12.2013  | <b>40,00</b>           |
| ТТК 37641918/31911658-172:2014 | Типова технологічна карта по застосуванню інгібітору корозії для захисту сталевих арматур                                                                                               | діє з 01.01.2015  | <b>77,50</b>           |
| ТТК 37641918/31911658-173:2014 | Типова технологічна карта по нанесенню захисно-декоративних покриттів на залізобетонні мостові споруди                                                                                  | діє з 01.01.2015  | <b>90,00</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-174:2014 | Типова технологічна карта на виконання робіт з відновлення зношених шарів асфальтобетонного покриття гарячого за технологією гарячого ресайклінгу на дорозі методом «Ремікс»            | діє з 01.01.2015  | <b>65,00</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-175:2014 | Типова технологічна карта на виконання робіт з встановлення бортових каменів на автомобільних дорогах                                                                                   | діє з 01.01.2015  | <b>47,50</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-176:2014 | Типова технологічна карта на виконання робіт з нарізання температурних швів у цементобетонному покритті                                                                                 | діє з 01.01.2015  | <b>40,00</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-177:2014 | Типова технологічна карта на виконання робіт із заповнення температурних швів у цементобетонному покритті автомобільних доріг гумово-бітумною мастикою                                  | діє з 01.01.2015  | <b>47,50</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-178:2014 | Типова технологічна карта на виконання робіт з влаштування верхнього шару покриття тротуарів з гарячої асфальтобетонної суміші на автомобільних дорогах                                 | діє з 01.01.2015  | <b>52,50</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-179:2014 | Типова технологічна карта на виконання робіт із влаштування структурної горизонтальної дорожньої розмітки пластиками холодного нанесення маркірувальною машиною Hofman H 18-1 Universal | діє з 01.01.2015  | <b>47,50</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-180:2014 | Типова технологічна карта на виконання робіт з влаштування горизонтальної дорожньої розмітки методом наклеювання готових пластикових форм                                               | діє з 01.01.2015  | <b>45,00</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-181:2014 | Типова технологічна карта на виконання робіт із зняття дорожньої горизонтальної розмітки з покриття автомобільної дороги обладнання для демаркування дорожньої розмітки PeelJet         | діє з 01.01.2015  | <b>42,50</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-182:2014 | Типова технологічна карта на виконання робіт з регенерації конструктивних шарів дорожнього одягу ресайклером WR 2500 S із застосуванням спіненого бітуму                                | діє з 01.01.2015  | <b>57,50</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-183:2014 | Типова технологічна карта на виконання робіт з відновлення зношених шарів асфальтобетонного покриття гарячого за технологією гарячого ресайклінгу на дорозі методом «Ремікс плюс»       | діє з 01.01.2015  | <b>70,00</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-184:2014 | Типова технологічна карта на виконання робіт із встановлення протишліпючих щитів на бар'єрне огороження розділювальної смуги                                                            | діє з 01.01.2015  | <b>37,50</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-185:2016 | Типова технологічна карта на влаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із суміші мастикової асфальтобетонної СМА-10 асфальтоукладальником на гусеничному ходу VOGELE SUPER 2100 | діє з 01.01.2017  | <b>90,00</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-186:2016 | Типова технологічна карта на влаштування верхнього шару покриття товщиною 8 см із суміші мастикової асфальтобетонної СМА-10 асфальтоукладальником на гусеничному ходу VOGELE SUPER 2100 | діє з 01.01.2017  | <b>90,00</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-187:2015 | Типова технологічна карта на влаштування основи за технологією «холодний ресайклінг» із доменних шлаків відвальних з додаванням цементу, що розподіляється цементорозподілювачем        | діє з 01.01.2016  | <b>60,00</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-188:2015 | Типова технологічна карта на виконання робіт з ліквідації вибоїн асфальтобетонних покриттів гарячою асфальтобетонною сумішшю з їх фрезеруванням                                         | діє з 01.01.2016  | <b>50,00</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-189:2015 | Типова технологічна карта на зведення земляного полотна на болотах І типу з повним виторфовуванням                                                                                      | діє з 01.01.2016  | <b>60,00</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-190:2015 | Типова технологічна карта на укріплення укосів земляного полотна з використанням протиерозійних геоматів                                                                                | діє з 01.01.2016  | <b>57,50</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-191:2015 | Типова технологічна карта на влаштування геосинтетичних армуючих прошарків (геограт) асфальтобетонного покриття                                                                         | діє з 01.01.2016  | <b>47,50</b>           |

| Позначення НД                  | Назва НД                                                                                                                                                                                          | Набрання чинності | Вартість без ПДВ, грн. |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| ТТК 37641918/03450778-192:2015 | Типова технологічна карта на укріплення укосів земляного полотна геосотами з посівом багаторічних трав                                                                                            | діє з 01.01.2016  | <b>55,00</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-193:2015 | Типова технологічна карта на укріплення укосів земляного полотна геосотами з влаштуванням кам'яної накидки                                                                                        | діє з 01.01.2016  | <b>52,50</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-194:2015 | Типова технологічна карта на розробку ґрунту виїмки глибиною до 1м бульдозером при влаштуванні земляного полотна на автомобільних дорогах                                                         | діє з 01.01.2016  | <b>47,50</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-195:2015 | Типова технологічна карта на розробку ґрунту виїмки глибиною до 5 м екскаватором при влаштуванні земляного полотна на автомобільних дорогах                                                       | діє з 01.01.2016  | <b>45,00</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-196:2015 | Типова технологічна карта на розробку ґрунту виїмки глибиною до 12 м екскаватором при влаштуванні земляного полотна на автомобільних дорогах                                                      | діє з 01.01.2016  | <b>47,50</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-197:2015 | Типова технологічна карта на влаштування буронабивних паль в нестійких водонасичених ґрунтах універсальною буровою установкою SOILMEC R-940                                                       | діє з 01.01.2016  | <b>115,00</b>          |
| ТТК 37641918/02071168-198:2016 | Типова технологічна карта на влаштування шару основи дорожнього одягу із пісного укованого цементобетону                                                                                          | діє з 01.01.2017  | <b>60,00</b>           |
| ТТК 37641918/31911658-199:2016 | Типова технологічна карта з влаштування гідроізоляції залізобетонних плит прогонової будови транспортних мостових споруд                                                                          | діє з 01.01.2017  | <b>85,00</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-200:2016 | Типова технологічна карта на влаштування сталевих шпунтового огородження котловану фундаменту опори моста на воді за допомогою віброзанурювача                                                    | діє з 01.01.2017  | <b>65,00</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-201:2016 | Типова технологічна карта на влаштування сталевих шпунтового огородження котловану фундаменту опори моста на природній основі за допомогою віброзанурювача                                        | діє з 01.01.2017  | <b>65,00</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-202:2016 | Типова технологічна карта на влаштування деформаційного шва мосту типу «MAURER»                                                                                                                   | діє з 01.01.2017  | <b>90,00</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-203:2016 | Типова технологічна карта на влаштування збірних залізобетонних фундаментів мілкового закладання на природній основі при спорудженні опор мостів                                                  | діє з 01.01.2017  | <b>80,00</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-204:2016 | Типова технологічна карта на влаштування буронабивних паль в стійких ґрунтах при будівництві мостів                                                                                               | діє з 01.01.2017  | <b>80,00</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-205:2016 | Типова технологічна карта на влаштування забивних залізобетонних призматичних паль поперечного перерізу 350 мм x 350 мм при будівництві мостів                                                    | діє з 01.01.2017  | <b>65,00</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-206:2016 | Типова технологічна карта на влаштування монолітного залізобетонного ростверку                                                                                                                    | діє з 01.01.2017  | <b>95,00</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-207:2016 | Типова технологічна карта на влаштування буріон'єкційних паль великого діаметру при будівництві мостів                                                                                            | діє з 01.01.2017  | <b>80,00</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-208:2016 | Типова технологічна карта на монтаж розрізних залізобетонних балок прогонової будови довжиною 18 м при будівництві мостів                                                                         | діє з 01.01.2017  | <b>80,00</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-209:2016 | Типова технологічна карта на влаштування монолітної залізобетонної плити проїзної частини мосту                                                                                                   | діє з 01.01.2017  | <b>90,00</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-210:2016 | Типова технологічна карта на ремонт водопропускних труб методом релайнінгу на автомобільних дорогах                                                                                               | діє з 01.01.2017  | <b>65,00</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-211:2016 | Типова технологічна карта на виконання робіт з ліквідації вибоїн асфальтобетонних покриттів із застосуванням установки для розігріву асфальтобетонного покриття «Mira-3» на автомобільних дорогах | діє з 01.01.2017  | <b>55,00</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-212:2016 | Типова технологічна карта на влаштування поздовжніх водопропускних лотків із збірних бетонів для відведення води з проїзної частини автомобільної дороги                                          | діє з 01.01.2017  | <b>60,00</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-213:2016 | Типова технологічна карта на влаштування бетонних водопропускних відкритих лотків на узбіччі автомобільних доріг для відведення води з проїзної частини                                           | діє з 01.01.2017  | <b>55,00</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-214:2016 | Типова технологічна карта на влаштування тротуару з асфальтобетонним покриттям на автомобільній дорозі                                                                                            | діє з 01.01.2017  | <b>65,00</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-215:2016 | Типова технологічна карта на влаштування земляного полотна на болотах I та II типів з частковим виторфовуванням на автомобільних дорогах                                                          | діє з 01.01.2017  | <b>60,00</b>           |

| Позначення НД                                                                         | Назва НД                                                                                                                                                                             | Набрання чинності | Вартість без ПДВ, грн. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| ТТК 37641918/03450778-216:2016                                                        | Типова технологічна карта на розробку ґрунту виїмки глибиною до 12 м бульдозером та екскаватором при влаштуванні земляного полотна на автомобільних дорогах                          | діє з 01.01.2017  | <b>60,00</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-217:2016                                                        | Типова технологічна карта на виконання робіт з аварійної ліквідації вибоїн асфальтобетонних покриттів гарячою асфальтобетонною сумішшю без обрубання країв на автомобільних дорогах  | діє з 01.01.2017  | <b>55,00</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-218:2016                                                        | Типова технологічна карта на будівництво водопропускної труби із збірного залізобетону на автомобільній дорозі                                                                       | діє з 01.01.2017  | <b>80,00</b>           |
| ТТК 37641918/03450778-219:2016                                                        | Типова технологічна карта на будівництво водопропускної труби з гофрованого склопластику на автомобільній дорозі                                                                     | діє з 01.01.2017  | <b>65,00</b>           |
| <b>ТИПОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ (ТР) та ТИМЧАСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ (ТТР)</b> |                                                                                                                                                                                      |                   |                        |
| ТТР 218-00010112/31911658-405:2010                                                    | Технологічний регламент (тимчасовий) ремонт поверхневого шару мікротріщинуватого бетону                                                                                              | діє з 29.11.2010  | <b>62,50</b>           |
| ТТР 218-00018112/31911658-408:2011                                                    | Технологічний регламент (тимчасовий) застосування інгібітору корозії в хлоридних протиожеледних матеріалах                                                                           | діє з 21.12.2011  | <b>72,50</b>           |
| ТР 02071168/31911658-412:2012                                                         | Технологічний регламент на виготовлення каменів бетонних бортових з морозостійкістю не менше F300                                                                                    | діє з 14.12.2012  | <b>57,50</b>           |
| ТТР 03450778-416:2014                                                                 | Тимчасовий технологічний регламент на приготування бітумних вяжучих, комплексно модифікованих поліфосфорною кислотою і латексом                                                      | діє з 05.03.2014  | <b>82,50</b>           |
| РТР - 03450778-417:2014                                                               | РАЗОВИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ на приготування дослідної партії бітуму та асфальтобетонної суміші, модифікованих полімерною композиційною добавкою на основі вторинного поліетилену | діє до 01.01.2020 | <b>75,00</b>           |
| ТТР 42.1-37641918-418:2017                                                            | Типовий технологічний регламент на виготовлення бітумомінеральних сумішей з використанням асфальтобетонної крихти                                                                    | діє з 01.11.2017  | <b>200,00</b>          |
| ТТР 42.1-37641918-419:2017                                                            | Типовий технологічний регламент на приготування щебенево-піщаних сумішей, оброблених комплексним бітумомінеральних в'язучим                                                          | діє з 18.01.2018  | <b>125,00</b>          |

| Позначення НД                                          | Назва НД                                                                                                                                                                | Набрання чинності  | Вартість без ПДВ, грн. |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>РЕКОМЕНДАЦІЇ (Р) та МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ (МР)</b> |                                                                                                                                                                         |                    |                        |
| —                                                      | Рекомендації з підвищення атмосферостійкості будівельних матеріалів поверхневою обробкою гідрофобізуючими (водовідштовхуючими) сумішами "СІЛОЛ"                         | діють з 31.05.2002 | <b>42,50</b>           |
| —                                                      | Рекомендації (тимчасові) по влаштуванню деформаційного шва за допомогою полімерних композицій "СІЛОЛ"                                                                   | діють з 26.11.2002 | <b>37,50</b>           |
| —                                                      | Рекомендації (тимчасові) по антикорозійному захисту металевих конструкцій автодорожніх споруд силіконовою композицією "СІЛОЛ 201"                                       | діють з 23.12.2003 | <b>29,00</b>           |
| Р В.3.2-218-031-99                                     | Рекомендації з розрахунку чисельності робітників, зайнятих на поточному ремонті та утриманні автомобільних доріг                                                        | діють з 01.01.2000 | <b>110,00</b>          |
| Р В.3.2-218-032-2001                                   | Рекомендації щодо забезпечення дорожніх організацій технікою для утримання автомобільних доріг                                                                          | діють з 30.05.2001 | <b>42,50</b>           |
| —                                                      | Рекомендації щодо проведення тендерів на виконання робіт з ремонтів автомобільних доріг                                                                                 | діють з 29.01.2001 | <b>45,00</b>           |
| —                                                      | Рекомендації по застосуванню адгезійної добавки Wetfix BE для підвищення зчеплення бітумів з мінеральними матеріалами                                                   | діють з 01.10.2003 | <b>42,50</b>           |
| Р В.3.2-218-21476215-034-2003                          | Рекомендації з технології утримання металевого огороження бар'єрного типу                                                                                               | діють з 20.06.2003 | <b>37,50</b>           |
| Р В.2.7-218-31911658-037-2003                          | Рекомендації (тимчасові) по улаштуванню та ремонту гідроізоляції штучних споруд, будівель сілксановими композиціями "СІЛОЛ"                                             | діють з 12.06.2003 | <b>37,50</b>           |
| Р В.3.2-218-03450778-039-2003                          | Рекомендації з утримання смуги відведення автомобільних доріг                                                                                                           | діють з 20.04.2004 | <b>122,50</b>          |
| Р В.2.3-218-201-2002                                   | Методичні рекомендації по розробці та впровадженню стандартів підприємства з охорони праці                                                                              | діють з 19.07.2002 | <b>26,00</b>           |
| Р В.3.2-218-202-2003                                   | Методичні рекомендації з розробки технологічних карт і регламентів                                                                                                      | діють з 15.12.2003 | <b>137,00</b>          |
| Р В.2.5-218-03449261-203-2003                          | Методичні рекомендації по удосконаленню існуючих аспіраційних, вентиляційних та вентиляційних пило-газоуловлюючих систем на АБЗ і ЦБЗ за критерієм безпеки експлуатації | діють з 18.12.2003 | <b>87,50</b>           |
| Р В.3.2-218-02070915-204-2003                          | Рекомендації по регенерації та повторному використанню фрезерованого асфальтобетону                                                                                     | діють з 23.12.2003 | <b>67,50</b>           |
| Р В.2.3-218-30217059-205-2003                          | Рекомендації з оптимізації технологічних параметрів влаштування тонкошарових покриттів з емульсійно-мінеральних сумішей                                                 | діють з 30.06.2004 | <b>70,00</b>           |
| Р В.2.3-218-020 70915-206-2003                         | Рекомендації по призначенню розмірів смуги відведення для доріг різних категорій                                                                                        | діють з 23.12.2003 | <b>82,50</b>           |
| Р В.3.2-218-03450778-207-2004                          | Рекомендації по використанню суміш "Люмена-А" для гідрофобізації бетонних та залізобетонних конструкцій на автомобільних дорогах                                        | діють з 01.03.2004 | <b>42,50</b>           |
| МР В.2.3-218-03450778-209-2003                         | Методичні рекомендації по визначенню фізико-механічних характеристик зв'язних ґрунтів                                                                                   | діють з 01.04.2004 | <b>32,00</b>           |
| Р В.2.3-218-03450778-300-2011                          | Рекомендації по стабілізації перезволожених ґрунтів вапном при спорудженні земляного полотна                                                                            | діють з 09.12.2010 | <b>52,50</b>           |
| МР В.2.8-218-03450778-304-2004                         | Методичні рекомендації по визначенню критеріїв оцінки роботи дорожньої техніки                                                                                          | діють з 24.09.2004 | <b>105,00</b>          |
| МР В.2.3-218-20533253-305-2004                         | Методичні рекомендації. Захист гірських автомобільних доріг від селевих виносів                                                                                         | діють з 21.12.2004 | <b>132,50</b>          |
| Р В.3.2-218-0344929261-306-2004                        | Рекомендації з удосконалення системи експлуатаційного утримання автомобільних доріг України                                                                             | діють з 25.12.2004 | <b>112,50</b>          |
| Р В.3.1-218-03450778-307-2004                          | Рекомендації з розрахунку несучої здатності залізобетонних конструкцій мостів при наявності корозійних пошкоджень арматури                                              | діють з 28.09.2004 | <b>37,50</b>           |
| Р В.2.3-218-0344929261-308-2004                        | Рекомендації з влаштування дорожніх розміток                                                                                                                            | діють з 21.12.2004 | <b>70,00</b>           |
| Р В.2.3-218-0344929261-309-2004                        | Рекомендації по проектуванню та компонуванню індивідуальних дорожніх знаків                                                                                             | діють з 21.12.2004 | <b>37,50</b>           |
| Р В.2.2-218-03450778-310-2004                          | Рекомендації по запобіганню забруднення довкілля поверхневими стоками з автомобільних доріг                                                                             | діють з 21.12.2004 | <b>62,50</b>           |
| Р В.2.7-218-03450778-311-2004                          | Тимчасові рекомендації на випуск експериментальної партії емульсії на виготовленому колоїдному млині                                                                    | діють з 21.12.2004 | <b>52,50</b>           |

| Позначення НД                  | Назва НД                                                                                                                                                                      | Набрання чинності  | Вартість без ПДВ, грн. |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| P B.3.2-218-03450778-382-2004  | Рекомендації по відновленню несучої здатності та експлуатаційної придатності залізобетонних конструкцій пошкоджених корозією внаслідок дії зовнішнього агресивного середовища | діють з 21.12.2004 | 82,50                  |
| P B.2.3-218-02071168-384-2004  | Рекомендації з приготування асфальтобетонів підвищеної корозійної стійкості                                                                                                   | діють з 01.01.2005 | 42,50                  |
| P B.2.3-218-02071168-385-2004  | Рекомендації щодо оцінки рівності дорожніх покриттів у відповідності з міжнародним індексом рівності IRI                                                                      | діють з 01.01.2005 | 87,50                  |
| P B.2.3-218-02071168-386-2004  | Рекомендації щодо оцінки зчепних якостей дорожніх покриттів з урахуванням неоднорідності по площі проїзної частини                                                            | діють з 01.01.2005 | 45,50                  |
| P B.2.3-218-02071168-387-2004  | Рекомендації по проектуванню снігозахисту автомобільних доріг загального користування                                                                                         | діють з 01.01.2005 | 95,00                  |
| P B.2.3.-218-21476215-388-2004 | Рекомендації з підвищення довговічності дорожнього одягу                                                                                                                      | діють з 01.01.2005 | 37,50                  |
| MP B.2.3-218-03450778-389-2004 | Методичні рекомендації по проектуванню дорожніх конструкцій з укріпленням неорганічними в'язучими матеріалами верхнім шаром земляного полотна                                 | діють з 01.01.2005 | 80,00                  |
| P Г.1-218-03450778-401-2004    | Рекомендації щодо підвищення інноваційної діяльності в дорожньому господарстві                                                                                                | діють з 21.12.2004 | 52,50                  |
| P B.2.3-218-21476215-460-2004  | Рекомендації. Система управління якістю. Документи в сфері виробництва                                                                                                        | діють з 01.01.2005 | 39,50                  |
| P B.2.3-218-21476215-461-2004  | Рекомендації. Система управління якістю. Перелік форм основних протоколів СУЯ                                                                                                 | діють з 01.01.2005 | 47,50                  |
| P B.2.3-218-21476215-462-2004  | Рекомендації. Система управління якістю. Форма викладення інформації по етапах робіт в процесах виробництва                                                                   | діють з 01.01.2005 | 42,50                  |
| P B.2.3-218-21476215-463-2004  | Рекомендації щодо підвищення ефективності систем управління якістю у дорожніх підприємствах галузі                                                                            | діють з 01.01.2005 | 62,50                  |
| P B.3.2-218-21476215-464-2004  | Рекомендації по влаштуванню розмітки дорожньої на різних типах покриттів автомобільних доріг                                                                                  | діють з 01.01.2005 | 37,50                  |
| MP B.3.2-37641918-467:2017     | Методичні рекомендації з розроблення проекту організації експлуатації автомобільних доріг                                                                                     | діють з 01.11.2017 | 90,00                  |
| P B.2.3.-218-03449261-470:2005 | Рекомендації щодо застосування дорожніх огорожень першої групи                                                                                                                | діють з 28.12.2005 | 70,00                  |
| MP B.3.2-218-03450778-471:2005 | Методичні рекомендації по застосуванню полімерних волокон у цементобетонах при ремонтах дорожніх конструкцій                                                                  | діють з 01.01.2006 | 37,50                  |
| P B.2.3.-218-03449261-475:2005 | Рекомендації щодо впровадження сучасних технічних засобів в проектах (схемах) організації дорожнього руху                                                                     | діють з 28.12.2005 | 55,00                  |
| P B.3.2.-218-03450778-476:2005 | Рекомендації з ліквідації колійності на автомобільних дорогах різних категорій і значення                                                                                     | діють з 17.03.2006 | 62,50                  |
| P B.3.2.-218-03450778-477:2005 | Рекомендації по ремонту тріщинуватих дорожніх покриттів з використанням мембранної технології                                                                                 | діють з 28.12.2005 | 75,00                  |
| P B.2.3.-218-21476215-478:2005 | Рекомендації щодо запобігання колієутворення на дорожніх покриттях                                                                                                            | діють з 28.12.2005 | 70,00                  |
| P B.3.2-218-03449261-483:2005  | Рекомендації щодо покращення екологічного стану автомобільних доріг при використанні різних технологій для боротьби з зимовою слизкістю                                       | діють з 28.12.2005 | 90,00                  |
| P B.2.3-218-02070915-485:2005  | Рекомендації з проектування та будівництва пунктів стягнення плати за проїзд на платних автомобільних дорогах з урахуванням вимог існуючих нормативних документів             | діють з 01.01.2006 | 37,50                  |
| P B.2.3-218-02070915-486:2005  | Рекомендації з визначення ефективності будівництва платних автомобільних доріг з урахуванням факторів ризику та невизначеності                                                | діють з 01.01.2006 | 70,00                  |
| P B.2.3-218-02070915-487:2005  | Рекомендації з розвитку мережі автомобільних доріг в ув'язці з побудовою платних доріг                                                                                        | діють з 01.01.2006 | 42,50                  |
| P B.3.2-218-02071168-489:2005  | Рекомендації з технології ямкового ремонту асфальтобетонних покриттів в зимових умовах                                                                                        | діють з 01.01.2006 | 52,50                  |
| P B.2.3-218-02071168-490:2005  | Рекомендації з технології забезпечення міжшарового зчеплення при влаштуванні шару покриття із застосуванням в'язучих різного походження                                       | діють з 28.12.2005 | 45,00                  |
| P B.2.8-218-03449261-491:2005  | Методичні рекомендації по охороні навколишнього середовища під час роботи будівельних машин та механізмів                                                                     | діють з 01.01.2006 | 62,50                  |
| P B.2.3-218-05416892-492:2005  | Рекомендації по підвищенню стійкості високих насипів на слабких основах та укосів глибоких виїмок                                                                             | діють з 01.01.2006 | 77,50                  |

| Позначення НД                                       | Назва НД                                                                                                                                                                                                              | Набрання чинності  | Вартість без ПДВ, грн. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| P B.3.2-218-30217059-493:2005                       | Рекомендації по виконанню тимчасового аварійного ремонту дорожніх покриттів за несприятливих погодних умов                                                                                                            | діють з 01.01.2006 | <b>67,50</b>           |
| P A.2.1-218-05416892-494:2005                       | Рекомендації щодо впровадження умов контракту "Фідік" в дорожньому господарстві України                                                                                                                               | діють з 01.01.2006 | <b>102,50</b>          |
| P B.2.3-218-02070915-495:2005                       | Рекомендації з конструювання і технології підвищення стійкості конусів та укосів земляного полотна                                                                                                                    | діють з 01.01.2006 | <b>97,50</b>           |
| P B.3.2-218-02070915-496:2005                       | Рекомендації із застосування геосинтетичних матеріалів при будівництві та ремонтах автомобільних доріг                                                                                                                | діють з 01.04.2006 | <b>130,00</b>          |
| P B.2.3-218-20533253-499:2006                       | Методичні рекомендації з проектування захисту від зсувів гірських автомобільних доріг України                                                                                                                         | діють з 20.02.2006 | <b>262,00</b>          |
| P B.2.7-218-03450778-500:2006                       | Рекомендації по застосуванню адгезійних, полімерних і структуруючих добавок для модифікації бітумів та асфальтобетонів                                                                                                | діють з 01.07.2006 | <b>115,00</b>          |
| P B.2.3-218-31911658-501:2006                       | Рекомендації по застосуванню сумішей бетонних хлоридостійких при будівництві цементобетонних покриттів автомобільних доріг та штучних споруд                                                                          | діють з 01.07.2006 | <b>35,00</b>           |
| P B.2.8-218-03450778-502:2006                       | Рекомендації з підвищення експлуатаційної надійності дорожньої техніки                                                                                                                                                | діють з 01.07.2006 | <b>55,00</b>           |
| P B.2.3-218-21476215-504:2006                       | Рекомендації з контролю якості щебенево-мастикового асфальтобетону                                                                                                                                                    | діють з 01.07.2006 | <b>100,00</b>          |
| P B.2.7-218-02071168-505:2006                       | Рекомендації з виробництва кольорових асфальтополімербетонних сумішей                                                                                                                                                 | діють з 16.10.2006 | <b>60,00</b>           |
| P B.2.7-218-02071168-506:2006                       | Рекомендації щодо ефективного використання поверхнево-активних речовин у бітумополімерах та асфальтополімербетонах                                                                                                    | діють з 16.10.2006 | <b>35,00</b>           |
| P B.2.3-218-03449261-507:2006                       | Рекомендації по застосуванню пристроїв примусового зниження швидкості згідно з ДСТУ 4123                                                                                                                              | діють з 16.10.2006 | <b>45,00</b>           |
| P Г.1-218-03449261-508:2006                         | Рекомендації про порядок обліку автомобільних доріг з урахуванням вимог Закону України "Про автомобільні дороги"                                                                                                      | діють з 19.07.2006 | <b>92,50</b>           |
| P B.3.2-218-03449261-509:2006                       | Рекомендації щодо забезпечення екологічної безпеки атмосферного повітря при різних схемах організації зимового утримання автомобільних доріг                                                                          | діють з 20.12.2006 | <b>85,00</b>           |
| MP B.2.3-218-03534506-510:2006                      | Методичні рекомендації з'єднання арматурних стержнів обтискними втулками                                                                                                                                              | діють з 28.11.2006 | <b>55,00</b>           |
| P B.2.3-218-03449261-511:2006                       | Рекомендації по створенню системи маршрутного орієнтування на мережі автомобільних доріг                                                                                                                              | діють з 16.10.2006 | <b>50,00</b>           |
| P B.3.2-218-14284544-512:2006                       | Рекомендації із складання технічних звітів з обстеження та випробування мостів                                                                                                                                        | діють з 01.11.2006 | <b>60,00</b>           |
| <b>Посібник до</b><br>P B.3.2-218-14284544-512:2006 | Посібник складання технічних звітів з обстеження та впровадження мостів                                                                                                                                               | діє з 24.09.2007   | <b>185,00</b>          |
| P B.2.3-218-21476215-513:2006                       | Рекомендації з проведення аварійного ремонту нежорстких дорожніх одягів у складних погодних умовах                                                                                                                    | діють з 01.11.2006 | <b>35,00</b>           |
| P B.3.2-218-03449261-515:2006                       | Рекомендації з організації служби експлуатації мостових споруд на автомобільних дорогах загального користування                                                                                                       | діють з 11.10.2006 | <b>62,50</b>           |
| P B.3.2.-218-02071010-516:2006                      | Рекомендації з визначення технічного стану, вантажопідйомності та експлуатаційної надійності балкових прогонових будов з багаторядною арматурою із врахуванням умов їх попередньої експлуатації та наявності дефектів | діють з 19.10.2006 | <b>195,00</b>          |
| P B.2.7-218-21476215-517:2006                       | Рекомендації з укріплення ґрунтів та кам'яних матеріалів композиційними алюмосилікатними цементами з метою отримання довговічних конструкцій дорожніх одягів                                                          | діють з 20.12.2006 | <b>52,50</b>           |
| P B.3.2-218-03449261-518:2006                       | Рекомендації з використання новітніх технологій для ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг                                                                                                         | діють з 20.12.2006 | <b>105,00</b>          |
| P A.3.1-218-03449261-519:2006                       | Рекомендації з практичного використання ПОР для вирішення планово-організаційних задач в дорожній галузі                                                                                                              | діють з 13.12.2006 | <b>135,00</b>          |



| Позначення НД                  | Назва НД                                                                                                                                                                                    | Набрання чинності  | Вартість без ПДВ, грн. |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| P A 2.2-218-02070915-520:2006  | Рекомендації щодо розвитку придорожньої інфраструктури магістральних доріг з урахуванням туристичних напрямків                                                                              | діють з 29.09.2006 | <b>52,50</b>           |
| P B.2.3-218-00018112-521:2006  | Рекомендації з динамічних випробувань мостів та шляхопроводів                                                                                                                               | діють з 20.12.2006 | <b>77,50</b>           |
| MP A.3.1-218-21476215-522:2006 | Методичні рекомендації щодо визначення технічного стану асфальтобетонних заводів та їх атестації                                                                                            | діють з 01.01.2006 | <b>57,50</b>           |
| P B.2.3-218-14284544-523:2006  | Рекомендації з динамічних випробувань існуючих мостів                                                                                                                                       | діють з 13.12.2006 | <b>47,50</b>           |
| P B.2.8-218-03449261-524:2006  | Рекомендації по впровадженню газо-паливної системи розігріву чорнов'язучих матеріалів                                                                                                       | діють з 04.12.2006 | <b>35,00</b>           |
| P B.2.3-218-02071168-525:2006  | Рекомендації із забезпечення екологічної безпеки автомобільних доріг за напрямками міжнародних транспортних коридорів відповідно до європейських стандартів                                 | діють з 13.12.2006 | <b>122,50</b>          |
| P A.2.1-218-31911658-526:2006  | Рекомендації з визначення залишкової гідрофобності захисних покриттів цементобетонів на автотранспортних штучних спорудах                                                                   | діють з 13.12.2006 | <b>42,50</b>           |
| P A.3.1-218-03450779-527:2006  | Рекомендації з перспективи впровадження наукоємних технологій                                                                                                                               | діють з 13.12.2006 | <b>137,00</b>          |
| P B.2.3-218-03449261-528:2006  | Рекомендації щодо видалення елементів горизонтальної дорожньої розмітки                                                                                                                     | діють з 18.10.2006 | <b>32,00</b>           |
| P A.2.2-218-02070915-529:2006  | Рекомендації з проектування прогонових будов автодорожніх мостів (прогонами 24-42 м) із сталі, як основної несучої конструкції та захисної антикорозійної оболонки з композитного матеріалу | діють з 20.12.2006 | <b>42,50</b>           |
| MP 218-03449261-624:2007       | Методичні рекомендації з експлуатаційного утримання автомобільних доріг навесні, влітку та восени                                                                                           | діють з 09.11.2007 | <b>130,00</b>          |
| P B.3.2.-218-02071010-661:2006 | Рекомендації з розробки способів механічного зенкерування композитних стрічок, на бетонній поверхні, їх розрахунку та умов застосування при підсиленні залізобетонних мостових балок        | діють з 13.12.2006 | <b>85,00</b>           |
| P B.2.3-218-03450778-662:2006  | Рекомендації з діагностики залізобетонних балкових конструкцій автодорожніх мостів, що працюють в умовах малоциклових навантажень із використанням методу акустичної емісії                 | діють з 20.12.2006 | <b>52,50</b>           |
| P B.3.2-218-21476215-663:2006  | Рекомендації з вибору оптимальних матеріалів для розмітки доріг                                                                                                                             | діють з 01.11.2006 | <b>29,00</b>           |
| P B.2.3-218-03450778-664:2006  | Рекомендації з приведення нормативно правової бази з питань безпеки дорожнього руху до вимог ЄС                                                                                             | діють з 01.11.2006 | <b>42,50</b>           |
| P B.3.2-218-21476215-665:2006  | Рекомендації з визначення місць термінового ремонту автомобільних доріг                                                                                                                     | діють з 13.12.2006 | <b>72,50</b>           |
| P B.3.2-218-03450778-666:2006  | Рекомендації з підвищення безпеки руху на основі аналізу проведеного моніторингу ДТП на автомобільних дорогах загального користування                                                       | діють з 20.12.2006 | <b>55,00</b>           |
| P B.2.7-218-03450778-667:2006  | Рекомендації щодо застосування сучасних матеріалів та технологій                                                                                                                            | діють з 13.11.2006 | <b>127,50</b>          |
| P B.2.3-218-02070915-668:2006  | Рекомендації з проектування і будівництва підпірних стінок із застосуванням геосинтетичних матеріалів                                                                                       | діють з 20.12.2006 | <b>139,00</b>          |
| P B.3.2-218-21476215-669:2007  | Рекомендації щодо попередження виникнення деформацій і руйнувань конструкцій автомобільних доріг                                                                                            | діють з 16.05.2007 | <b>57,50</b>           |
| P B.2.3-218-21476215-671:2007  | Рекомендації щодо забезпечення нормативних термінів служби покриттів автомобільних доріг                                                                                                    | діють з 21.08.2007 | <b>47,50</b>           |
| MP B.2.3-37641918-672:2019     | Методичні рекомендації з віброрезонансного руйнування цементобетонних покриттів                                                                                                             | діють з 18.12.2019 | <b>90,00</b>           |
| MP B.2.3-218-03450778-673:2007 | Методичні рекомендації по влаштуванню шарів дорожніх покриттів із щебенево-мастикового асфальтобетону                                                                                       | діють з 11.05.2007 | <b>102,50</b>          |
| MP B.3.2-218-03449261-674:2007 | Методичні рекомендації з ремонту цементобетонних покриттів автомобільних доріг                                                                                                              | діють з 27.12.2007 | <b>102,50</b>          |
| P A.2.1-218-05416892-675:2007  | Рекомендації з обстеження конструкцій існуючих дорожніх одягів автомобільних доріг                                                                                                          | діють з 11.05.2007 | <b>95,00</b>           |
| P A.1.1-218-03449261-676:2007  | Рекомендації з використання персонального комп'ютера при складанні звітності за формою М-29                                                                                                 | діють з 23.04.2007 | <b>23,00</b>           |

| Позначення НД                  | Назва НД                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Набрання чинності  | Вартість без ПДВ, грн. |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Р Г.1-218-03449261-677:2007    | Рекомендації з визначення необхідної та оптимальної кількості засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), випробувального обладнання (ВО) та пристроїв для проведення контролю характеристик автомобільних доріг і визначення фізико-механічних властивостей дорожньої продукції згідно з чинними нормативними документами | діють з 01.11.2007 | 82,50                  |
| Р А.1.1-218-03449261-678:2007  | Рекомендації з проведення науково-технічної експертизи відомих нормативних та технологічних документів                                                                                                                                                                                                              | діють з 30.08.2007 | 40,00                  |
| Р В.2.3-218-02071010-679:2007  | Рекомендації з визначення технічного стану і вантажопідйомності існуючих струнوبетонних прольотних будов та з розрахунку і проектування їх розширення і підсилення при реконструкції                                                                                                                                | діють з 13.12.2006 | 157,00                 |
| Р В.2.7-218-03450778-681:2007  | Рекомендації з використання в дорожньому будівництві пінобетонів                                                                                                                                                                                                                                                    | діють з 13.06.2007 | 75,00                  |
| Р В.3.2-218-03450778-682:2007  | Рекомендації із застосування пластиків для розмітки проїзної частини автомобільних доріг                                                                                                                                                                                                                            | діють з 21.08.2007 | 75,00                  |
| Р В.3.2-218-21476215-683:2007  | Рекомендації з прогнозування терміну служби покриттів                                                                                                                                                                                                                                                               | діють з 30.08.2007 | 42,50                  |
| МР В.2.3-218-03450778-684:2007 | Методичні рекомендації з вимірювання характеристик напружено-деформованого стану елементів моста при змінних температурах                                                                                                                                                                                           | діють з 03.12.2007 | 62,50                  |
| Р В.1.1-218-01132330-685:2007  | Рекомендації щодо протиповеневих заходів на мостових переходах під час стихійних лих в Карпатах                                                                                                                                                                                                                     | діють з 30.11.2007 | 62,50                  |
| Р В.1.1-218-02071168-686:2007  | Рекомендації з розрахунку температурних полів і напружень в мостових конструкціях з покриттям                                                                                                                                                                                                                       | діють з 10.10.2007 | 77,50                  |
| Р В.2.3-218-21476215-687:2007  | Рекомендації з застосування ефективних матеріалів для герметизації тріщин і швів дорожнього покриття                                                                                                                                                                                                                | діють з 30.11.2007 | 57,50                  |
| Р В.2.3-218-02883133-688:2007  | Рекомендації для дорожнього підприємства щодо формування доказової бази по судових позовах стосовно впливу дорожніх умов на виникнення ДТП                                                                                                                                                                          | діють з 05.09.2007 | 125,00                 |
| Р А.2.1-218-05416892-689:2007  | Рекомендації щодо черговості та капітальності робіт з розвитку міжнародних автомобільних доріг України                                                                                                                                                                                                              | діють з 10.10.2007 | 161,00                 |
| Р В.2.3-218-02071168-690:2007  | Рекомендації з технології попередження та ліквідації ожеледиці на покритті мостових споруд і цементобетонному покритті                                                                                                                                                                                              | діють з 05.09.2007 | 50,00                  |
| Р В.3.2-218-03449261-691:2007  | Рекомендації з погодного моніторингу у системі оперативного управління зимовим утриманням автомобільних доріг                                                                                                                                                                                                       | діють з 09.11.2007 | 67,50                  |
| МР В.3.2-218-03449261-692:2007 | Методичні рекомендації з улаштування захисних гідроізоляційних покриттів та шарів зносу покриття автомобільних доріг за мембранною технологією                                                                                                                                                                      | діють з 09.11.2007 | 70,00                  |
| Р В.3.2-218-03449261-693:2007  | Рекомендації з ущільнення асфальтобетонних шарів покриття та основ дорожнього одягу з використанням котків різного типу                                                                                                                                                                                             | діють з 09.11.2007 | 72,50                  |
| Р Г.1-218-02071168-694:2007    | Рекомендації з підвищення якості підготовки спеціалістів дорожньої галузі                                                                                                                                                                                                                                           | діють з 10.10.2007 | 42,50                  |
| Р В.2.7-218-03450778-695:2007  | Рекомендації з комплексної модифікації бітумів різних класів                                                                                                                                                                                                                                                        | діють з 30.11.2007 | 82,50                  |
| Р В.2.7-218-03450778-696:2007  | Рекомендації з ефективного використання нових модифікаторів бітумів та асфальтобетонів                                                                                                                                                                                                                              | діють з 30.11.2007 | 102,50                 |
| Р В.2.3-218-02070915-697:2007  | Рекомендації з застосування габіонових конструкцій в дорожньому будівництві                                                                                                                                                                                                                                         | діють з 27.12.2007 | 107,50                 |
| Р В.2.7-218-03450778-698:2007  | Рекомендації з приготування полімер-асфальтобетонних сумішей на спінених бітумах                                                                                                                                                                                                                                    | діють з 30.11.2007 | 70,00                  |
| Р В.2.3-218-02070915-699:2007  | Рекомендації з будівництва складних ділянок автомобільних доріг (сполучення горизонтальних та вертикальних опуклих кивих) з метою зменшення їх будівельних витрат                                                                                                                                                   | діють з 27.12.2007 | 47,50                  |
| Р В.2.6-218-03449261-700:2007  | Рекомендації з утилізації старих залізобетонних конструкцій після демонтажу                                                                                                                                                                                                                                         | діють з 14.11.2007 | 87,50                  |
| Р В.3.1-218-03450778-701:2007  | Рекомендації з обстеження підводної частини опор мостових конструкцій (без занурення людини) із застосуванням сучасного устаткування                                                                                                                                                                                | діють з 27.12.2007 | 45,00                  |
| Р В.3.2-218-03450778-702:2007  | Рекомендації із застосування обмазувального складу для захисту та консервування арматури, що оголилася при ремонті автодорожніх штучних споруд                                                                                                                                                                      | діють з 27.12.2007 | 42,50                  |

| Позначення НД                           | Назва НД                                                                                                                                                      | Набрання чинності  | Вартість без ПДВ, грн. |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| P B.2.7-218-03450778-703:2007           | Рекомендації по застосуванню перезволожених ґрунтів в дорожньому будівництві                                                                                  | діють з 27.12.2007 | 47,50                  |
| P B.2.8-218-02071168-704:2007           | Рекомендації щодо підвищення ефективності застосування машин для утримання доріг                                                                              | діють з 07.11.2007 | 62,50                  |
| P B.2.3-218-21476215-705:2007           | Рекомендації з підвищення довговічності дорожньої розмітки                                                                                                    | діють з 27.12.2007 | 29,00                  |
| P A.2.1-218-02070915-706:2007           | Рекомендації з оптимізації конструкції гасників енергії в нижніх б'єфах дорожніх труб                                                                         | діють з 27.12.2007 | 57,50                  |
| P B.2.7-218-03450778-707:2007           | Рекомендації з влаштування протижелезних нежорстких дорожніх покриттів                                                                                        | діють з 05.12.2007 | 42,50                  |
| P B.2.7-218-03450778-708:2007           | Рекомендації щодо влаштування шару НПСМ                                                                                                                       | діють з 30.11.2007 | 29,00                  |
| MP B.2.3-218-03450778-709:2007          | Методичні рекомендації приведення результатів випробування модуля пружності дорожнього одягу до розрахункового періоду                                        | діють з 27.12.2007 | 47,50                  |
| P B.2.8-218-24057950-710:2007           | Рекомендації з оптимізації використання машин і механізмів для ремонту доріг із застосуванням бітумних емульсій                                               | діють з 07.02.2008 | 62,50                  |
| P B.2.3-218-03450778-711:2007           | Рекомендації з діагностики стану прогонових будов мостів за динамічною дією рухомого навантаження                                                             | діють з 21.11.2007 | 85,00                  |
| P B.2.3-218-03450778-712:2007           | Рекомендації з акустико-емісійного моніторингу стану об'єктів автотранспортної мережі                                                                         | діють з 21.11.2007 | 105,00                 |
| P A.3.1-218-02070915-713:2007           | Рекомендації з влаштування асфальтобетонних шарів покриття при низьких температурах                                                                           | діють з 14.11.2007 | 42,50                  |
| P A.2.2-218-02070915-714:2007           | Рекомендації з проектування конструкцій дорожнього одягу із застосуванням шарів основи, які влаштовуються методом віброрезонансного руйнування                | діють з 14.11.2007 | 72,50                  |
| MP A.3.1-218-31628341-715:2007          | Методичні рекомендації по впровадженню системи управління якістю у службах автомобільних доріг в областях, АР Крим та м. Севастополі                          | діють з 30.11.2007 | 45,00                  |
| P B.2.3-218-02070915-716:2007           | Рекомендації з забезпечення експлуатаційної надійності конструкцій нежорстких дорожніх одягів автомобільних доріг України                                     | діють з 14.11.2007 | 72,50                  |
| P B.2.7-218-02071168-717:2008           | Рекомендації по приготуванню кольорових смолополімербетонних сумішей та влаштування верхніх шарів покриття                                                    | діють з 05.06.2008 | 47,50                  |
| P B.2.7-218-03450778-718:2008           | Рекомендації по приготуванню та застосуванню епоксiasфальту                                                                                                   | діють з 11.06.2008 | 55,00                  |
| MP A.2.2-218-02071168-719:2008          | Методичні рекомендації з проектування та застосування конструкцій температурно-нерозрізних прольотних будов                                                   | діють з 04.06.2008 | 241,00                 |
| P B.2.3-218-03449261-720:2008           | Рекомендації з влаштування в експериментальному порядку нових типів розмітки                                                                                  | діють з 11.06.2008 | 40,00                  |
| P B.2.3-218-21476215-721:2008           | Рекомендації щодо зниження негативного впливу протижелезних матеріалів на покриття дорожнього одягу автомобільних доріг загального користування               | діють з 11.06.2008 | 45,00                  |
| P B.3.2-218-03449261-722:2008           | Рекомендації по ремонту тріщин та спряженню суміжних смуг при влаштуванні асфальтобетонного покриття із застосуванням бітумно-каучукової стрічки              | діють з 26.09.2008 | 47,50                  |
| MP B.2.3-218-03450778/02071168-723:2008 | Методичні рекомендації з оцінки колієутворення в асфальтобетоні                                                                                               | діють з 01.01.2008 | 40,00                  |
| P B.3.2-218-03450778-724:2013           | Рекомендації з будівництва асфальтобетонного покриття на цементобетонних плитах з влаштуванням деформаційних швів                                             | діють з 26.12.2013 | 117,50                 |
| P B.3.1-218-02070915-725:2008           | Рекомендації щодо визначення ставок податку з власників транспортних засобів в залежності від впливу транспортних засобів різних типів на автомобільні дороги | діють з 22.10.2008 | 77,50                  |
| P B.2.3-218-02071168-726:2008           | Рекомендації щодо відеодіагностики автомобільних доріг з використанням автоматизованої системи "ОКО"                                                          | діють з 22.10.2008 | 60,00                  |
| P Г.1-218-03450778-727:2008             | Рекомендації з підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів та зменшення енергоємності продукції                                        | діють з 12.11.2008 | 55,00                  |
| P B.3.2-218-03449261-728:2008           | Рекомендації по застосуванню тонкошарових покриттів при поточному ремонті автомобільних доріг                                                                 | діють з 03.12.2008 | 117,00                 |

| Позначення НД                           | Назва НД                                                                                                                                                                                                           | Набрання чинності  | Вартість без ПДВ, грн. |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| MP A.2.1-218-02070915-729:2008          | Методичні рекомендації з визначення існуючої та прогнозування перспективної інтенсивності руху                                                                                                                     | діють з 22.10.2008 | <b>72,50</b>           |
| P B.2.3-218-02071168-730:2008           | Рекомендації з визначення розрахункових характеристик і товщини асфальтобетонних шарів дорожнього одягу                                                                                                            | діють з 12.11.2008 | <b>87,50</b>           |
| MP B.2.3-218-03449061-731:2008          | Методичні рекомендації щодо гранично допустимих норм витрат хімічних препаратів для знищення кореневої системи і порослі вздовж автомобільних доріг                                                                | діють з 26.11.2008 | <b>70,00</b>           |
| P B.2.3-218-03449061-732:2008           | Рекомендації щодо забезпечення безпеки дорожнього руху у темну пору доби                                                                                                                                           | діють з 03.12.2008 | <b>47,50</b>           |
| P B.3.1-218-02071168-733:2008           | Рекомендації з технології сканування покриттів автомобільних доріг                                                                                                                                                 | діють з 26.11.2008 | <b>47,50</b>           |
| P B.2.3-218-21476215-734:2008           | Рекомендації з застосування ариуючих синтетичних матеріалів різного типу для армуючих асфальтобетонних шарів при проектуванні конструкцій підсилення дорожнього одягу                                              | діють з 26.11.2008 | <b>160,00</b>          |
| P B.3.1-218-05416892-735:2008           | Рекомендації по застосуванню геоінформаційних технологій в дорожньому господарстві                                                                                                                                 | діють з 12.11.2008 | <b>80,00</b>           |
| P B.2.3-218-02070915-736:2008           | Рекомендації з оптимізації системи "Насип-водопропускна труба-основа"                                                                                                                                              | діють з 26.11.2008 | <b>50,00</b>           |
| MP A.1.1-218-03449261-737:2008          | Методичні рекомендації з оформлення документів з обґрунтування обсягів викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств дорожньої галузі | діють з 26.11.2008 | <b>92,50</b>           |
| P B.3.2-218-03450778-738:2008           | Рекомендації по влаштуванню гідроізоляції плити проїзної частини мостових споруд із застосуванням метилметакрилової смоли                                                                                          | діють з 27.11.2008 | <b>50,00</b>           |
| P B.2.3-218-02070915-739:2008           | Рекомендації з уточнення технічного стану в залежності від умов довкілля                                                                                                                                           | діють з 22.10.2008 | <b>55,00</b>           |
| P B.3.2-218-03450778-741:2008           | Рекомендації з підсилення конструкцій мостів під навантаженням, в т. ч. з регулюванням зусиль                                                                                                                      | діють з 03.12.2008 | <b>120,00</b>          |
| P B.2.7-218-02070915-742:2008           | Рекомендації з виготовлення цементобетонного покриття з гідрофобними властивостями для автомобільних доріг                                                                                                         | діють з 12.11.2008 | <b>42,50</b>           |
| P B.2.7-218-02070915-743:2008           | Рекомендації з використання сольових техногенних відходів в якості протиожеледних матеріалів (ПОМ)                                                                                                                 | діють з 26.11.2008 | <b>62,50</b>           |
| P B.2.7-218-02070915-744:2008           | Рекомендації з приготування дорожніх цементобетонних сумішей з подовженим строком транспортування                                                                                                                  | діють з 10.12.2008 | <b>45,00</b>           |
| P B.2.7-218-03450778-745:2009           | Рекомендації з приготування полімерасфальтобетонів шляхом безпосереднього введення модифікуючих добавок в асфальтозмішувальну установку                                                                            | діють з 20.03.2009 | <b>60,00</b>           |
| P B.2.3-218-02071168-746:2009           | Рекомендації з оцінки впливу зелених насаджень на скоєння дорожньо-транспортних пригод                                                                                                                             | діють з 20.03.2009 | <b>80,00</b>           |
| P B.2.3-218-02883133-747:2009           | Рекомендації щодо розміщення засобів зовнішньої реклами на автомобільних дорогах з урахуванням їх впливу на скоєння ДТП                                                                                            | діють з 20.03.2009 | <b>35,00</b>           |
| MP B.2.3-218-05416892-749:2009          | Методичні рекомендації з розробки проектів технічної експлуатації автомобільних доріг, задіяних на ЄВРО-2012                                                                                                       | діють з 13.05.2009 | <b>62,50</b>           |
| P B.3.1-218-02071168-750:2009           | Рекомендації з технології застосування хлористих солей з інгібітором корозії "СИЛОЛ-ІК" для боротьби з зимовою слизькістю                                                                                          | діють з 24.06.2009 | <b>37,50</b>           |
| P B.2.7-218-02071168-751:2009           | Рекомендації з технології приготування асфальтобетонних сумішей модифікованих полімерно-армуючими добавками та влаштування покриттів з підвищеною теплостійкістю та зсувостійкістю                                 | діють з 23.09.2009 | <b>55,00</b>           |
| P B.3.2-218-03449261-752:2009           | Рекомендації по влаштуванню захисного шару покриття з використанням бітумно-полімерних композицій                                                                                                                  | діють з 23.09.2009 | <b>42,50</b>           |
| MP B.2.3-218-03450778/02071168-753:2009 | Методичні рекомендації по уповільненню процесів старіння в асфальтобетоні                                                                                                                                          | діють з 11.08.2009 | <b>55,00</b>           |
| P B.2.3-218-02070915-755:2009           | Рекомендації із застосування геосинтетичних матеріалів при регулюванні водно-теплогового режиму дорожньої конструкції                                                                                              | діють з 25.11.2009 | <b>52,50</b>           |

| Позначення НД                  | Назва НД                                                                                                                                                                                                                                                 | Набрання чинності  | Вартість без ПДВ, грн. |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Р В.2.7-218-02070915-756:2012  | Рекомендації щодо забезпечення єдності вимірювань міцності дорожнього одягу різними методами з приведенням їх до розрахункового періоду                                                                                                                  | діють з 28.11.2012 | <b>40,00</b>           |
| Р В.2.3-218-02070915-757:2009  | Рекомендації з підвищення стійкості високих насипів автомобільних доріг                                                                                                                                                                                  | діють з 11.11.2009 | <b>77,50</b>           |
| МР В.2.7-218-24729256-758:2009 | Методичні рекомендації. Матеріали синтетичні для армування асфальтобетону. Методи випробування                                                                                                                                                           | діють з 01.11.2009 | <b>280,00</b>          |
| Р В.2.3-218-02070915-759:2009  | Рекомендації з прогнозування та покращення умов руху на основі інформаційної бази електронного паспорта автомобільних доріг, СУСП, АЕСУМ, ОДР                                                                                                            | діють з 19.11.2009 | <b>60,00</b>           |
| Р Д.1.1-218-03449261-760:2009  | Рекомендації з визначення коштів на страхування ризиків замовника                                                                                                                                                                                        | діють з 02.12.2009 | <b>97,50</b>           |
| Р Д.1.1-218-03449261-761:2009  | Рекомендації щодо порядку розрахунку коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами                                                                                                                                           | діють з 02.12.2009 | <b>60,00</b>           |
| Р В.2.3-218-03450778-762:2009  | Рекомендації з вибору опорних частин та їх влаштування в конструкціях мостів                                                                                                                                                                             | діють з 09.12.2009 | <b>115,00</b>          |
| Р В.2.3-218-03450778-763:2009  | Рекомендації з проектування деформаційних швів в конструкціях мостів                                                                                                                                                                                     | діють з 02.12.2009 | <b>137,00</b>          |
| Р А.1.1-218-03449261-764:2010  | Рекомендації з правил побудови, викладення та оформлення нормативних, технічних і технологічних документів, що розробляються на замовлення Укравтодору                                                                                                   | діють з 09.12.2010 | <b>70,00</b>           |
| Р А.3.1-218-05416892-765:2009  | Рекомендації з впровадження інформаційних технологій в управлінні дорожнім господарством                                                                                                                                                                 | діють з 25.11.2009 | <b>143,00</b>          |
| Р В.2.8-218-03450778-766:2010  | Рекомендації з типового оснащення ДЕД і ДРП технікою для поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення                                                                                                         | діють з 03.03.2010 | <b>85,00</b>           |
| МР Д.1.2-218-03450778-767:2010 | Методичні рекомендації з калькулювання вартості матеріальних ресурсів, виготовлених на власному підсобному господарстві                                                                                                                                  | діють з 26.05.2010 | <b>82,50</b>           |
| Р В.2.3-218-03450778-768:2010  | Рекомендації з проектування, виробництва та влаштування шарів з сумішей холодних дорожніх органо-мінеральних з фрезерованого матеріалу за методом холодного ресайклінгу                                                                                  | діють з 12.05.2010 | <b>120,00</b>          |
| Р В.2.3-218-03450778-769:2010  | Рекомендації щодо проектування шумозахисних екранів                                                                                                                                                                                                      | діють з 09.12.2010 | <b>122,50</b>          |
| Р В.2.7-218-03450778-770:2010  | Рекомендації з приготування бітумів, модифікованих частково деульканізованою гумовою крихтою                                                                                                                                                             | діють з 09.12.2010 | <b>65,00</b>           |
| МР В.2.3-218-03450778-771:2010 | Методичні рекомендації щодо визначення номенклатури та обсягів накопичення матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, призначених для технічного прикриття мостів та штучних споруд на автомобільних дорогах оборонного значення в особливий період | діють з 09.12.2010 | <b>95,00</b>           |
| МР А.3.2-218-03450778-772:2010 | Методичні рекомендації з нагляду за охороною та безпекою праці у дорожніх підприємствах                                                                                                                                                                  | діють з 09.12.2010 | <b>205,00</b>          |
| МР В.2.3-218-03450778-773:2010 | Методичні рекомендації з розслідування обставин скоєння дорожньо-транспортних пригод на відомчому транспорті                                                                                                                                             | діють з 09.12.2010 | <b>95,00</b>           |
| Р В.2.3-218-02070915-775:2010  | Рекомендації з розрахунку композитної шаруватої плити проїзної частини сталевих прогонових будов                                                                                                                                                         | діють з 09.12.2010 | <b>125,00</b>          |
| Р В.3.2-218-03450778-779:2010  | Рекомендації з армування асфальтобетонних шарів покриття металевими сітками                                                                                                                                                                              | діють з 09.12.2010 | <b>62,50</b>           |
| Р В.2.3-218-21476215-780:2010  | Рекомендації з підготовки об'єктів незакінченого будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг до зимово-весняного періоду                                                                                                      | діють з 09.12.2010 | <b>67,50</b>           |
| Р В.2.3-218-02071168-781:2011  | Рекомендації щодо визначення товщини конструктивних шарів існуючого дорожнього одягу                                                                                                                                                                     | діють з 23.03.2011 | <b>151,00</b>          |
| Р В.3.2-218-03450778-782:2011  | Рекомендації з оцінки ефективності виконаних заходів з підвищення безпеки руху                                                                                                                                                                           | діють з 23.03.2011 | <b>97,50</b>           |
| Р В.2.3-218-03450778-783:2011  | Рекомендації з вибору та застосування технологічних схем відведення та очищення стоків з поверхні автомобільних доріг та штучних споруд                                                                                                                  | діють з 23.03.2011 | <b>102,50</b>          |
| Р В.2.7-218-02071168-784:2011  | Рекомендації щодо вибору армуючих матеріалів для підвищення стійкості асфальтобетонних покриттів до утворення колії                                                                                                                                      | діють з 23.03.2011 | <b>102,50</b>          |

| Позначення НД                      | Назва НД                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Набрання чинності  | Вартість без ПДВ, грн. |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| P B.2.7-218-02071168-787:2011      | Рекомендації щодо збереження від руйнувань покриттів дорожніх одягів автомобільних доріг загального користування під впливом великовагових автотранспортних засобів                                                                                                                                               | діють з 21.12.2011 | 42,50                  |
| P B.2.7-218-02071168-788:2011      | Рекомендації по технології виготовлення цементобетонних сумішей з оптимізованим повітроутягуванням для бетонів з маркою по морозостійкості не менш F200                                                                                                                                                           | діють з 21.12.2011 | 42,50                  |
| P B.2.7-218-03450778-789:2011      | Рекомендації по застосуванню природного бітуму типу гільсоніт для модифікації бітумів та асфальтобетонів                                                                                                                                                                                                          | діють з 21.12.2011 | 65,00                  |
| P B.3.2-218-03450778-790:2011      | Рекомендації щодо стратегії обґрунтованого і ефективного планування та впровадження заходів з поліпшення безпеки дорожнього руху                                                                                                                                                                                  | діють з 21.12.2011 | 90,00                  |
| P B.2.7-218-03450778-791:2011      | Рекомендації по застосуванню бітумів в залежності від їх групового хімічного складу                                                                                                                                                                                                                               | діють з 21.12.2011 | 55,00                  |
| MP Г.1-218-02070915-792:2011       | Методичні рекомендації щодо переоцінки основних засобів підприємств дорожньої галузі (об'єкти нерухомості, дорожньо-будівельні машини, обладнання, матеріальні запаси, право користування земельними ділянками) та нематеріальних активів при встановленні справедливої вартості для цілей бухгалтерського обліку | діють з 21.12.2011 | 127,50                 |
| P B.2.3-218-03450778-793:2011      | Рекомендації щодо підвищення експлуатаційної надійності та довговічності мостових споруд                                                                                                                                                                                                                          | діють з 21.12.2011 | 37,50                  |
| P B.3.1-218-21476215-794:2011      | Рекомендації щодо оптимізації та прогнозування показників утримання автомобільних доріг загального користування                                                                                                                                                                                                   | діють з 21.12.2011 | 65,00                  |
| P B.2.3-218-21476215-795:2011      | Рекомендації щодо підвищення колієстійкості асфальтобетонного покриття                                                                                                                                                                                                                                            | діють з 21.12.2011 | 92,50                  |
| P B.2.7-218-21476215-796:2011      | Рекомендації щодо застосування асфальтобетонних сумішей з армуючими мікроволокнами                                                                                                                                                                                                                                | діють з 21.12.2011 | 62,50                  |
| P B.2.3-218-02070915-797:2011      | Рекомендації з підвищення зсувостійкості асфальтобетонного покриття на бетонних та залізобетонних основах                                                                                                                                                                                                         | діють з 21.12.2011 | 80,00                  |
| P B.3.1-218-21476215-798:2011      | Рекомендації щодо аналізу інформації за результатами моніторингу стану дорожнього одягу для планування ремонтних робіт автомобільних доріг у тому числі для СУСП                                                                                                                                                  | діють з 21.12.2011 | 147,00                 |
| P B.2.7-02071168-799:2012          | Рекомендації щодо підвищення довговічності асфальтобетонних покриттів дорожніх одягів за критерієм колієстійкості                                                                                                                                                                                                 | діють з 23.05.2012 | 50,00                  |
| P B.3.1-14284544-800:2012          | Рекомендації з визначення найбільш безпечних режимів руху великовагових транспортних засобів                                                                                                                                                                                                                      | діють з 23.05.2012 | 75,00                  |
| P B.3.2-03450778-801:2011          | Рекомендації для дослідного будівництва шару НРСМ на існуюче асфальтобетонне покриття                                                                                                                                                                                                                             | діють з 21.12.2011 | 42,50                  |
| P B.2.6-02071168-802:2012          | Рекомендації по технології виготовлення бетонних бортових каменів з морозостійкістю не менше F300                                                                                                                                                                                                                 | діють з 14.12.2012 | 62,50                  |
| P B.2.3-21476215-803:2012          | Рекомендації з розрахунку температурних полів і напружень в асфальтобетонних покриттях конструкцій нежорстких дорожніх одягів                                                                                                                                                                                     | діють з 14.12.2012 | 95,00                  |
| P B.2.7-03450778-804:2012          | Рекомендації з приготування гарячих асфальтобетонних сумішей за знижених технологічних температур                                                                                                                                                                                                                 | діють з 14.12.2012 | 75,00                  |
| P B.2.7-02070915/31911658-805:2012 | Рекомендації із застосування композитної перильної огорожі на мостах                                                                                                                                                                                                                                              | діють з 14.12.2012 | 50,00                  |
| P B.2.7-03450778-806:2012          | Рекомендації по застосуванню адгезійних, полімерних, структуруючих та енергозберігаючих добавок                                                                                                                                                                                                                   | діють з 17.10.2013 | 169,00                 |
| P B.1.1-03450778-807:2012          | Рекомендації з оцінки сейсмостійкості мостів                                                                                                                                                                                                                                                                      | діють з 14.12.2012 | 42,50                  |
| P B.2.7-02071168/03450778-808:2012 | Рекомендації щодо раціонального використання асфальтобетонних сумішей різних типів і видів при будівництві колієстійких шарів дорожніх одягів автомобільних доріг загального користування                                                                                                                         | діють з 14.12.2012 | 42,50                  |
| P B.1.1-03450778-809:2012          | Рекомендації щодо зниження рівня вібраційного навантаження на житлову забудову                                                                                                                                                                                                                                    | діють з 14.12.2012 | 65,00                  |
| MP Г.1-02070915-810:2012           | Методичні рекомендації щодо визначення справедливої вартості автомобільної дороги для цілей бухгалтерського обліку                                                                                                                                                                                                | діють з 14.12.2012 | 52,50                  |

| Позначення НД                     | Назва НД                                                                                                                                                                                                                                   | Набрання чинності  | Вартість без ПДВ, грн. |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| P B.3.1-02070915-811:2012         | Рекомендації по удосконаленню методу оцінювання стану покриття при використанні тепловізійного обладнання                                                                                                                                  | діють з 14.12.2012 | <b>130,00</b>          |
| P B.2.3-03450778:812:2013         | Рекомендації з влаштування біопереходів для міграції тварин через автомобільні дороги (остаточна редакція)                                                                                                                                 | діють з 17.10.2013 | <b>62,50</b>           |
| PB.2.7-02071168-813:2013          | Рекомендації щодо влаштування асфальтобетонного шару покриття на мостах з литої асфальтобетонної суміші                                                                                                                                    | діють з 17.10.2013 | <b>55,00</b>           |
| PB.2.8-03450778-814:2013          | Рекомендації щодо оптимального вибору дорожньої техніки при технічному переоснащенні дорожньо-експлуатаційних підприємств                                                                                                                  | діють з 17.10.2013 | <b>72,50</b>           |
| P B.1.1-02071168-815:2015         | Рекомендації щодо визначення розмірів зони впливу автомобільної дороги в залежності від планувальних умов і величини мінімального віддалення автомобільної дороги від населених пунктів при будівництві обходів та при реконструкції доріг | діють з 17.10.2013 | <b>102,50</b>          |
| PB.3.1-21476215-816:2013          | Рекомендації щодо оптимізації заходів з сезонного утримання доріг та підвищення якості їх виконання                                                                                                                                        | діють з 17.10.2013 | <b>87,50</b>           |
| P B.2.7-03450778-817:2013         | Рекомендації з оптимального виробу матеріалу для влаштування дорожньої горизонтальної розмітки при виконанні робіт з будівництва, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування                        | діють з 26.12.2013 | <b>80,00</b>           |
| M P B.2.7-03450778-818:2013       | Методичні рекомендації по визначенню групового складу бітумів                                                                                                                                                                              | діють з 17.10.2013 | <b>50,00</b>           |
| PB.2.3-02071168/02070915-819:2013 | Рекомендації щодо застосування різних методів вимірювання, оцінки та нормування повздовжньої рівності дорожніх покриттів за критерієм впливу нерівностей поверхні покриттів на споживачів дорожніх послуг                                  | діють з 17.10.2013 | <b>85,00</b>           |
| PB.2.7-03450778-820:2013          | Рекомендації з приготування холодних органо-мінеральних сумішей для цілорічного ямкового ремонту                                                                                                                                           | діють з 17.10.2013 | <b>85,00</b>           |
| P B.2.7-02071168-821:2013         | Рекомендації щодо технології приготування та будівництва шарів основи дорожніх одягів із застосуванням цементогрунтів, армованих мікроволокнами                                                                                            | діють з 26.12.2013 | <b>47,50</b>           |
| P B.2.3-319-31911658-822:2013     | Рекомендації по застосуванню водовідвідного поздовжнього лотка з композитного матеріалу на автодорожніх спорудах                                                                                                                           | діють з 26.12.2013 | <b>67,50</b>           |
| P B.2.7-31911658-823:2013         | Рекомендації по застосуванню ґраток композитних при влаштуванні асфальтобетонних шарів дорожніх одягів                                                                                                                                     | діють з 26.12.2013 | <b>85,00</b>           |
| P B.3.2-02071168-824:2013         | Рекомендації з тимчасового снігозахисту автомобільних доріг                                                                                                                                                                                | діють з 26.12.2013 | <b>97,50</b>           |
| P B.3.2-02071168-825:2013         | Рекомендації щодо технологій ремонту тріщин в асфальтобетонних покриттях дорожніх одягів з використанням бітумно-полімерних мастик або герметиків                                                                                          | діють з 26.12.2013 | <b>37,50</b>           |
| P B.3.-21476215-826:2013          | Рекомендації з мінімізації впливу дорожнього фактору при виникненні умов скоєння дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками                                                                                                         | діють з 26.12.2013 | <b>95,00</b>           |
| P B.2.7-02071168-827:2013         | Рекомендації щодо застосування композитної арматури в дорожніх покриттях жорсткого типу                                                                                                                                                    | діють з 26.12.2013 | <b>42,50</b>           |
| P B.3.2-02071168-828:2013         | Рекомендації з підвищення безпеки руху на автомобільних дорогах загального користування                                                                                                                                                    | діють з 26.12.2013 | <b>163,00</b>          |
| P A.3.1-21476215-829:2013         | Рекомендації із забезпечення якості дорожньо-будівельних робіт                                                                                                                                                                             | діють з 26.12.2013 | <b>115,00</b>          |
| P B.3.2-03450778-830:2013         | Рекомендації із застосування неметалевої стержневої арматури для армування конструкцій плит прогонових будов мостів                                                                                                                        | діють з 26.12.2013 | <b>65,00</b>           |
| MP B.2.2-02070915-831:2013        | Методичні рекомендації з розрахунку плит проїзної частини мостів із сталевим профільованим настилом                                                                                                                                        | діють з 26.12.2013 | <b>225,00</b>          |
| P B.3.2-03450778-832:2013         | Рекомендації з проектування монолітних попередньо-напружених мостів з напруженням на бетон (пост-напружені системи)                                                                                                                        | діють з 26.12.2013 | <b>181,00</b>          |

| Позначення НД               | Назва НД                                                                                                                                                                                                     | Набрання чинності  | Вартість без ПДВ, грн. |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| P B.2.7-03450778-833:2013   | Рекомендації щодо застосування полімерних та дисперсно-армуючих добавок в асфальтобетонних шарах конструкцій нежорсткого дорожнього одягу                                                                    | діють з 26.12.2013 | <b>57,50</b>           |
| P B.2.7-03450778-834:2014   | Методичні рекомендації з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг з цементобетонним покриттям                                                                            | діють з 20.08.2014 | <b>139,00</b>          |
| P B.2.7-03450778-835:2014   | Рекомендації щодо використання енергозберігаючих технологій при освітленні автомобільних доріг                                                                                                               | діють з 20.08.2014 | <b>85,00</b>           |
| MP B.3.2-03450778-836:2014  | Методичні рекомендації щодо виконання бетонувальних робіт на мостових конструкціях за умов понижених температур                                                                                              | діють з 20.08.2014 | <b>241,00</b>          |
| P B.3.2-03450778-837:2014   | Рекомендації з відновлення зношених шарів асфальтобетонного покриття методом гарячого ресайклера на дорозі                                                                                                   | діють з 01.01.2015 | <b>100,00</b>          |
| P B.2.7-03450778-838:2014   | Рекомендації з визначення реологічних показників для оцінки якості бітумів                                                                                                                                   | діють з 01.01.2015 | <b>102,50</b>          |
| P B.2.7-03450778-839:2014   | Рекомендації з приготування бітумів та асфальтобетонних сумішей, модифікованих підвищеною кількістю полімерів                                                                                                | діють з 01.01.2015 | <b>82,50</b>           |
| P B.2.7-03450778-840:2014   | Рекомендації з модифікації бітумів хімічними реагентами                                                                                                                                                      | діють з 01.01.2015 | <b>62,50</b>           |
| P B.2.7-37641918-841:2014   | Рекомендації по застосуванню опор із композитних матеріалів дорожніх знаків                                                                                                                                  | діють з 01.01.2015 | <b>82,50</b>           |
| P B.2.7-37641918-842:2014   | Рекомендації по нанесенню захисно-декоративних покриттів на залізобетонні мостові споруди                                                                                                                    | діють з 01.01.2015 | <b>80,00</b>           |
| P B.2.3-02070915-843:2014   | Рекомендації щодо забезпечення єдності вимірювань та оцінки рівності дорожніх покриттів за Міжнародним Індексом Рівності (IRI)                                                                               | діють з 01.01.2015 | <b>52,50</b>           |
| MP B.3.2- 02070915-844:2014 | Методичні рекомендації управління станом автомобільних доріг на основі довгострокових контрактів з поточного дрібного ремонту та утримання доріг за показником рівня їх обслуговування                       | діють з 01.01.2015 | <b>145,00</b>          |
| P Г.1-02070915-845:2014     | Рекомендації щодо удосконалення вітчизняної нормативної бази по оцінці якості ущільнення ґрунтів і основ дорожнього одягу                                                                                    | діють з 01.01.2015 | <b>187,00</b>          |
| P B.2.3-03450778-846:2014   | Рекомендації з проектування базальто-бетонних конструкцій мостів і труб                                                                                                                                      | діють з 01.01.2015 | <b>80,00</b>           |
| MP B.2.3-03450778-847:2014  | Методичні рекомендації з техніко-економічного порівняння конструкцій дорожнього одягу різного типу                                                                                                           | діють з 01.01.2015 | <b>122,50</b>          |
| MP B.2.3-02070915-848:2014  | Методичні рекомендації з встановлення параметрів розрахункового навантаження для проектування дорожніх одягів                                                                                                | діють з 01.01.2015 | <b>141,00</b>          |
| MP B.2.3-02070915-849:2014  | Методичні рекомендації щодо регулювання водно-теплогового режиму у межах робочого шару земляного полотна автомобільних доріг                                                                                 | діють з 01.01.2015 | <b>157,00</b>          |
| P B.2.3-03450778-850:2015   | Рекомендації щодо зменшення забруднення атмосферного повітря при будівництві, ремонті та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг загального користування за допомогою зелених насаджень               | діють з 01.01.2016 | <b>57,50</b>           |
| P B.2.3-03450778-851:2015   | Рекомендації щодо видалення елементів горизонтальної дорожньої розмітки                                                                                                                                      | діють з 01.01.2016 | <b>52,50</b>           |
| MP Г. 1-03450778-852:2015   | Методичні рекомендації щодо встановлення пріоритетів та розподілу фінансових ресурсів за видами робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування | діють з 01.01.2016 | <b>122,50</b>          |
| MP Г.1-03450778-853:2015    | Методичні рекомендації щодо складу, змісту, порядку надання технічних умов на впровадження виробничої діяльності у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування                        | діють з 01.01.2016 | <b>67,50</b>           |
| P B.2.3-03450778-855:2015   | Рекомендації з облаштування нерегульованих пішохідних переходів в одному рівні на автомобільних дорогах загального користування сучасними засобами організації дорожнього руху та освітлення                 | діють з 01.01.2016 | <b>95,00</b>           |



| Позначення НД              | Назва НД                                                                                                                                                                                                                                               | Набрання чинності  | Вартість без ПДВ, грн. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| MP B.3.2-02071168-856:2015 | Методичні рекомендації щодо проведення випробувань дорожнього одягу нежорсткого типу з використанням методів неруйнівного контролю і обробки отриманих даних з метою оцінки міцнісних та деформаційних характеристик монолітних шарів дорожнього одягу | діють з 01.01.2016 | <b>125,00</b>          |
| P B.2.3-03450778-857:2015  | Рекомендації щодо внесення показників екологічного стану автомобільних доріг загального користування при складанні паспорта автомобільної дороги                                                                                                       | діють з 01.01.2016 | <b>80,00</b>           |
| P B.2.3-03450778-858:2015  | Рекомендації щодо встановлення, обмеження швидкості руху на автодорожніх мостах відповідно до їх фактичного технічного стану                                                                                                                           | діють з 01.01.2016 | <b>47,50</b>           |
| MP B.2.3-02070915-859:2015 | Методичні рекомендації щодо проведення вимірювань коефіцієнта зчеплення з використанням портативного приладу «ФІ-МЕТР - 2-15»                                                                                                                          | діють з 01.01.2016 | <b>75,00</b>           |
| MP B.2.3-02070915-860:2015 | Методичні рекомендації щодо проведення вимірювань з використанням вимірювальної станції для штампових випробувань дорожніх конструкцій «ВСШВДК-2-15»                                                                                                   | діють з 01.01.2016 | <b>85,00</b>           |
| P B.2.3-03450778-861:2015  | Рекомендації щодо натурного визначення фактичних напружень в залізобетонних конструкціях мостів від постійних навантажень                                                                                                                              | діють з 01.01.2016 | <b>40,00</b>           |
| MP B.2.3-0207915-862:2015  | Методичні рекомендації з проектування плит проїзної частини мостів із залізобетонною незнімною опалубкою                                                                                                                                               | діють з 01.01.2016 | <b>163,00</b>          |
| P B.2.3-21476215-863:2015  | Рекомендації з проектування дорожнього одягу автомобільних доріг загального користування                                                                                                                                                               | діють з 01.01.2016 | <b>157,00</b>          |
| P B.2.3-03450778-864:2015  | Рекомендації з влаштування залізобетонних буронабивних паль з використанням обсадних труб                                                                                                                                                              | діють з 01.01.2016 | <b>77,50</b>           |
| MP B.2.3-03450778-865:2016 | Методичні рекомендації щодо проведення акустичного розрахунку для автомобільних доріг загального користування                                                                                                                                          | діють з 01.05.2016 | <b>85,00</b>           |
| P B.2.3-02071168-866:2016  | Рекомендації щодо оцінки зчепних властивостей дорожніх покриттів за Міжнародним Індексом Зчеплення (IFI)                                                                                                                                               | діють з 01.05.2016 | <b>42,00</b>           |
| MP B.2.7-03450778-867:2016 | Методичні рекомендації із застосування стабілізаторів ґрунтів                                                                                                                                                                                          | діють з 01.01.2017 | <b>90,00</b>           |
| P B.2.7-03450778-868:2016  | Рекомендації з підвищення стійкості бітумів до дії технологічних температур                                                                                                                                                                            | діють з 01.01.2017 | <b>50,00</b>           |
| P B.2.7-03450778-869:2016  | Рекомендації з поліпшення якості бітумів шляхом їх компаундування з дистильційними бітумами та продуктами нафтопереробки                                                                                                                               | діють з 01.01.2017 | <b>60,00</b>           |
| P B.2.7-02071168-870:2016  | Рекомендації з приготування пісних цементобетонних сумішей та влаштування основ дорожніх одягів із пісного укочуваного цементобетону                                                                                                                   | діють з 01.01.2017 | <b>60,00</b>           |
| P B.2.7-03450778-871:2016  | Рекомендації щодо приготування та застосування асфальтобетону пористого мастикового                                                                                                                                                                    | діють з 01.01.2017 | <b>120,00</b>          |
| P B.1.1-03450778-872:2016  | Рекомендації щодо зменшення шумового навантаження від автомобільної дороги на сельбищній території                                                                                                                                                     | діють з 01.01.2017 | <b>60,00</b>           |
| MP Г.1-03450778-873:2016   | Методичні рекомендації щодо розподілу коштів на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування в умовах обмеженого і достатнього фінансового ресурсу                                                  | діють з 01.01.2017 | <b>150,00</b>          |
| P B.3.2-31911658-874:2016  | Рекомендації по захисту від корозії бетонних та залізобетонних споруд і конструкцій на автомобільних дорогах загального користування                                                                                                                   | діють з 01.01.2017 | <b>200,00</b>          |
| P B.1.2-03450778-875:2016  | Рекомендації щодо безперешкодного переміщення маломобільних груп населення на автомобільних дорогах загального користування                                                                                                                            | діють з 01.01.2017 | <b>90,00</b>           |
| P B.2.7-37641918-876:2017  | Рекомендації з приготування та застосування бітумів і асфальтобетонної суміші, модифікованих гумовою крихтою                                                                                                                                           | діє з 01.12.2017   | <b>60,00</b>           |
| P B.3.2-37641918-877:2017  | Рекомендації з підбору складу та застосування бітумомінеральних сумішей з використанням асфальтобетонної крихти                                                                                                                                        | діє з 01.12.2017   | <b>110,00</b>          |

| Позначення НД              | Назва НД                                                                                                                                                         | Набрання чинності  | Вартість без ПДВ, грн. |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| MP B.2.7-37641918-878:2017 | Методичні рекомендації щодо приготування асфальтобетонних сумішей з використанням активованого мінерального порошку                                              | діє з 01.12.2017   | 85,00                  |
| MP Г.1-37641918-879:2017   | Методичні рекомендації з оцінки ефективності впровадження концесійних та інших проектів державно-приватного партнерства в дорожньому господарстві                | діє з 01.12.2017   | 90,00                  |
| P B.2.7-37641918-880:2017  | Рекомендації з підбору складу та застосування щебеневопіщаних сумішей, оброблених комплексним бітумомінеральних в'язучим                                         | діють з 18.01.2018 | 75,00                  |
| MP B.1.1-37641918-881:2017 | Методичні рекомендації щодо інженерного захисту гірських автомобільних доріг від небезпечних геологічних процесів                                                | діють з 11.10.2017 | 180,00                 |
| MP B.2.3-37641918-882:2017 | Методичні рекомендації з проектування шарів дорожніх одягів із застосуванням подрібненого цементобетону                                                          | діють з 18.01.2018 | 125,00                 |
| P B.2.3-37641918-883:2017  | Рекомендації щодо оцінювання міцності та залишкового ресурсу нежорсткого дорожнього одягу за параметрами його деформацій під дією динамічного навантаження       | діють з 18.01.2018 | 70,00                  |
| MP Д.1.2-37641918-884:2017 | Методичні рекомендації з проведення вартісної оцінки автомобільних доріг і споруд на них                                                                         | діють з 20.03.2018 | 225,00                 |
| MP B.2.7-37641918-885:2017 | Методичні рекомендації щодо забезпечення надійності конструкцій жорсткого дорожнього одягу при використанні високоміцного цементобетону                          | діють з 19.01.2018 | 170,00                 |
| MP B.2.3-37641918-886:2017 | Методичні рекомендації з проектування залізобетонних збірно-монолітних прогонових будов мостів з урахуванням впливу температурної нерозрізності                  | діють з 19.01.2018 | 85,00                  |
| MP B.2.3-37641918-887:2017 | Методичні рекомендації з визначення осьових навантажень транспортних засобів з урахуванням сил, що діють у плямі контакту шини з поверхнею дорожнього одягу      | діють з 18.01.2018 | 90,00                  |
| MP B.2.3-37641918-888:2017 | Методичні рекомендації з відновлення залізобетонних конструкцій мостів і труб методом ін'єкційного просочування полімерними розчинами                            | діють з 19.01.2018 | 90,00                  |
| MP B.2.3-37641918-889:2017 | Методичні рекомендації з отримання асфальтобетонів з підвищеним показником морозостійкості                                                                       | діють з 19.01.2018 | 75,00                  |
| MP Г.1-37641918-890:2017   | Методичні рекомендації з визначення інтегрального показника соціально-економічного ефекту від спрямованих фінансових ресурсів на потреби дорожнього господарства | діють з 15.03.2018 | 175,00                 |
| MP B.2.3-37641918-891:2017 | Методичні рекомендації щодо оцінювання відповідності існуючих дорожніх умов вимогам безпеки руху з урахуванням інтенсивного руху та складу транспортних потоків  | діють з 18.01.2018 | 130,00                 |
| P B.2.3-37641918-892:2018  | Рекомендації застосування неметалевих композитних ґраток при ремонті залізобетонних транспортних споруд методом торкретування                                    | діють з 12.12.2018 | 90,00                  |
| P B.2.7-37641918-893:2018  | Рекомендації з приготування та застосування епоксiasфальтобетонних сумішей                                                                                       | діють з 12.12.2018 | 70,00                  |
| P B.2.7-37641918-894:2018  | Рекомендації щодо приготування та застосування асфальтобетонних сумішей на основі спінених бітумів                                                               | діють з 12.12.2018 | 85,00                  |
| P B.2.7-37641918-895:2018  | Рекомендації з приготування та застосування асфальтобетонів на основі модифікованих бітумів для влаштування покриття автодорожніх залізобетонних мостів          | діють з 12.12.2018 | 145,00                 |
| MP B.2.3-37641918-896:2018 | Методичні рекомендації зі встановлення коефіцієнтів зменшення міцності геосинтетичних матеріалів на етапі будівництва                                            | діють з 12.12.2018 | 55,00                  |
| MP B.2.7-37641918-897:2018 | Методичні рекомендації щодо застосування вібролітеного асфальтобетону                                                                                            | діють з 12.12.2018 | 90,00                  |

| Позначення НД              | Назва НД                                                                                                                                                                                      | Набрання чинності  | Вартість без ПДВ, грн. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| MP B.2.3-37641918-898:2018 | Методичні рекомендації щодо визначення коефіцієнтів впливу геосинтетичних матеріалів на зміну несної здатності ґрунтової основи                                                               | діють з 12.12.2018 | 80,00                  |
| P B.2.3-37641918-899:2018  | Рекомендації з регенерації шарів асфальтобетонного покриття за технологією гарячого ресайклінгу на дорозі без зміни та зі зміною складу асфальтобетону                                        | діють з 12.12.2018 | 105,00                 |
| MP Г.1-37641918-900:2019   | Методичні рекомендації щодо складання проектів організації будівництва та виконання робіт у дорожньому господарстві                                                                           | діють з 18.12.2019 | 100,00                 |
| MP B.2.3-37641918-901:2018 | Методичні рекомендації з контролю якості влаштування шарів дорожнього одягу з гарячих асфальтобетонних сумішей за температурною неоднорідністю                                                | діють з 12.12.2018 | 80,00                  |
| MP B.2.3-37641918-902:2019 | Методичні рекомендації щодо вимірювання показників якісних характеристик дорожніх знаків                                                                                                      | діють з 18.12.2019 | 80,00                  |
| MP A.2.1-37641918-904:2019 | Методичні рекомендації з обліку довжини автомобільних доріг загального користування в односмуговому обчисленні                                                                                | діють з 18.12.2019 | 110,00                 |
| MP B.2.3-37641918-905:2019 | Методичні рекомендації з проектування нежорсткого дорожнього одягу під розрахункове навантаження групи А1                                                                                     | діють з 18.12.2019 | 70,00                  |
| MP Г.1-37641918-906:2019   | Методичні рекомендації щодо обґрунтування параметрів концесійних угод на нове будівництво та подальше утримання автомобільної дороги загального користування                                  | діють з 18.12.2019 | 195,00                 |
| MP B.3.1-37641918-907:2019 | Методичні рекомендації з поточного ремонту та експлуатаційного утримання цементобетонного покриття автомобільних доріг загального користування                                                | діють з 18.12.2019 | 265,00                 |
| P B.2.3-37641918-908:2019  | Рекомендації з оцінки відповідності результатів робіт на етапах будівництва та експлуатації проектним рішенням                                                                                | діють з 18.12.2019 | 60,00                  |
| MP B.1.1-37641918-909:2020 | Методичні рекомендації щодо застосування дорожнього цементобетону з органо-мінеральними комплексами                                                                                           | діють з 22.12.2020 | 100,00                 |
| MP Д.2.4-37641918-910:2020 | Методичні рекомендації з визначення прогнозованих обсягів робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування при реалізації довгострокових договорів (контрактів) | діють з 22.12.2020 | 100,00                 |
| MP B.1.1-37641918-912:2020 | Методичні рекомендації щодо зменшення впливу мікрозабруднювачів на екологічний стан довкілля у зоні впливу автомобільних доріг загального користування                                        | діють з 22.12.2020 | 100,00                 |
| MP Д.1.2-37641918-914:2021 | Методичні рекомендації щодо формування очікуваної вартості при реалізації будівельних проектів за схемами «проектування — будівництво» та «проектування — будівництво — експлуатація»         | діють з 15.12.2021 | 90,00                  |
| P B.2.3-37641918-917:2021  | Рекомендації з проектування та влаштування цементобетонного дорожнього покриття безперервно армованого                                                                                        | діють з 15.12.2021 | 180,00                 |
| P B.2.3-37641918-918:2021  | Рекомендації з підсилення асфальтобетонного покриття шарами цементобетону                                                                                                                     | діють з 15.12.2021 | 150,00                 |
| P B.2.7-37641918-919:2021  | Рекомендації з виробництва та застосування дренуючого асфальтобетону                                                                                                                          | діють з 15.12.2021 | 90,00                  |
| MP B.2.3-37641918-920:2021 | Методичні рекомендації з проектування і влаштування цементобетонного покриття на залізобетонній плиті проїзної частини автодорожніх мостів                                                    | діють з 15.12.2021 | 230,00                 |
| MP B.2.3-37641918-921:2021 | Методичні рекомендації з визначення вантажопідйомності автодорожніх мостів                                                                                                                    | діють з 15.12.2021 | 180,00                 |

| Позначення НД              | Назва НД                                                                                                                                                                                                                             | Набрання чинності  | Вартість без ПДВ, грн. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Р В.2.7-37641918-922:2021  | Рекомендації з виробництва та застосування асфальтобетонних сумішей на спеціальних дорожніх бітумах                                                                                                                                  | діють з 15.12.2021 | <b>90,00</b>           |
| МР Д.2.4-37641918-923:2021 | Методичні рекомендації щодо механізму визначення вартості штрафного балу під час використання контрактів на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування за принципом забезпечення їх експлуатаційного стану | діють з 15.12.2021 | <b>90,00</b>           |
| МР Г.1-37641918-924:2021   | Методичні рекомендації щодо визначення загальної соціально-економічної ефективності фінансування робіт з нового будівництва, реконструкції та ремонтів автомобільних доріг загального користування                                   | діють з 15.12.2021 | <b>100,00</b>          |
| Р В.2.3-37641918-925:2021  | Рекомендації з проектування складу та влаштування асфальтоцементобетонного дорожнього покриття способом просочування                                                                                                                 | діють з 15.12.2021 | <b>110,00</b>          |
| Р Д.2.4-37641918-926:2021  | Рекомендації з обґрунтування параметрів довгострокових договорів з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування                                                                                            | діють з 15.12.2021 | <b>180,00</b>          |
| МР Б.2.2-37641918-928:2023 | Методичні рекомендації з моделювання транспортних потоків під час оцінювання ефективності проектних рішень щодо дорожньої інфраструктури                                                                                             | діють з 01.10.2023 | <b>300,00</b>          |

| Позначення НД                                         | Назва НД                                                                                                                                                                                                       | Набрання чинності | Вартість без ПДВ, грн. |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>ПОСІБНИКИ</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                |                   |                        |
| <i>Посібник до</i><br>Р В.3.2-218-14284544-512:2006   | Посібник складання технічних звітів з обстеження та впровадження мостів                                                                                                                                        | діє з 24.09.2007  | <b>185,00</b>          |
| <i>Посібник №1 до</i><br>ДБН В.2.3-4:2015             | Контроль якості будівництва автомобільних доріг загального користування до ДБН В.2.3-4:2015 АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ. Частина 1. Проектування. Частина 2. Будівництво                                               | діє з 19.01.2018  | <b>270,00</b>          |
| <i>Посібник №1 до</i><br>ДБН В.2.3-6:2016             | Посібник до ДБН В.2.3-6:2016 Мости та труби. Обстеження та випробування                                                                                                                                        | діє з 2016        | <b>177,00</b>          |
| <i>Посібник до</i><br>ВБН В.2.3-218-198:2006          | Споруди транспорту. Проектування та будівництво споруд із металевих гофрованих конструкцій на автомобільних дорогах загального користування                                                                    | діє з 01.12.2006  | <b>274,00</b>          |
| <i>Посібник</i>                                       | Посібник з розрахунку конструкцій мостів при наявності корозійних пошкоджень                                                                                                                                   | діє з 01.01.2003  | <b>87,50</b>           |
| <i>Посібник</i>                                       | Посібник по розрахунках мостових залізобетонних конструкцій по граничних станах першої групи                                                                                                                   | діє з 01.01.2003  | <b>65,00</b>           |
| <i>Посібник</i>                                       | Посібник з будівництва асфальтобетонних покриттів автомобільних доріг, мостів і аеродромів                                                                                                                     | діє з 01.01.2008  | <b>235,00</b>          |
| <i>Посібник</i>                                       | Посібник до проектування снігозахисту автомобільних доріг. Розрахункові обсяги снігоприносу                                                                                                                    | діє з 01.01.2014  | <b>62,50</b>           |
| <i>Практичний посібник</i>                            | Практичний посібник з питань кошторисного ціноутворення в дорожньому господарстві                                                                                                                              | 2017              | <b>325,00</b>          |
| <i>Посібник № 1 до</i><br>ГБН В.2.3-37641918-559:2018 | Автомобільні дороги. Дорожній одяг нежорсткий. Проектування                                                                                                                                                    | діє з 20.12.2018  | <b>250,00</b>          |
| <i>Посібник до</i><br>ДСТУ 8748:2017                  | Настанова щодо проведення динамічних випробувань автодорожніх мостів                                                                                                                                           | діє з 14.12.2018  | <b>425,00</b>          |
| <b>ІНСТРУКЦІЇ (ІН, ИН)</b>                            |                                                                                                                                                                                                                |                   |                        |
| ІН А.3.2-218-279:2004                                 | Примірна інструкція з охорони праці для працюючих на дорожньобудівельних машинах (розкидачі піску та хлоридів)                                                                                                 | діє з 01.01.2004  | <b>45,00</b>           |
| ІН В.2.3-218-290:2005                                 | Інструкція з розрахунку нових типів збірно-монолітного прогонових будов автодорожніх мостів                                                                                                                    | діє з 01.01.2006  | <b>239,50</b>          |
| ІН А.3.2-218-291:2006                                 | Примірна інструкція з охорони праці для працівника по дозуванню подрібненого каменю (щебеню) під час виробництва асфальтобетону                                                                                | діє з 27.12.2006  | <b>32,00</b>           |
| ІН А.3.2-218-292:2006                                 | Примірна інструкція з охорони праці для працівника по завантаженню варильних котлів                                                                                                                            | діє з 27.12.2006  | <b>37,50</b>           |
| ІН А.3.2-218-293:2006                                 | Примірна інструкція з охорони праці для працівника по нанесенню гарячих мастик на асфальтобетонній і бітумній основі                                                                                           | діє з 27.12.2006  | <b>42,50</b>           |
| ІН А.3.2-218-294:2006                                 | Примірна інструкція з охорони праці для працівників по очищенню автомобільних доріг і смуг відводу із застосуванням газонокосарок                                                                              | діє з 27.12.2006  | <b>35,00</b>           |
| ІН А.3.2-218-295:2006                                 | Примірна інструкція з охорони праці для працівників по очищенню автомобільних доріг і смуг відводу із застосуванням бензопил                                                                                   | діє з 27.12.2006  | <b>52,50</b>           |
| ІН А.3.2-218-298:2006                                 | Примірна інструкція з охорони праці для працівників машиністів машин по рециркулюванню та відновленню дорожнього полотна                                                                                       | діє з 27.12.2006  | <b>35,00</b>           |
| ІН А.3.2-218-299:2006                                 | Примірна інструкція з охорони праці для працівників по розробленню ґрунтів III групи вручну із застосуванням ломів і кирок                                                                                     | діє з 27.12.2006  | <b>32,00</b>           |
| ІН А.3.2-218-300:2006                                 | Примірна інструкція з охорони праці для працівників по укладанню бетону в монолітні конструкції вручну і ущільнення бетону ручними вібраторами                                                                 | діє з 27.12.2006  | <b>40,00</b>           |
| ІН В.3.2-218-301:2007                                 | Інструкції з поточного ремонту і експлуатаційного утримання асфальтобетонних та цементобетонних покриттів автомобільних доріг                                                                                  | діє з 27.12.2006  | <b>107,50</b>          |
| ІН А.3.2-218-302:2008                                 | Примірна інструкція для робіт машин та механізмів з новими технологічними характеристиками. Безпека праці під час ямкового ремонту асфальтобетонного покриття із застосуванням ручної фрези                    | діє з 23.04.2008  | <b>35,00</b>           |
| ІН А.3.2-218-303:2008                                 | Примірна інструкція для робіт машин та механізмів з новими технологічними характеристиками. Безпека праці під час улаштування асфальтобетонного покриття за допомогою асфальтоукладачів іноземного виробництва | діє з 23.04.2008  | <b>40,00</b>           |

| Позначення НД         | Назва НД                                                                                                                                                                                                     | Набрання чинності | Вартість без ПДВ, грн. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| ІН А.3.2-218-304:2008 | Примірна інструкція для робіт машин та механізмів з новими технологічними характеристиками. Безпека праці під час ремонту асфальтобетонного покриття комплексом Шафер                                        | діє з 23.04.2008  | 40,00                  |
| ІН А.3.2-218-305:2008 | Примірна інструкція для робіт машин та механізмів з новими технологічними характеристиками. Безпека праці під час ремонту асфальтобетонного покриття комплексом Чіпсіллер                                    | діє з 23.04.2008  | 40,00                  |
| ІН А.3.2-218-306:2008 | Примірна інструкція для робіт машин та механізмів з новими технологічними характеристиками. Безпека праці під час ремонту асфальтобетонного покриття комплексом Patchmatik (Патчматік)                       | діє з 23.04.2008  | 35,00                  |
| ІН А.3.2-218-307:2008 | Примірна інструкція для робіт машин та механізмів з новими технологічними характеристиками. Безпека праці під час холодного фрезерування асфальтобетонного покриття за допомогою фрез іноземного виробництва | діє з 23.04.2008  | 35,00                  |
| ІН А.3.2-218-308:2008 | Примірна інструкція для робіт машин та механізмів з новими технологічними характеристиками. Безпека праці під час ямкового ремонту асфальтобетонного покриття за допомогою наріжчика швів                    | діє з 23.04.2008  | 35,00                  |
| ІН А.3.2-218-309:2008 | Примірна інструкція для робіт машин та механізмів з новими технологічними характеристиками. Безпека праці під час розмітки автомобільних доріг машинами іноземного виробництва                               | діє з 23.04.2008  | 40,00                  |
| ІН А.3.2-218-310:2008 | Примірна інструкція для робіт машин та механізмів з новими технологічними характеристиками. Безпека праці під час рециркулювання асфальтобетонного покриття комплексом Ресайклер                             | діє з 23.04.2008  | 42,50                  |
| ІН А.3.2-218-311:2008 | Примірна інструкція для робіт машин та механізмів з новими технологічними характеристиками. Безпека праці під час нарізання щілин в асфальтобетонному покритті баровою установкою                            | діє з 23.04.2008  | 37,50                  |
| ІН В.1.1-218-313:2008 | Захист мостових переходів від розмивів                                                                                                                                                                       | діє з 02.12.2008  | 161,00                 |
| ІН А.3.2-218-314:2008 | Примірна інструкція з охорони праці для машиніста котка з гладкими вольцями та на пневматичному ході, який виконує роботи по новій технології                                                                | діє з 15.12.2008  | 40,00                  |
| ІН А.3.2-218-315:2008 | Примірна інструкція з охорони праці для машиністів вібраційного котка, який виконує роботи по новій технології                                                                                               | діє з 15.12.2008  | 40,00                  |
| ІН А.3.2-218-316:2008 | Примірна інструкція з охорони праці для машиніста по розподіленню хлоридів та піску                                                                                                                          | діє з 15.12.2008  | 45,00                  |
| ІН А.3.2-218-317:2008 | Примірна інструкція з охорони праці для машиніста міні навантажувача колісного                                                                                                                               | діє з 15.12.2008  | 47,50                  |
| ІН А.3.2-218-318:2008 | Примірна інструкція з охорони праці для машиніста компресорної пересувної станції                                                                                                                            | діє з 15.12.2008  | 42,50                  |
| ІН А.3.2-218-319:2008 | Примірна інструкція з охорони праці для машиніста маркувальної машини, який працює по новій технології                                                                                                       | діє з 15.12.2008  | 37,50                  |
| ІН А.3.2-218-320:2008 | Примірна інструкція з охорони праці для машиніста бульдозера, який працює на машинах іноземного виробництва                                                                                                  | діє з 15.12.2008  | 45,00                  |
| ІН А.3.2-218-321:2008 | Примірна інструкція з охорони праці для машиніста викарчовувача                                                                                                                                              | діє з 15.12.2008  | 40,00                  |
| ІН А.3.2-218-322:2008 | Примірна інструкція з охорони праці для машиніста трелювальника                                                                                                                                              | діє з 15.12.2008  | 42,50                  |
| ІН А.3.2-218-323:2008 | Примірна інструкція з охорони праці для працівника пневматичної тамбівки                                                                                                                                     | діє з 15.12.2008  | 32,00                  |
| ІН В.3.1-218-324:2008 | Інструкція з оцінки транспорто-експлуатаційного стану мостових споруд                                                                                                                                        | діє з 10.12.2008  | 70,00                  |

| Позначення НД         | Назва НД                                                                                                                                       | Набрання чинності                          | Вартість без ПДВ, грн. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| ІН А.3.2-218-326:2009 | Примірна інструкція з охорони праці для шляхового працівника (дорожнього робітника)                                                            | діє з 05.05.2010                           | <b>42,50</b>           |
| ІН А.3.2-218-327:2009 | Примірна інструкція з охорони праці для арматурника                                                                                            | діє з 05.05.2010                           | <b>37,50</b>           |
| ІН А.3.2-218-328:2009 | Примірна інструкція з охорони праці для бетоняра                                                                                               | діє з 05.05.2010                           | <b>52,50</b>           |
| ІН А.3.2-218-329:2009 | Примірна інструкція з охорони праці для грохотника                                                                                             | діє з 05.05.2010                           | <b>42,50</b>           |
| ІН А.3.2-218-330:2009 | Примірна інструкція з охорони праці для муляра                                                                                                 | діє з 05.05.2010                           | <b>42,50</b>           |
| ІН А.3.2-218-331:2009 | Примірна інструкція з охорони праці для асфальтобетонника                                                                                      | діє з 05.05.2010                           | <b>40,00</b>           |
| ІН А.3.2-218-332:2009 | Примірна інструкція з охорони праці для газозварника                                                                                           | діє з 05.05.2010                           | <b>50,00</b>           |
| ІН А.3.2-218-333:2009 | Примірна інструкція з охорони праці для електрозварника (ручного зварювання)                                                                   | діє з 05.05.2010                           | <b>45,00</b>           |
| ІН А.3.2-218-334:2009 | Примірна інструкція з охорони праці для асфальтобетонника-варильника                                                                           | діє з 05.05.2010                           | <b>42,50</b>           |
| ІН А.3.2-218-335:2009 | Примірна інструкція з охорони праці для слюсаря                                                                                                | діє з 05.05.2010                           | <b>42,50</b>           |
| ІН В.3.1-218-336:2010 | Інструкція по визначенню рівнів експлуатаційного стану автомобільних доріг державного значення та їх елементів                                 | діє з 25.03.2010                           | <b>130,00</b>          |
| ІН А.3.2-337:2012     | Примірна інструкція з охорони праці для машиніста автогрейдера                                                                                 | діє з 01.03.2013 Наказ №508 від 14.12.2012 | <b>40,00</b>           |
| ІН А.3.2-338:2012     | Примірна інструкція з охорони праці для машиніста автогудронатора                                                                              | діє з 01.03.2013 Наказ №508 від 14.12.2012 | <b>40,00</b>           |
| ІН А.3.2-339:2012     | Примірна інструкція з охорони праці для машиніста укладача асфальтобетону                                                                      | діє з 01.03.2013 Наказ №508 від 14.12.2012 | <b>35,00</b>           |
| ІН А.3.2-340:2012     | Примірна інструкція з охорони праці для машиніста бульдозера                                                                                   | діє з 01.03.2013 Наказ №508 від 14.12.2012 | <b>52,50</b>           |
| ІН А.3.2-341:2012     | Примірна інструкція з охорони праці для машиніста дорожнього котка                                                                             | діє з 01.03.2013 Наказ №508 від 14.12.2012 | <b>37,50</b>           |
| ІН А.3.2-342:2012     | Примірна інструкція з охорони праці для машиніста екскаватора                                                                                  | діє з 01.03.2013 Наказ №508 від 14.12.2012 | <b>45,00</b>           |
| ІН А.3.2-343:2012     | Примірна інструкція з охорони праці для машиніста маркірувальної машини                                                                        | діє з 01.03.2013 Наказ №508 від 14.12.2012 | <b>37,50</b>           |
| ІН А.3.2-344:2012     | Примірна інструкція з охорони праці для водія навантажувача                                                                                    | діє з 01.03.2013 Наказ №508 від 14.12.2012 | <b>42,50</b>           |
| ІН А.3.2-345:2012     | Примірна інструкція з охорони праці для машиніста комбінованої (універсальної) машини для усунення зимової слизькості на автомобільних дорогах | діє з 01.03.2013 Наказ №508 від 14.12.2012 | <b>45,00</b>           |
| ІН А.3.2-346:2012     | Примірна інструкція з охорони праці для машиніста снігоочисника                                                                                | діє з 01.03.2013 Наказ №508 від 14.12.2012 | <b>42,50</b>           |
| ІН А.3.2-347:2013     | Примірна інструкція з охорони праці для машиніста змішувача асфальтобетону                                                                     | діє з 01.01.2014 Наказ №213 від 19.12.2013 | <b>37,50</b>           |
| ІН А.3.2-348:2013     | Примірна інструкція з охорони праці для машиніста крана автомобільного                                                                         | діє з 01.01.2014 Наказ №213 від 19.12.2013 | <b>52,50</b>           |
| ІН А.3.2-349:2013     | Примірна інструкція з охорони праці для машиніста електростанції пересувної                                                                    | діє з 01.01.2014 Наказ №213 від 19.12.2013 | <b>45,00</b>           |
| ІН А.3.2-350:2013     | Примірна інструкція з охорони праці для машиніста скрепера                                                                                     | діє з 01.01.2014 Наказ №213 від 19.12.2013 | <b>42,50</b>           |
| ІН А.3.2-351:2013     | Примірна інструкція з охорони праці для тракториста                                                                                            | діє з 01.01.2014 Наказ №213 від 19.12.2013 | <b>42,50</b>           |
| ІН А.3.2-352:2013     | Примірна інструкція з охорони праці для асфальтобетонника                                                                                      | діє з 01.01.2014 Наказ №213 від 19.12.2013 | <b>45,00</b>           |
| ІН А.3.2-353:2013     | Примірна інструкція з охорони праці для бетоняра                                                                                               | діє з 01.01.2014 Наказ №213 від 19.12.2013 | <b>50,00</b>           |
| ІН А.3.2-354:2013     | Примірна інструкція з охорони праці для грохотника                                                                                             | діє з 01.01.2014 Наказ №213 від 19.12.2013 | <b>42,50</b>           |
| ІН А.3.2-355:2013     | Примірна інструкція з охорони праці для машиніста компресора пересувного з двигуном внутрішнього загоряння                                     | діє з 01.01.2014 Наказ №213 від 19.12.2013 | <b>42,50</b>           |
| ІН А.3.2-356:2013     | Примірна інструкція з охорони праці для слюсаря з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів                                              | діє з 01.01.2014 Наказ №213 від 19.12.2013 | <b>47,50</b>           |
| ІН А.3.2-357:2014     | Примірна інструкція з охорони праці для працівника при роботі ручними фрезами                                                                  | діє з 01.03.2015                           | <b>35,00</b>           |
| ІН А.3.2-358:2014     | Примірна інструкція з охорони праці для машиніста самохідної фрези                                                                             | діє з 01.03.2015                           | <b>35,00</b>           |

| Позначення НД                                                          | Назва НД                                                                                                                                                         | Набрання чинності                            | Вартість без ПДВ, грн. |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| ІН А.3.2-359:2014                                                      | Примірна інструкція з охорони праці для працівника із очищення узбіччя та смуги відведення автомобільних доріг із застосуванням ручного кущоріза                 | діє з 01.03.2015                             | <b>35,00</b>           |
| ІН А.3.2-360:2014                                                      | Примірна інструкція з охорони праці для машиніста кущоріза на базі трактора                                                                                      | діє з 01.03.2015                             | <b>37,50</b>           |
| ІН А.3.2-361:2014                                                      | Примірна інструкція з охорони праці для машиністів деревоподрібнювальної машини                                                                                  | діє з 01.03.2015                             | <b>35,00</b>           |
| ІН А.3.2-362:2014                                                      | Примірна інструкція з охорони праці для машиніста машини для ямкового ремонту покриття дорожнього одягу струменевим методом                                      | діє з 01.03.2015                             | <b>37,50</b>           |
| ІН А.3.2-363:2014                                                      | Примірна інструкція з охорони праці для дорожнього робітника                                                                                                     | діє з 01.03.2015                             | <b>40,00</b>           |
| ІН А.3.2-364:2014                                                      | Примірна інструкція з охорони праці для машиніста машини з холодної регенерації                                                                                  | діє з 01.03.2015                             | <b>35,00</b>           |
| ІН А.3.2-365:2014                                                      | Примірна інструкція з охорони праці для машиніста установки із забивання стояків бар'єрного огороження                                                           | діє з 01.03.2015                             | <b>32,00</b>           |
| ІН А.3.2-366:2014                                                      | Примірна інструкція з охорони праці для працівників із очищення узбіччя та смуги відводу автомобільних доріг з використанням газонокосарки                       | діє з 01.03.2015                             | <b>37,50</b>           |
| <b>ЗБІРНИКИ РОЗ'ЯСНЕНЬ З ПИТАНЬ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ДОРОЖНІХ РОБІТ</b> |                                                                                                                                                                  |                                              |                        |
| Збірник (випуск № 1)                                                   | Збірник роз'яснень з питань визначення вартості дорожніх робіт                                                                                                   | 2011                                         | <b>415,00</b>          |
| Збірник (випуск № 2)                                                   | Збірник роз'яснень з питань визначення вартості дорожніх робіт                                                                                                   | 2012                                         | <b>310,00</b>          |
| Збірник (випуск № 3)                                                   | Збірник роз'яснень з питань визначення вартості дорожніх робіт                                                                                                   | 2013                                         | <b>319,00</b>          |
| Збірник (випуск № 4)                                                   | Збірник роз'яснень з питань визначення вартості дорожніх робіт                                                                                                   | 2014                                         | <b>332,50</b>          |
| Збірник (випуск № 5)                                                   | Збірник роз'яснень з питань визначення вартості дорожніх робіт                                                                                                   | 2015                                         | <b>349,00</b>          |
| Збірник (випуск № 6)                                                   | Збірник роз'яснень з питань визначення вартості дорожніх робіт на 01.01.2016                                                                                     | 2016                                         | <b>211,00</b>          |
| Збірник (випуск № 7)                                                   | Збірник роз'яснень з питань визначення вартості дорожніх робіт на 01.01.2017                                                                                     | 2017                                         | <b>400,00</b>          |
| Збірник (випуск № 8)                                                   | Збірник роз'яснень з питань визначення вартості дорожніх робіт на 01.01.2018                                                                                     | 2018                                         | <b>390,00</b>          |
| Збірник (випуск № 9)                                                   | Збірник роз'яснень з питань визначення вартості дорожніх робіт на 13.08.2018                                                                                     | 2018                                         | <b>330,00</b>          |
| Збірник (випуск № 10)                                                  | Збірник роз'яснень з питань визначення вартості дорожніх робіт на 01.08.2019                                                                                     | 2019                                         | <b>305,00</b>          |
| Збірник (випуск № 11)                                                  | Збірник роз'яснень з питань визначення вартості дорожніх робіт                                                                                                   | 2020                                         | <b>220,00</b>          |
| Збірник (випуск № 12)                                                  | Збірник роз'яснень з питань визначення вартості дорожніх робіт                                                                                                   | 2021                                         | <b>350,00</b>          |
| Збірник (випуск № 13)                                                  | Збірник роз'яснень з питань визначення вартості дорожніх робіт                                                                                                   | 2022                                         | <b>380,00</b>          |
| <b>НАУКОВО ОБГРУНТОВАНІ НОРМИ</b>                                      |                                                                                                                                                                  |                                              |                        |
|                                                                        | Науково обгрунтовані норми питомих витрат палива, теплової та електричної енергії на виробництво продукції для підприємств і організацій Укравтодору на 2013 рік | діють з 01.04.2013 Наказ №105 від 01.04.2013 | <b>120,00</b>          |
|                                                                        | Науково обгрунтовані норми питомих витрат палива, теплової та електричної енергії на виробництво продукції для підприємств і організацій Укравтодору на 2014 рік | діють з 01.05.2014 Наказ №115 від 14.04.2014 | <b>117,50</b>          |
|                                                                        | Науково обгрунтовані норми питомих витрат палива, теплової та електричної енергії на виробництво продукції для підприємств і організацій Укравтодору на 2015 рік | діють з 01.04.2015 Наказ №57 від 23.03.2015  | <b>115,00</b>          |



| Позначення НД                              | Назва НД                                                                                                                                                                              | Набрання чинності                                                     | Вартість без ПДВ, грн. |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>СТАНДАРТИ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ (СОУ)</b> |                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                        |
| СОУ 45.2-00018112-001:2004                 | Ворота дорожні габаритні. Загальні технічні умови. Правила застосування                                                                                                               | діє з 01.06.2005 Наказ №161 від 18.04.2005                            | <b>57,50</b>           |
| СОУ 45.2-00018112-002:2006                 | Оцінювання екологічної придатливості місцевих дорожньо-будівельних матеріалів для будівництва та ремонту автомобільних доріг                                                          | діє з 01.03.2006 Наказ №16 від 25.01.2006                             | <b>70,00</b>           |
| СОУ 45.2-00018112-005:2005                 | Настанова з вимірювань показників забруднення довкілля у дорожньому господарстві                                                                                                      | діє з 01.03.2006 Наказ №647 від 24.12.2005                            | <b>173,00</b>          |
| СОУ 45.2-00018112-007:2008                 | Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги загального користування. Порядок визначення ділянок і місць концентрації дорожньо-транспортних пригод на дорогах загального користування | діє з 01.03.2008 Наказ №191 від 15.04.2008                            | <b>85,00</b>           |
| СОУ 42.1-37641918-008:2016                 | Правила побудови викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних і технічних документів дорожнього господарства                                                                | діє з 01.02.2017 Наказ №350 від 20.12.2016                            | <b>240,00</b>          |
| СОУ 45.2-00018112-009:2006                 | Безпека дорожнього руху. Порядок обстеження автобусних маршрутів                                                                                                                      | діє з 01.03.2007 Наказ №36 від 02.02.2007                             | <b>45,00</b>           |
| СОУ 45.2-00018112-010:2006                 | Безпека дорожнього руху. Знак-сигналізатор небезпеки пересувний. Загальні технічні умови                                                                                              | діє з 01.03.2007 Наказ №602 від 06.12.2006                            | <b>55,00</b>           |
| СОУ 42.1-37641918-011:2016                 | Безпека дорожнього руху. Опори дорожніх знаків. Загальні технічні умови                                                                                                               | діє з 01.06.2016 Наказ №82 від 30.03.2016                             | <b>57,50</b>           |
| СОУ 45.2-00018112-012:2006                 | Машини, механізми дорожні. Фарбування, знаки, написи та сигнали. Загальні вимоги                                                                                                      | діє з 01.03.2007 Наказ №603 від 06.12.2006                            | <b>60,00</b>           |
| СОУ 45.2-00018112-013:2006                 | Безпека дорожнього руху. Розриви у дорожніх огороженнях I групи. Загальні технічні вимоги                                                                                             | діє з 01.03.2007 Наказ №34 від 02.02.2007                             | <b>42,50</b>           |
| СОУ 45.2-00018112-016:2007                 | З'єднання арматурних стержнів обтиснутими втулками                                                                                                                                    | діє з 01.09.2007                                                      | <b>47,50</b>           |
| СОУ 45.2-00018112-017:2007                 | Гідрофобізатори для цементобетонних покриттів і залізобетонних штучних споруд на автомобільних дорогах. Методи випробування                                                           | діє з 01.09.2007 Наказ №476 від 10.09.2007                            | <b>50,00</b>           |
| СОУ 45.2-00018112-020:2009                 | Асфальтобетон дорожній. Метод випробування на стійкість до накопичення залишкових деформацій                                                                                          | діє з 01.03.2009 Наказ №68 від 24.02.2009                             | <b>45,00</b>           |
| СОУ 45.2-00018112-021:2007                 | Відбір проб та визначення параметрів газо-пилового потоку промислових викидів забруднюючих речовин підприємств дорожньої галузі                                                       | діє з 01.03.2008 Наказ №732 від 17.12.2007                            | <b>85,00</b>           |
| СОУ 45.2-37641918-022:2019                 | Дорожні машини та механізми. Річні нормативні наробітки                                                                                                                               | діє з 01.01.2020 Наказ №441 від 25.10.2019                            | <b>130,00</b>          |
| СОУ 45.2-00018112-023:2007                 | Пристрої амортизаційні дорожні. Загальні технічні вимоги                                                                                                                              | діє з 01.04.2008                                                      | <b>55,00</b>           |
| СОУ 45.2-00018112-024:2008                 | Вимоги до ділянок автомобільних доріг на підходах до залізничних переїздів                                                                                                            | діє з 01.04.2008                                                      | <b>57,50</b>           |
| СОУ 45.2-00018112-028:2008                 | Забезпечення якості при будівництві, ремонті та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг та мостових споруд                                                                     | діє з 01.05.2008 Наказ №199 від 23.04.2008                            | <b>161,00</b>          |
| СОУ 42.1-37641918-034:2018                 | Дорожні машини та механізми. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів                                                                                   | <b>Основний документ</b><br>діє з 01.04.2018 Наказ №28 від 07.02.2018 | <b>150,00</b>          |
|                                            |                                                                                                                                                                                       | <b>Зміна №1</b> діє з 01.10.2019 Наказ №203 від 04.07.2019            | <b>30,00</b>           |
|                                            |                                                                                                                                                                                       | <b>Зміна №2</b> діє з 01.12.2020 Наказ від 24.11.2020 №Н-474/1300     | <b>50,00</b>           |

| Позначення НД                | Назва НД                                                                                                                                                                                            | Набрання чинності                                                      | Вартість без ПДВ, грн. |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| СОУ 42.1-37641918-035:2018   | Автомобільні дороги. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи                                                                                                              | <b>Основний документ</b><br>діє з 01.04.2018 Наказ №25 від 07.02.2018  | <b>630,00</b>          |
|                              |                                                                                                                                                                                                     | <b>Зміна №1</b> діє з 01.10.2019 Наказ №204 від 04.07.2019             | <b>85,00</b>           |
|                              |                                                                                                                                                                                                     | <b>Зміна №2</b> діє з 01.12.2020 Наказ від 24.11.2020 №Н-472/1300      | <b>75,00</b>           |
| СОУ 45.2-00018112-036:2009   | Будівельні матеріали. Бітуми та бітумополімери рідкі. Технічні умови                                                                                                                                | діє з 01.04.2009 Наказ №3 від 13.01.2009                               | <b>57,50</b>           |
| СОУ 45.2-00018112-037:2009   | Споруди транспорту. Матеріали протиожедні для боротьби із зимовою слизкістю. Класифікація. Технічні вимоги. Методи випробувань                                                                      | діє з 01.04.2009 Наказ №901 від 31.12.2008                             | <b>57,50</b>           |
| СОУ 42.1-37641918-038:2016   | Паспорт автомобільної дороги                                                                                                                                                                        | <b>Основний документ</b><br>діє з 01.03.2016 Наказ №38 від 12.02.2016  | <b>300,00</b>          |
|                              |                                                                                                                                                                                                     | <b>Зміна №1</b> діє з 01.12.2018 Наказ №285 від 27.09.2018             | <b>25,00</b>           |
| СОУ 45.2-00018112-040:2009   | Безпека дорожнього руху. Введення обмежень руху на автомобільних дорогах                                                                                                                            | діє з 01.03.2010 Наказ №610 від 25.12.2009                             | <b>42,50</b>           |
| СОУ 42.1-37641918-041:2015   | Дорожні машин та механізми. Правила технічної експлуатації                                                                                                                                          | <b>Основний документ</b><br>діє з 01.03.2016 Наказ №368 від 25.12.2015 | <b>221,00</b>          |
|                              |                                                                                                                                                                                                     | <b>Зміна №1</b> діє з 01.04.2020 Наказ №70 від 26.02.2020              | <b>26,00</b>           |
| СОУ 45.2-00018112-042:2009   | Автомобільні дороги. Визначення транспортно-експлуатаційних показників дорожніх одягів <b>Втратив чинність, крім розділів 1, 2, 3, Додатків А, Б, В з 01.01.2019р. Наказ від 14.12.2018 р. №403</b> | діє з 01.08.2009 Наказ №282 від 16.06.2009                             | <b>127,50</b>          |
| СОУ 45.2-00018112-043:2009   | Обстеження мостів та труб після техногенних впливів                                                                                                                                                 | діє з 01.12.2009 Наказ №493 від 05.11.2009                             | <b>95,00</b>           |
| СОУ 45.2-00018112-044:2009   | Споруди транспорту. Статистичні випробування автодорожніх мостів                                                                                                                                    | діє з 01.12.2009 Наказ №494 від 05.11.2009                             | <b>65,00</b>           |
| СОУ 45.2-00018112-045:2010   | Проектування та будівництво споруд з пластикових труб на автомобільних дорогах загального користування                                                                                              | діє з 01.03.2010 Наказ №25 від 01.02.2010                              | <b>130,00</b>          |
| СОУ 45.2-00018112-046:2009   | Асфальтобетон дорожній. Методика оцінки зчеплення між асфальтобетонними шарами при зсуві                                                                                                            | діє з 01.03.2010 Наказ №605 від 25.12.2009                             | <b>47,50</b>           |
| СОУ 45.2-00018112-049:2009   | Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми. Розроблення проектів організації дорожнього руху                                                                                                       | <b>Основний документ</b><br>діє з 01.02.2010 Наказ №629 від 28.12.2009 | <b>40,00</b>           |
|                              |                                                                                                                                                                                                     | <b>Зміна №1</b> діє з 01.02.2013 Наказ №486 від 12.12.2012             | <b>16,00</b>           |
| СОУ 42.1-37641918-050:2018   | Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з капітального ремонту                                                                                                                       | діє з 01.01.2019 Наказ №424 від 28.12.2018                             | <b>220,00</b>          |
| СОУ 45.2-00018112-051:2011   | Споруди транспорту. Контроль якості матеріалів і конструкцій залізобетонних мостів                                                                                                                  | діє з 01.05.2011 Наказ №13 від 18.01.2011                              | <b>77,50</b>           |
| СОУ 45.2-00018112-052.0:2011 | Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Безкаркасні арочні споруди із тонколистової сталі, побудовані з використанням системи універсальних будівельних машин UBM                 | діє з 01.05.2011 Наказ №62 від 04.03.2011                              | <b>35,00</b>           |
| СОУ 45.2-00018112-052.1:2011 | Норми часу на виготовлення елементів та монтаж безкаркасних арочних споруд із тонколистової сталі з використанням системи універсальних будівельних машин UBM                                       | діє з 01.05.2011 Наказ №97 від 25.03.2011                              | <b>40,00</b>           |
| СОУ 42.1-37641918-053:2016   | Мости та труби. Обстеження підводних частин опор мостів                                                                                                                                             | діє з 01.01.2017 Наказ №285 від 23.09.2016                             | <b>70,00</b>           |

| Позначення НД              | Назва НД                                                                                                                                                      | Набрання чинності                                                      | Вартість без ПДВ, грн. |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| СОУ 45.2-00018112-054:2010 | Норми часу на розроблення тендерної документації за умовами контракту FIDIC на будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт автомобільних доріг та мостів  | діє з 01.09.2010 Наказ №259 від 27.07.2010                             | <b>57,50</b>           |
| СОУ 45.2-00018112-055:2010 | Норми часу на виконання процесів візуалізації при проектуванні автомобільних доріг                                                                            | діє з 01.09.2010 Наказ №255 від 27.07.2010                             | <b>40,00</b>           |
| СОУ 45.2-00018112-056:2010 | Цифрова модель організації дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування. Правила розроблення, побудови, оформлення та вимоги до змісту    | діє з 01.10.2010 Наказ №266 від 05.08.2010                             | <b>57,50</b>           |
| СОУ 45.2-00018112-057:2010 | Будівельні матеріали. Асфальтобетонні суміші та асфальтобетон на основі модифікованих полімерами бітумів                                                      | діє з 01.10.2010 Наказ №267 від 05.08.2010                             | <b>82,50</b>           |
| СОУ 45.2-00018112-058:2010 | Монолітні дорожньо-будівельні матеріали. Метод випробування на втому                                                                                          | діє з 01.03.2011 Наказ №489 від 23.12.2010                             | <b>55,00</b>           |
| СОУ 45.2-00018112-059:2010 | Дорожньо-будівельні матеріали. Методи визначення розрахункових модулів пружності                                                                              | діє з 01.03.2011 Наказ №490 від 23.12.2010                             | <b>77,50</b>           |
| СОУ 45.2-00018112-060:2012 | Автомобільні дороги. Метод оцінки приживлення тонких шарів зносу до дорожніх покриттів за допомогою пристрою "ЦП-НТУ"                                         | діє з 01.09.2012 Наказ №217 від 30.05.2012                             | <b>67,50</b>           |
| СОУ 45.2-00018112-061:2011 | Будівельні матеріали. Суміші органо-мінеральні дорожні з фрезерованих матеріалів дорожніх одягів виготовлені за методом холодного ресайклінгу. Технічні умови | діє з 01.07.2011 Наказ №72 від 15.03.2011                              | <b>117,50</b>          |
| СОУ 45.2-00018112-062:2010 | Конструкції дорожнього одягу автомобільних доріг. Методи випробування на кільцевому стенді. Технічні умови                                                    | діє з 01.03.2011 Наказ №462 від 14.12.2010                             | <b>120,00</b>          |
| СОУ 42.1-37641918-063:2016 | Геоінформаційна система автомобільних доріг. Вимоги до складу, змісту та застосування                                                                         | діє з 01.03.2016 Наказ №37 від 12.02.2016                              | <b>170,00</b>          |
| СОУ 42.1-37641918-064:2019 | Дорожні машини та механізми. Строки експлуатації та норми амортизації                                                                                         | діє з 01.01.2020 Наказ №442 від 25.10.2019                             | <b>155,00</b>          |
| СОУ 42.1-37641918-065:2013 | Норми фінансових витрат на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування та мостів на них                   | діє з 01.01.2014 Наказ №427 від 03.12.2013                             | <b>92,50</b>           |
| СОУ 45.2-00018112-066:2011 | Безпека дорожнього руху. Порядок проведення лінійного аналізу аварійності та оцінка умов безпеки руху на автомобільних дорогах загального користування        | діє з 01.06.2011 Наказ №82 від 21.03.2011                              | <b>80,00</b>           |
| СОУ 45.2-00018112-067:2011 | Будівельні матеріали. Бітуми дорожні в'язкі, модифіковані добавками адгезійними. Технічні умови                                                               | <b>Основний документ</b><br>діє з 01.09.2011 Наказ №256 від 19.07.2011 | <b>70,00</b>           |
|                            |                                                                                                                                                               | <b>Зміна №1</b> діє з 01.06.2017 Наказ №76 від 21.03.2017              | <b>55,00</b>           |
| СОУ 42.1-37641918-068:2017 | Бітуми дорожні в'язкі, модифіковані добавками на основі восків. Технічні умови                                                                                | діє з 01.09.2017 Наказ №260 від 30.06.2017                             | <b>70,00</b>           |
| СОУ 45.2-00018112-069:2011 | Будівельні матеріали. Бітуми нафтові дорожні в'язкі дистиляційні. Технічні умови                                                                              | діє з 01.09.2011 Наказ від 19.07.2011 №257                             | <b>62,50</b>           |
| СОУ 45.2-00018112-070:2011 | Споруди транспорту. Мости і труби. Повторне використання залізобетонних та металевих конструкцій мостів                                                       | діє з 01.03.2012 Наказ від 30.12.2011 №511                             | <b>52,50</b>           |
| СОУ 42.1-37641918-071:2018 | Автомобільні дороги. Ресурсні елементні кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання                                                               | <b>Основний документ</b><br>діє з 01.04.2018 Наказ від 07.02.2018 №26  | <b>560,00</b>          |
|                            |                                                                                                                                                               | <b>Зміна №1</b> діє з 01.10.2019 Наказ від 04.07.2019 №205             | <b>60,00</b>           |
|                            |                                                                                                                                                               | <b>Зміна №2</b> діє з 01.12.2020 Наказ від 24.11.2020 №Н-471/1300      | <b>55,00</b>           |

| Позначення НД              | Назва НД                                                                                                                                                | Набрання чинності                                                      | Вартість без ПДВ, грн. |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| СОУ 45.2-00018112-076:2012 | Асфальтобетонні шари з армуючими прошарками. Метод визначення розрахункових характеристик                                                               | діє з 01.03.2012 Наказ №48 від 06.02.2012                              | 80,00                  |
| СОУ 45.2-00018112-077:2012 | Автомобільні дороги. Споживчі властивості автомобільних доріг загального користування                                                                   | діє з 01.04.2012 Наказ №74 від 20.02.2012                              | 140,00                 |
| СОУ 45.2-00018112-078:2012 | Оцінка рівності дорожніх покриттів за Міжнародним Індексом Рівності (IRI)                                                                               | діє з 01.05.2012 Наказ №73 від 20.02.2012                              | 92,50                  |
| СОУ 45.2-00018112-079:2011 | Стандартизація та сертифікація у дорожньому господарстві України. Правила проведення атестації випробувальних лабораторій у дорожньому господарстві     | діє з 01.03.2012 Наказ №431 від 09.12.2011                             | 50,00                  |
| СОУ 45.2-00018112-080:2011 | Автомобільні дороги. Оцінка та реєстрація стану дорожніх покриттів та технічних засобів автомобільних доріг автоматизованими системами відеодіагностики | діє з 01.03.2012 Наказ №474 від 23.12.2011                             | 100,00                 |
| СОУ 42.1-37641918-081:2017 | Автомобільні дороги. Норми часу на контроль якості матеріалів та робіт                                                                                  | <b>Основний документ</b><br>діє з 01.06.2017 Наказ №103 від 07.04.2017 | 220,00                 |
|                            |                                                                                                                                                         | <b>Зміна №1</b> діє з 01.04.2020 Наказ №68 від 26.02.2020              | 50,00                  |
| СОУ 42.1-37641918-082:2018 | Дорожні машини та механізми. Ресурсні кошторисні норми експлуатації машин та механізмів для експлуатаційного утримання                                  | <b>Основний документ</b><br>діє з 01.04.2018 Наказ від 07.02.2018 №27  | 90,00                  |
|                            |                                                                                                                                                         | <b>Зміна №1</b> діє з 01.10.2019 Наказ від 04.07.2019 №206             | 25,00                  |
|                            |                                                                                                                                                         | <b>Зміна №2</b> діє з 01.12.2020 Наказ від 24.11.2020 №Н-470/1300      | 50,00                  |
| СОУ 45.2-37641918-083:2012 | Споруди транспорту. Мости та труби. Відновлення залізобетонних конструкцій мостів з тріщинами методом ін'єктування                                      | діє з 01.09.2012 Наказ від 24.07.2012 №287                             | 92,50                  |
| СОУ 45.2-00018112-084:2012 | Норми часу на паспортизацію автомобільних доріг                                                                                                         | діє з 01.08.2012 Наказ №212 від 24.05.2012                             | 139,00                 |
| СОУ 42.1-37641918-085:2018 | Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання                                                | діє з 01.01.2019 Наказ №424 від 28.12.2018                             | 190,00                 |
| СОУ 42.1-37641918-087:2019 | Автомобільні дороги. Інженерно-технічний супровід будівництва об'єктів дорожнього господарства.                                                         | діє з 01.04.2019 Наказ №43 від 11.02.2019                              | 300,00                 |
| СОУ 42.1-37641918-088:2012 | Стрічки полімерні для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Загальні технічні вимоги та методи випробування                                      | діє з 01.01.2013 Наказ №435 від 21.11.2012                             | 57,50                  |
| СОУ 42.1-37641918-089:2012 | Мікрокульки скляні світлоповертальні для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування                            | діє з 01.01.2013 Наказ №460 від 03.12.2012                             | 97,50                  |
| СОУ 42.1-37641918-090:2012 | Пластики, спреї-пластики холодного та гарячого нанесення для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування        | діє з 01.01.2013 Наказ №436 від 21.11.2012                             | 82,50                  |
| СОУ 42.1-37641918-091:2013 | Будівельні матеріали. Бетони дорожні, армовані базальтовою фіброю. Загальні технічні вимоги                                                             | діє з 01.07.2013 Наказ №130 від 19.04.2013                             | 45,00                  |
| СОУ 42.1-37641918-093:2013 | Мости та труби. Варіантне проектування мостів                                                                                                           | діє з 01.07.2013 Наказ №131 від 19.04.2013                             | 185,00                 |
| СОУ 42.1-37641918-094:2017 | Дорожні машини та механізми. Норми витрат паливно-мастильних матеріалів                                                                                 | <b>Основний документ</b><br>діє з 01.12.2017 Наказ №365 від 22.09.2017 | 150,00                 |
|                            |                                                                                                                                                         | <b>Зміна №1</b> діє з 01.04.2019 Наказ №63 від 27.02.2019              | 26,00                  |
|                            |                                                                                                                                                         | <b>Зміна №2</b> діє з 01.04.2020 Наказ №69 від 26.02.2020              | 26,00                  |
| СОУ 42.1-37641918-095:2012 | Норми витрат матеріалів для виконання робіт по дорожній горизонтальній розмітці автомобільних доріг                                                     | діє з 01.03.2013 Наказ №509 від 14.12.2012                             | 57,00                  |

| Позначення НД              | Назва НД                                                                                                                                                         | Набрання чинності                                                      | Вартість без ПДВ, грн. |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| СОУ 42.1-37641918-096:2012 | Виробничі норми природних втрат дорожньо-будівельних матеріалів                                                                                                  | діє з 01.03.2013 Наказ №507 від 12.12.2012                             | 149,00                 |
| СОУ 42.1-37641918-097:2017 | Автомобільні дороги. Норми часу на роботи з експлуатаційного утримання                                                                                           | діє з 01.06.2017 Наказ №104 від 07.04.2017                             | 360,00                 |
|                            |                                                                                                                                                                  | <b>Зміна №1</b> діє з 01.10.2020                                       | 40,00                  |
| СОУ 42.1-37641918-098:2017 | Автомобільні дороги. Норми часу на ремонтно-будівельні роботи                                                                                                    | діє з 01.06.2017 Наказ №105 від 07.04.2017                             | 420,00                 |
|                            |                                                                                                                                                                  | <b>Зміна №1</b> діє з 01.10.2020                                       | 50,00                  |
| СОУ 42.1-37641918-099:2013 | Розрахунковий опір розтягу при згині монолітних дорожньо-будівельних матеріалів. Метод визначення                                                                | діє з 01.08.2013 Наказ №155 від 14.05.2013                             | 47,50                  |
| СОУ 42.1-37641918-100:2013 | Бітуми дорожні модифіковані з використанням лабораторної лопатевої мішалки. Методи контролю процесу модифікації                                                  | діє з 01.08.2013 Наказ №156 від 14.05.2013                             | 77,50                  |
| СОУ 42.1-37641918-101:2013 | Динамічний метод визначення показників жорсткості основ дорожнього одягу                                                                                         | діє з 01.03.2013 Наказ №8 від 17.01.2013                               | 60,00                  |
| СОУ 42.1-37641918-102:2013 | Виробничі норми витрат матеріалів на будівництво, ремонт і експлуатаційне утримання автомобільних доріг і мостів                                                 | діє з 01.07.2013 Наказ №135 від 19.04.2013                             | 308,50                 |
| СОУ 42.1-37641918-103:2013 | Матеріали із гранітної жорсткості для дорожніх робіт. Технічні умови                                                                                             | діє з 01.08.2013 Наказ №157 від 14.05.2013                             | 67,50                  |
| СОУ 42.1-37641918-104:2013 | Золи-виносу та суміші золошлакові теплових електростанцій для дорожніх робіт. Технічні умови.                                                                    | діє з 01.08.2013 Наказ №158 від 14.05.2013                             | 65,00                  |
| СОУ 42.1-37641918-105:2013 | Класифікація робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування. <b>(01.01.2022 буде замінені на ДСТУ 8747:2017)</b>                 | діє з 01.07.2013 Наказ №162 від 20.05.2013                             | 45,00                  |
| СОУ 42.1-37641918-106:2013 | Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні та асфальтобетон литі. Технічні умови<br><b>Втратив чинність Додаток А з 01.04.2017р. Наказ від 24.10.2016 №306</b> | діє з 01.11.2013 Наказ №307 від 28.08.2013                             | 92,50                  |
| СОУ 42.1-37641918-107:2013 | Синтетичні матеріали для армування асфальтобетонного покриття. Оцінка довговічності при циклічному навантаженні                                                  | діє з 01.09.2013 Наказ №212 від 02.07.2013                             | 52,50                  |
| СОУ 42.1-37641918-108:2014 | Правила визначення вартості ремонту мостів                                                                                                                       | діє з 01.01.2015 Наказ №365 від 26.11.2014                             | 87,50                  |
| СОУ 42.1-37641918-109:2013 | Норми часу на супроводження геоінформаційної системи Укравтодору                                                                                                 | <b>Основний документ</b><br>діє з 01.01.2014 Наказ №433 від 05.12.2013 | 95,00                  |
|                            |                                                                                                                                                                  | <b>Зміна №1</b> діє з 01.03.2016 Наказ №34 від 11.02.2016              | 25,00                  |
| СОУ 42.1-37641918-111:2014 | Деформаційні шви автодорожніх мостів. Вимоги до вибору та влаштування                                                                                            | діє з 01.03.2015р. Наказ №430 від 30.12.2014р.                         | 127,50                 |
| СОУ 42.1-37641918-112:2014 | Ремонт залізобетонних конструкцій мостів з використанням технології торкретування                                                                                | діє з 01.03.2015 Наказ №435 від 30.12.2014                             | 72,50                  |
| СОУ 42.1-37641918-113:2014 | Матеріали щебеневі для поверхневих обробок автомобільних доріг. Технічні умови                                                                                   | <b>Основний документ</b><br>діє з 01.03.2014 Наказ №10 від 16.01.2014  | 75,00                  |
|                            |                                                                                                                                                                  | <b>Зміна №1</b> діє з 01.12.2017 Наказ №364 від 22.09.2017             | 45,00                  |
| СОУ 42.1-37641918-114:2014 | Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон, модифіковані природними бітумами. Технічні умови                                                                         | діє з 01.09.2014 Наказ №246 від 07.08.2014                             | 75,00                  |
| СОУ 42.1-37641918-115:2014 | Фарби для захисту металевих та бетонних елементів облаштування автомобільних доріг та конструкцій мостових споруд. Загальні технічні вимоги                      | діє з 01.01.2015 Наказ №377 від 02.12.2014                             | 52,50                  |
| СОУ 42.1-37641918-116:2014 | Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробовування                                                                  | діє з 01.01.2015 Наказ №370 від 27.11.2014                             | 82,50                  |

| Позначення НД              | Назва НД                                                                                                                                                       | Набрання чинності                                                      | Вартість без ПДВ, грн. |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| СОУ 42.1-37641918-117:2014 | Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Технічні вимоги та методи контролювання показників світлоповертання та яскравості                                   | діє з 01.01.2015 Наказ №369 від 27.11.2014                             | 47,50                  |
| СОУ 42.1-37641918-118:2014 | Автомобільні дороги. Визначення вібраційного навантаження. Оцінка впливу на будівлі і споруди                                                                  | діє з 01.01.2015 Наказ №371 від 27.11.2014                             | 90,00                  |
| СОУ 42.1-37641918-119:2014 | Суміші литі емульсійно-мінеральні. Технічні умови                                                                                                              | діє з 01.03.2015 Наказ №429 від 30.12.2014                             | 85,00                  |
| СОУ 42.1-37641918-120:2014 | Бітуми дорожні для верхніх шарів дорожніх покриттів. Технічні умови                                                                                            | діє з 01.03.2015 Наказ №433 від 30.12.2014                             | 60,00                  |
| СОУ 42.1-37641918-121:2014 | Норми фінансових витрат на технічне обслуговування та ремонт дорожньо-будівельних машин і механізмів                                                           | діє з 01.01.2015 Наказ №378 від 02.12.2014                             | 65,00                  |
| СОУ 42.1-37641918-122:2014 | Автомобільні дороги. Вимоги до комплексу робіт з інформаційного забезпечення <b>Втратив чинність Розділ 7 з 01.03.2016 р. Наказ від 12.02.2016 р. № 37</b>     | <b>Основний документ</b><br>діє з 01.02.2015 Наказ №406 від 15.12.2014 | 100,00                 |
|                            |                                                                                                                                                                | <b>Зміна №1</b> діє з 01.06.2018<br>Наказ №103 від 02.04.2018          | 30,00                  |
| СОУ 42.1-37641918-123:2014 | Норми витрат палива на роботу асфальто-змішувальних установок (на заміну НГ...-347)                                                                            | діє з 01.02.2015 Наказ №393 від 08.12.2014                             | 60,00                  |
| СОУ 42.1-37641918-124:2014 | Щебінь чорний. Для дорожніх робіт. Технічні умови                                                                                                              | діє з 01.03.2015 Наказ №434 від 30.12.2014                             | 82,50                  |
| СОУ 42.1-37641918-125:2014 | Матеріали із маломіцних пісковиків для дорожнього будівництва. Технічні умови                                                                                  | діє з 01.03.2015 Наказ №432 від 30.12.2014                             | 100,00                 |
| СОУ 42.1-37641918-127:2014 | Матеріали органо-мінеральні дорожні з фрезерованих матеріалів дорожніх одягів, виготовлені методом холодного ресайклінгу. Методи випробувань                   | діє з 01.03.2015 Наказ №431 від 30.12.2014                             | 100,00                 |
| СОУ 42.1-37641918-128:2019 | Настанова щодо прийняття робіт з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування                                                                 | діє з 01.01.2020 Наказ №347 від 27.09.2019                             | 60,00                  |
| <b>ПОРЯДОК (ПОР)</b>       |                                                                                                                                                                |                                                                        |                        |
| ПОР 218-144:2005           | Порядок проведення відомчого розслідування ДТП                                                                                                                 | не затв.                                                               | 102,50                 |
| ПОР 218-145:2007           | Порядок здійснення контролю якості утримання та ремонту автомобільних доріг                                                                                    | діє з 17.10.2007                                                       | 55,00                  |
| ПОР 218-146:2007           | Порядок розрахунку потужностей та розташування баз протижелезних матеріалів на автомобільних дорогах                                                           | діє з 24.09.2007                                                       | 23,00                  |
| <b>ПРАВИЛА (П)</b>         |                                                                                                                                                                |                                                                        |                        |
| П-В.1.1-218-117:2004       | Правила безпеки під час будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг у гірській місцевості                                             | діють з 30.09.2004                                                     | 122,50                 |
| П-В.1.1-218-119:2006       | Правила безпеки під час приготування і застосування емульсійв дорожніх господарствах України                                                                   | діють з 27.12.2006<br>Наказ №652                                       | 62,00                  |
| <b>ПОЛОЖЕННЯ (Пол.)</b>    |                                                                                                                                                                |                                                                        |                        |
| Пол.                       | Положення про службу замовника у дорожньому комплексі України (адміністрація автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим, областях та в м.Севастополі)    | діє з 01.01.2001 Наказ №397 від 21.12.2000                             | 42,50                  |
| Пол.                       | Типове положення про випробувальну (дорожню, виробничу, будівельну) лабораторію організації (підприємства) Української державної корпорації "Укравтодор"       | Наказ №11.1-10-125 від 23.12.2007                                      | 37,50                  |
| Пол.-218-03450778-391:2004 | Положення з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах і в організаціях Укравтодору                                              | діє з 30.11.2004                                                       | 115,00                 |
| Пол.-218-03449261-392:2005 | Положення про вахтовий метод організації робіт в дорожньому господарстві                                                                                       | діє з 01.05.2005 Наказ №179 від 27.04.2005                             | 75,00                  |
| Пол.-218-03449261-393:2008 | Положення про систему управління охороною праці в дорожній галузі                                                                                              | діє з 01.01.2008                                                       | 169,00                 |
| Пол.-218-03450778-394:2010 | Положення про організацію та порядок виконання робіт з науково-технічного супроводу проектування, будівництва та експлуатації дорожніх об'єктів                | діє з 10.12.2010                                                       | 42,50                  |
| Пол.-218-03450778-395:2011 | Положення про службові розслідування нещасних випадків під час будівництва, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування | діє з 01.01.2012 Наказ №404 від 28.11.2011                             | 77,50                  |

| Позначення НД               | Назва НД                                                                                                                                                            | Набрання чинності | Вартість без ПДВ, грн. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>АЛЬБОМИ</b>              |                                                                                                                                                                     |                   |                        |
| –                           | Альбом конструкцій дорожніх одягів з використанням цементовмісних матеріалів                                                                                        | діє з 01.01.1997  | <b>211,00</b>          |
| 197-2002.ПС                 | Альбом. Конструкції протизсувних споруд на гірських автомобільних дорогах України                                                                                   | діє з 25.12.2003  | <b>238,00</b>          |
| 198-2002.ЗП                 | Альбом. Конструкції земляного полотна, водопропускних труб, водовідвідних і селезахисних споруд для гірських автомобільних доріг України                            | діє з 25.12.2003  | <b>247,00</b>          |
| –                           | Альбом типових конструкцій дорожніх одягів з підвищеною тріщиностійкістю та стійкістю до колієутворення для магістральних доріг з рухом великовантажного транспорту | діє з 01.01.2007  | <b>117,50</b>          |
| –                           | Типовий альбом з організації роботи лінійних підрозділів по зимовому утриманні мережі автодоріг загального користування                                             | діє з 03.03.2010  | <b>125,00</b>          |
| –                           | Альбом типових конструкцій дорожніх одягів по дорогах I - II категорій                                                                                              | діє з 01.01.2004  | <b>269,50</b>          |
| –                           | Альбом типових конструкцій дорожніх одягів нежорсткого типу під розрахункові навантаження А1, А2, Б                                                                 | діє з 20.08.2014  | <b>193,00</b>          |
| АД А.2.4-37641918-001:2015  | Альбом типових рішень конструкцій опор дорожніх знаків на автомобільних дорогах загального користування                                                             | діє з 01.10.2015  | <b>260,50</b>          |
| АД А.2.4-37641918-002:2015  | Дренажні конструкції земляного полотна на автомобільних дорогах загального користування. Архітектурно-будівельні креслення.                                         | діє з 01.01.2016  | <b>183,00</b>          |
| А Д 2.4-37641918-003:2015   | Альбом типових конструкцій дорожнього одягу мостового полотна                                                                                                       | діє з 01.01.2016  | <b>175,00</b>          |
| АД А.2.4-37641918-004:2016  | Альбом типових конструкцій нежорстких дорожніх одягів для доріг I – II категорій на навантаження 130 кН                                                             | діє з 01.07.2016  | <b>200,00</b>          |
| А В.2.3-37641918-005:2018   | Альбом технічних рішень застосування неметалевих композитних ґраток при ремонті залізобетонних транспортних споруд методом торкретування                            | діє з 01.04.2018  | <b>75,00</b>           |
| А Д А.2.4–37641918-006:2018 | Альбом типових проектних рішень конструкцій земляного полотна автомобільних доріг загального користування                                                           | діє з 12.12.2018  | <b>260,00</b>          |
| А Д.2.4-37641918-007:2018   | Альбом типових конструкцій дорожнього одягу з шарами підсилення підвищеної тріщиностійкості та колієстійкості                                                       | діє з 20.12.2018  | <b>200,00</b>          |
| А Д.2.4-37641918-008:2018   | Альбом типових схем організації дорожнього руху на дорогах загального користування                                                                                  | діє з 21.07.2020  | <b>150,00</b>          |
| А В.2.3-37641918-009:2019   | Альбом типових рішень. Армування ґратками композитними шарів основи і покриття нежорсткого дорожнього одягу                                                         | діє з 24.05.2019  | <b>120,00</b>          |
| А Д.2.4-37641918-010:2019   | Альбом типових схем організації дорожнього руху із застосуванням засобів заспокоєння дорожнього руху                                                                | діє з 21.07.2020  | <b>100,00</b>          |
| А А 2.4-37641918-013:2021   | Альбом типових конструкцій цементобетонного покриття на залізобетонній плиті проїзної частини автодорожніх мостів                                                   | діє з 01.10.2021  | <b>250,00</b>          |
| <b>КАТАЛОГИ</b>             |                                                                                                                                                                     |                   |                        |
| Каталог                     | Відомчий каталог збірних бетонних і залізобетонних мостових і дорожніх виробів                                                                                      | діє з 01.01.1999  | <b>272,50</b>          |
| Каталог                     | Каталог-довідник. Пластифікатори і модифікатори для застосування в дорожньому будівництві                                                                           | діє з 01.01.1999  | <b>132,50</b>          |

| Позначення НД                        | Назва НД                                                                                                                                | Набрання чинності | Вартість без ПДВ, грн. |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Каталог                              | Каталог раціональних конструкцій дорожніх одягів для автомобільних доріг місцевого значення та під'їздів до населених пунктів           | діє з 01.01.2007  | <b>191,00</b>          |
| Каталог                              | Класифікація рівнів експлуатаційного утримання автомобільних доріг                                                                      | діє з 01.01.2007  | <b>60,00</b>           |
| Каталог                              | Каталог типових конструкцій дорожніх одягів автомобільних доріг загального користування та стоянок великогазових транспортних засобів   | діє з 01.01.2011  | <b>268,00</b>          |
| Каталог                              | Сучасні засоби захисту поверхні залізобетонних транспортних споруд від корозії                                                          | діє з 12.12.2018  | <b>105,00</b>          |
| Каталог                              | Сучасні матеріали для будівництва, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг                                           | діє з 22.12.2020  | <b>150,00</b>          |
| <b>ДОВІДНИКИ</b>                     |                                                                                                                                         |                   |                        |
| —                                    | Класифікаційний довідник добавок та матеріалів для модифікації бітумів та асфальтобетонів                                               | діє з 12.11.2009  | <b>175,00</b>          |
| —                                    | Уніфікований залізобетонний напружений елемент прольотів (НЕП) довжиною 18 - 27 м, армований стержневою арматурою. Робочі креслення     | діє з 10.09.2004  | <b>242,50</b>          |
| Довідник № 1                         | Довідник розрахункових характеристик ґрунтів, матеріалів покриття і основи дорожнього одягу та навантажень від транспортних засобів     | діє з 01.11.2017  | <b>120,00</b>          |
| Довідник № 2                         | Розрахункових характеристик асфальтобетонів                                                                                             | діє з 19.01.2018  | <b>65,00</b>           |
| Довідник № 3                         | Розрахункові в'язко-пружні характеристики та значення границі міцності при стиску, розтягу та зсуві асфальтобетонів                     | діє з 18.01.2018  | <b>160,00</b>          |
| Довідник № 4                         | Кліматичні характеристики та кліматичне районування території України для регулювання водно-теплогового режиму в дорожньому будівництві | діє з 12.12.2018  | <b>230,00</b>          |
| Довідник № 5                         | Кліматичні характеристики та кліматичне районування території України для розрахунку нежорсткого дорожнього одягу                       | діє з 18.12.2019  | <b>240,00</b>          |
|                                      | Довідник мостового майстра з утримання та ремонту мостів                                                                                |                   | <b>289,00</b>          |
| <b>УСЕРЕДНЕНІ ПОКАЗНИКИ ВАРТОСТІ</b> |                                                                                                                                         |                   |                        |
| Показники вартості                   | Усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів <i>(станом на 01.01.2015 року)</i>                              | 01.01.2015        | <b>102,50</b>          |
| Показники вартості                   | Усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів <i>(станом на 01.07.2015 року)</i>                              | 01.07.2015        | <b>105,00</b>          |
| Показники вартості                   | Усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів <i>(станом на 01.01.2016 року)</i>                              | 01.01.2016        | <b>112,50</b>          |
| Показники вартості                   | Усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів <i>(станом на 01.08.2016 року)</i>                              | 01.08.2016        | <b>110,00</b>          |
| Показники вартості                   | Усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів <i>(станом на 01.04.2017 року)</i>                              | 01.04.2017        | <b>120,00</b>          |
| Показники вартості                   | Усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів <i>(станом на 01.04.2018 року)</i>                              | 01.04.2018        | <b>120,00</b>          |
| Показники вартості                   | Усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів <i>(станом на 01.11.2018 року)</i>                              | 01.11.2018        | <b>150,00</b>          |
| Показники вартості                   | Усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів <i>(станом на 01.06.2019 року)</i>                              | 01.06.2019        | <b>110,00</b>          |
| Показники вартості                   | Усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів <i>(станом на 03.10.2019 року)</i>                              | 03.06.2019        | <b>120,00</b>          |
| Показники вартості                   | Усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів <i>(станом на 01.06.2020 року)</i>                              | 01.06.2020        | <b>100,00</b>          |
| Показники вартості                   | Усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів <i>(станом на 01.12.2020 року)</i>                              | 01.12.2020        | <b>120,00</b>          |



| Позначення НД                                                                                         | Назва НД                                                                                                                                   | Набрання чинності    | Вартість без ПДВ, грн. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>УКРУПНЕНІ КОШТОРИСНІ ЦІНИ І НОРМАТИВИ</b>                                                          |                                                                                                                                            |                      |                        |
| —                                                                                                     | Укрупнені кошторисні ціни і нормативи на виконання дорожніх робіт (на 01.01.2015)                                                          | 01.01.2015           | <b>235,00</b>          |
| —                                                                                                     | Укрупнені кошторисні ціни і нормативи на виконання дорожніх робіт (на 01.01.2016)                                                          | 01.01.2016           | <b>200,00</b>          |
|                                                                                                       | Укрупнені кошторисні ціни і нормативи на виконання дорожніх робіт (на 01.12.2016)                                                          | 01.01.2016           | <b>240,00</b>          |
|                                                                                                       | Укрупнені кошторисні ціни і нормативи на виконання дорожніх робіт станом на <b>01.04.2018</b>                                              | 01.04.2018           | <b>220,00</b>          |
|                                                                                                       | Укрупнені кошторисні ціни і нормативи на виконання дорожніх робіт станом на <b>01.12.2018</b>                                              | 01.12.2018           | <b>215,00</b>          |
|                                                                                                       | Укрупнені кошторисні ціни і нормативи на виконання дорожніх робіт станом на <b>01.11.2019</b>                                              | 01.11.2019           | <b>220,00</b>          |
|                                                                                                       | Укрупнені кошторисні ціни і нормативи на виконання дорожніх робіт станом на <b>01.11.2020</b>                                              | 01.11.2020           | <b>220,00</b>          |
|                                                                                                       | Укрупнені кошторисні ціни і нормативи на виконання робіт з будівництва мостових споруд                                                     | 01.07.2020           | <b>150,00</b>          |
|                                                                                                       | Укрупнені кошторисні ціни і нормативи на виконання дорожніх робіт                                                                          | 01.11.2021           | <b>300,00</b>          |
| <b>ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕНІ, НОВІ НОРМАТИВНІ, ТЕХНІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ДОКУМЕНТИ І ЗМІНИ ДО НИХ</b> |                                                                                                                                            |                      |                        |
| Інформація № 1:2025                                                                                   | Інформаційний довідник. Інформація № 1:2025 про затверджені та скасовані будівельні норми, нормативні і технічні документи та зміни до них | станом на 17.10.2025 | <b>180,00</b>          |
| Інформація № 2:2025                                                                                   | Інформаційний довідник. Інформація № 2:2025 про затверджені та скасовані будівельні норми, нормативні і технічні документи та зміни до них | станом на 20.11.2025 | <b>80,00</b>           |
| Інформація № 3:2025                                                                                   | Інформаційний довідник. Інформація № 3:2025 про затверджені та скасовані будівельні норми, нормативні і технічні документи та зміни до них | станом на 15.12.2025 | <b>55,00</b>           |
| <b>ІНШЕ</b>                                                                                           |                                                                                                                                            |                      |                        |
|                                                                                                       | Укрупнені усереднені показники відновної вартості автомобільних доріг і споруд на них                                                      | станом на 01.01.2018 | <b>40,00</b>           |
| Збірник                                                                                               | Збірник «Схеми операційного контролю якості дорожньо-будівельних робіт та робіт з ремонту і утримання автомобільних доріг»                 | діє до 01.01.2015    | <b>167,00</b>          |
| Збірник                                                                                               | Збірник схем операційного контролю якості ремонтно-будівельних робіт та робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг             | діє з 01.01.2015     | <b>250,00</b>          |
|                                                                                                       | Типові схеми сполучення мостів з підходами                                                                                                 |                      | <b>60,00</b>           |
| <b>Спеціальний методичний збірник</b>                                                                 | Нормативно-методичне забезпечення заходів програми підвищення безпеки дорожнього руху "500-500-1000"                                       | 2018 р.              | <b>325,00</b>          |

| Позначення НД | Назва НД | Набрання чиності | Вартість<br>без ПДВ,<br>грн. |
|---------------|----------|------------------|------------------------------|
|---------------|----------|------------------|------------------------------|

| Позначення НД | Назва НД | Набрання чинності | Вартість<br>без ПДВ,<br>грн. |
|---------------|----------|-------------------|------------------------------|
|---------------|----------|-------------------|------------------------------|

| Позначення НД | Назва НД | Набрання чинності | Вартість без ПДВ, грн. |
|---------------|----------|-------------------|------------------------|
|---------------|----------|-------------------|------------------------|

| Позначення НД | Назва НД | Набрання чиності | Вартість<br>без ПДВ,<br>грн. |
|---------------|----------|------------------|------------------------------|
|---------------|----------|------------------|------------------------------|

| Позначення НД | Назва НД | Набрання чинності | Вартість без ПДВ, грн. |
|---------------|----------|-------------------|------------------------|
|---------------|----------|-------------------|------------------------|

| Позначення НД | Назва НД | Набрання чиності | Вартість<br>без ПДВ,<br>грн. |
|---------------|----------|------------------|------------------------------|
|---------------|----------|------------------|------------------------------|

| Позначення НД | Назва НД | Набрання чиності | Вартість без ПДВ, грн. |
|---------------|----------|------------------|------------------------|
|---------------|----------|------------------|------------------------|



| Позначення НД | Назва НД | Набрання чиності | Вартість<br>без ПДВ,<br>грн. |
|---------------|----------|------------------|------------------------------|
|---------------|----------|------------------|------------------------------|

| Позначення НД | Назва НД | Набрання чинності | Вартість<br>без ПДВ,<br>грн. |
|---------------|----------|-------------------|------------------------------|
|---------------|----------|-------------------|------------------------------|

| Позначення НД | Назва НД | Набрання чиності | Вартість<br>без ПДВ,<br>грн. |
|---------------|----------|------------------|------------------------------|
|---------------|----------|------------------|------------------------------|

| Позначення НД | Назва НД | Набрання чиності | Вартість<br>без ПДВ,<br>грн. |
|---------------|----------|------------------|------------------------------|
|---------------|----------|------------------|------------------------------|

| Позначення НД | Назва НД | Набрання чиності | Вартість без ПДВ, грн. |
|---------------|----------|------------------|------------------------|
|---------------|----------|------------------|------------------------|

| Позначення НД | Назва НД | Набрання чиності | Вартість<br>без ПДВ,<br>грн. |
|---------------|----------|------------------|------------------------------|
|---------------|----------|------------------|------------------------------|

| Позначення НД | Назва НД | Набрання чиності | Вартість<br>без ПДВ,<br>грн. |
|---------------|----------|------------------|------------------------------|
|---------------|----------|------------------|------------------------------|

| Позначення НД | Назва НД | Набрання чинності | Вартість без ПДВ, грн. |
|---------------|----------|-------------------|------------------------|
|---------------|----------|-------------------|------------------------|



| Позначення НД | Назва НД | Набрання чиності | Вартість<br>без ПДВ,<br>грн. |
|---------------|----------|------------------|------------------------------|
|---------------|----------|------------------|------------------------------|

| Позначення НД | Назва НД | Набрання чинності | Вартість без ПДВ, грн. |
|---------------|----------|-------------------|------------------------|
|---------------|----------|-------------------|------------------------|

| Позначення НД | Назва НД | Набрання чиності | Вартість без ПДВ, грн. |
|---------------|----------|------------------|------------------------|
|---------------|----------|------------------|------------------------|

| Позначення НД | Назва НД | Набрання чиності | Вартість<br>без ПДВ,<br>грн. |
|---------------|----------|------------------|------------------------------|
|---------------|----------|------------------|------------------------------|

| Позначення НД | Назва НД | Набрання чиності | Вартість<br>без ПДВ,<br>грн. |
|---------------|----------|------------------|------------------------------|
|---------------|----------|------------------|------------------------------|

| Позначення НД | Назва НД | Набрання чиності | Вартість<br>без ПДВ,<br>грн. |
|---------------|----------|------------------|------------------------------|
|---------------|----------|------------------|------------------------------|

| Позначення НД | Назва НД | Набрання чиності | Вартість без ПДВ, грн. |
|---------------|----------|------------------|------------------------|
|---------------|----------|------------------|------------------------|

| Позначення НД | Назва НД | Набрання чиності | Вартість без ПДВ, грн. |
|---------------|----------|------------------|------------------------|
|---------------|----------|------------------|------------------------|



| Позначення НД | Назва НД | Набрання чиності | Вартість<br>без ПДВ,<br>грн. |
|---------------|----------|------------------|------------------------------|
|---------------|----------|------------------|------------------------------|

| Позначення НД | Назва НД | Набрання чиності | Вартість<br>без ПДВ,<br>грн. |
|---------------|----------|------------------|------------------------------|
|---------------|----------|------------------|------------------------------|

]











































































































































































































































































































































